

TOOLS  
WORKBENCHES  
COMPONENTS

wooden



**Finie**<sup>®</sup>  
[www.pinie.cz](http://www.pinie.cz)



2012

Каталог  
продукции

Product  
catalog

Katalog výrobků

**Pinie Lubná, spol. s r.o.**



.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**2**  
**3-12**  
**13-16**  
**17-19**  
**20-23**  
**24-25**  
**26-31**  
**32-33**  
**34-36**  
**37**  
**38-42**  
**43-48**  
**49**  
**50**



**Year 1918**



**Year 1939**



**Practical World 2012**



**Practical World 2012**

## O нас / About us / O nás

 Компания Pinie Lubná с момента своего основания в 2001 году ориентируется на производство и продажу деревянных столярных инструментов под брендом Pinie®. Бренд был куплен в 2001 году вместе с соответствующими технологиями и запасом сырья.

История бренда Pinie® восходит к 1918 году, когда компания производила деревянные рукоятки, а в 1932 году стала производить и столярные инструменты, которые сейчас для нас являются главными продуктами в ассортименте.

На сегодняшний день компания имеет 23 постоянных сотрудника и производит более 500 различных продуктов для оптовой, розничной торговли и конечных пользователей. В основном наша продукция состоит из столярных инструментов, столярных и слесарных столов и стругов, а так же креплений.

Для наших клиентов по всему миру мы производим высококачественную функциональную продукцию.

 Since its establishment in the year 2000 the company Pinie Lubná, Ltd. has focused on the production and sale of wooden joinery tools of the brand Pinie®. The brand was purchased in 2001, along with the respective technology and dry wood supplies, from the company Pinie Čistá, Ltd.

The history of the brand Pinie® goes back to the year 1918. Initially, wooden handles were manufactured under the brand, and in 1932, the production of woodworking planes was launched. To this day, wooden planes represent the core of our company's production.

At present, our company has 23 permanent employees and it manufactures more than 500 different product for wholesale, retail, and end users. Our production mainly includes joinery tools, joinery and locksmith work-tables and work-benches, as well as connective material.

To our customers from all over the world we deliver practical and high quality products.

 Firma Pinie Lubná, spol. s r.o. se od svého vzniku v roce 2000 orientuje na výrobu a prodej dřevěných truhlářských nástrojů a nářadí pod značkou Pinie®, kterou zakoupila v roce 2001 s technologií a zásobami suchého dřeva od firmy Pinie Čistá, s.r.o.

Historie značky Pinie® sahá k letopočtu 1918, kdy se pod značkou Pinie vyráběly zpočátku násady, přičemž se k výrobě v roce 1932 přidružila i výroba truhlářských hoblíků, které jsou pro naši společnost nosným produktem nabídky.

Ke dnešnímu dni má společnost 23 stálých zaměstnanců a více než 500 sériově vyráběných produktů, zejména ze skupiny truhlářského nářadí, truhlářských a zámečnických stolů a hoblíků a dřevěného spojovacího materiálu pro velkoobchody, obchody i koncové zákazníky.

Naším zákazníkům z celého světa dodáváme funkční a velice kvalitní výrobky.



## Шерхбель / Scrub plane / Hoblík uběrák

 Деревянный шерхбель используется для первичной (черновой) обработки грубой древесины. После работы с шерхбелем на поверхности древесины остаются полоски от лезвия, которые устраняются в процессе дальнейшей обработки рубанком.

Лезвие шерхбеля расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности, меняя угол наклона можно увеличить его до 75°. В основном этот прием используется для черновой обработки твердых пород дерева. Колодка струга изготовлена из высококачественного граба, тело струга - из высококачественного бука, вся древесина перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden scrub plane is used for initial processing (roughing) of roughly cut boards or planks. Wooden scrub plane leaves tracks on the planed surface, which can be easily levelled with several strokes of bench plane or jack plane.

The blade of scrub plane is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. Reversing the blade, the bedding angle increases to 75 degrees. This "trick" is used mainly for roughing superhard types of wood. The plane sole is made from quality hornbeam wood, the plane body is made from quality beechwood, both dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík uběrák se používá k prvotnímu opracování (hrubování) hrubě řezané fošny, nebo prkna. Po práci s hoblíkem uběrákem vznikají na hoblované ploše dráhy po jeho profilovaném noži, které se několika tahy hoblíkem hladí, nebo hoblíkem klopkař jednoduše srovnají. Nůž hoblíku uběráku je uložen pod úhlem 45° vůči hoblované ploše, obrácením nože se úhel uložení zvětší na 75°. Tato "finta" se používá hlavně při hrubování supertvrdých dřevin. Podrážka hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
 1-36	200x55x130 mm	36 mm	45 °	ca 700 g	9,68 €	8595574100017
1-39	200x55x130 mm	39 mm	45 °	ca 700 g	9,88 €	8595574100024

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

1-360	175x36x3 mm	36 mm		146 g	2,72 €	8595574100031
 1-361	175x36x3 mm	36 mm Premium (58HRC)		146 g	4,08 €	8595574100079
1-390	175x39x3 mm	39 mm		158 g	2,80 €	8595574100048
1-391	175x39x3 mm	39 mm Premium (58HRC)		158 g	4,20 €	8595574100086

## Комплект / Package / Balení

 Pack 1A	215x145x58			1 g	0,10 €	8595574100055
Pack 1B	200x130x55			53 g	0,72 €	8595574100062





## Рубанок / Bench plane / Hoblík hladík

 Деревянный рубанок используется для первичной обработки древесины или как следующий этап в обработке грубых струганых поверхностей после использования шерхебеля. После работы рубанком не остается полосок на поверхности как после шерхебеля. Его лезвие ровное и оставляет за собой ровную поверхность. Качество обработки рубанком можно улучшить и разгладить двойным рубанком (мягкое дерево) или шлифтиком (полутвердая и твердая древесина). Струги изготовлены из высококачественного бука, который перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden bench plane is used for initial processing (roughing) of roughly cut boards and planks, or as a follow-up after using scrub plane. Unlike scrub plane, bench plane does not leave uneven tracks on the wood surface. Its blade is straight, leaving a flat surface. The quality of the planed area can be improved and smoothed with the jack plane (planing soft woods) or with the smoothing plane (medium-hard and hard woods).

Wooden bench plane is one of the most universal planes for using for flat surfaces. The blade of a bench plane is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. Reversing the blade, the bedding angle increases to 75 degrees. This "trick" is used mainly for roughing superhard trees. The plane body is made from quality beechwood, dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík hladík se používá k prvotnímu opracování hrubě řezaných fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem. Po práci s hoblíkem hladíkem již nevznikají na hoblované ploše nerové dráhy jako po práci s hoblíkem uběrákem, jeho nůž je rovný a zanechává za sebou rovný povrch. Kvalitu povrchu hoblovanou hoblíkem hladíkem je možné zdokonalit a vyhladit buď hoblíkem klopačem (hoblování měkkých dřevin) a nebo hoblíkem cidíčem (polotvrdé a tvrdé dřeviny).

Hoblík hladík je jedním z nejuniverzálnějších hoblíků na opracovávání rovinných ploch vůbec. Nůž je v hoblíku hladíku uložen pod úhlem 45° vůči hoblované ploše, obrácením nože se úhel uložení zvětší na 75°. Tato "finta" se používá hlavně při hoblování supertvrdých dřevin. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, sušeného před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód

	2-39	200 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	ca 700 g	7,88 €	8595574100208
--	------	-------------------	-------	------	----------	--------	---------------

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

	2-390	175 x 39 x 3	39 mm		151 g	2,64 €	8595574100215
	2-391	175 x 39 x 3	39 mm Premium (58HRC)		151 g	3,96 €	8595574100246

## Комплект / Package / Balení

	Pack 1A	215 x 145 x 58			1 g	0,10 €	8595574100222
	Pack 1B	200 x 130 x 55			53 g	0,72 €	8595574100239





## Рубанок / Bench plane / Hoblík hladík

 Деревянный рубанок используется для первичной обработки древесины или как следующий этап в обработке грубых струганых поверхностей после использования шерхебеля. После работы рубанком не остается полосок на поверхности как после шерхебеля. Его лезвие ровное и оставляет за собой ровную поверхность. Качество обработки рубанком можно улучшить и разгладить двойным рубанком (мягкое дерево) или шлифтиком (полутвердая и твердая древесина). Рубанок является одним из самых универсальных стругов для тѣски плоских поверхностей. Лезвие в нем расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности, меняя угол наклона можно увеличить его до 75°. В основном этот прием используется для черновой обработки твердых пород дерева. Колодка струга изготовлена из высококачественного граба, тело струга - из высококачественного бука, вся древесина перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden bench plane is used for initial processing (roughing) of roughly cut boards and planks, or as a follow-up after using wooden scrub plane. Unlike scrub plane, bench plane does not leave uneven tracks on the wood surface. Its blade is straight, leaving a flat surface. The quality of the planed area can be improved and smoothed with the jack plane (planing soft woods) or with the smoothing plane (medium-hard and hard woods).

Wooden bench plane is one of the most universal planes for using for flat surfaces. The blade of a bench plane is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. Reversing the blade, the bedding angle increases to 75 degrees. This "trick" is used mainly for roughing superhard trees. The plane sole is made from quality hornbeam wood, the plane body is made from quality beechwood, both dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík hladík se používá k prvotnímu opracování hrubě řezaných fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem. Po práci s hoblíkem hladíkem již nevznikají na hoblované ploše nerové dráhy jako po práci s hoblíkem uběrákem, jeho nůž je rovný a zanechává za sebou rovný povrch. Kvalitu povrchu hoblovanou hoblíkem hladíkem je možné zdokonalit a vyhladit buď hoblíkem klopařem (hoblování měkkých dřevin) a nebo hoblíkem cidíčem (polotvrdé a tvrdé dřeviny).

Hoblík hladík je jedním z nejuniverzálnějších hoblíků na opracovávání rovinných ploch vůbec. Nůž je v hoblíku hladíku uložen pod 45° vůči hoblované ploše, obrácením nože se úhel uložení zvětší na 75°. Tato "finta" se používá hlavně při hoblování supertvrdých dřevin. Podrážka hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
 2-45	220 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	ca 900 g	10,58 €	8595574100406
2-48	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	ca 900 g	10,78 €	8595574100413

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

2-450	182 x 45 x 3	45 mm		186 g	2,72 €	8595574100420
 2-451	182 x 45 x 3	45 mm Premium (58HRC)		186 g	4,08 €	8595574100468
2-480	182 x 48 x 3	48 mm		213 g	2,80 €	8595574100437
2-481	182 x 48 x 3	48 mm Premium (58HRC)		213 g	4,20 €	8595574100475

## Комплект / Package / Balení

 Pack 2A	220 x 65 x 130			1 g	0,10 €	8595574100444
Pack 2B	245 x 135 x 68			56 g	0,72 €	8595574100451



## Рубанок двойной / Jack plane / Hoblík klopkař

 Двойной рубанок имеет лезвие с отворотом и используется для чистовой обработки после других стругов или иных способов обработки древесины. Лезвие в нём расположено под углом 45°. Его лезвие с отворотом заламывает стружки и отводит их от обрабатываемой поверхности. Двойной рубанок используется для сглаживания мягкого дерева. Для финальной обработки твёрдых пород дерева используется шлифтик, нож которого расположен под крутым углом к обрабатываемой поверхности. Колодка струга изготовлена из высококачественного граба, тело струга - из высококачественного бука, вся древесина перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden jack plane has a blade with a lapel and it is used for fine smoothing or finishing surfaces. The blade of the jack plane is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. Its lapel breaks chips from the planed material and leads them away from the planed surface. Wooden jack plane is used for smoothing soft wood. For finishing hard wood the smoothing plane is used, in where the blade with lapel is bedded at a steep angle to the planed material. The plane sole is made from quality hornbeam wood, the plane body is made from quality beechwood, both dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík klopkař je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Nůž hoblíku klopkaře je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík klopkař se používá na uhlazení měkkého dřeva, pro finální úpravu tvrdého dřeva se používá hoblík cidíč, který má nůž s klopnou uložen strměji k hoblovanému materiálu. Podrážka hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
 3-45	220 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	ca 1 000 g	11,04 €	8595574100604
3-48	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	ca 1 000 g	11,24 €	8595574100611

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

 3-450	128 x 45 x 8 mm	45 mm		276 g	3,52 €	8595574100628
3-451	128 x 45 x 8 mm	45 mm Premium (58HRC)		276 g	5,28 €	8595574100666
3-480	182 x 48 x 8 mm	48 mm		287 g	3,68 €	8595574100635
3-481	182 x 48 x 8 mm	48 mm Premium (58HRC)		287 g	5,52 €	8595574100673

## Комплект / Package / Balení

 Pack 3A	220 x 65 x 130			1 g	0,10 €	8595574100642
Pack 3B	2445 x 135 x 68			56 g	0,72 €	8595574100659



## Шлифтик / Smoothing plane / Hoblík cidič

 Шлифтик имеет лезвие с отворотом и используется для чистовой обработки после других стругов или иных способов обработки древесины. Лезвие шлифтика расположено под углом 49° к обрабатываемой поверхности, оно заламывает стружки и отводит их в сторону. Шлифтик используется для чистовой обработки твёрдого дерева, а в случае необходимости и шпонируемых поверхностей. Для чистовой обработки мягкого дерева используется двойной рубанок, лезвие которого расположено под меньшим углом. Колодка струга изготовлена из высококачественного граба, тело струга - из высококачественного бука, вся древесина перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden smoothing plane has a blade with a lapel and it is used for fine smoothing or finishing surfaces. The blade of the wooden smoothing plane is bedded at an angle of 49 degrees to the planed surface. Its lapel breaks chips from the planed material and leads them away from the planed surface. Wooden smoothing plane is used for smoothing hard wood and for smoothing veneer surfaces.

For finishing soft wood the wooden jack plane is used, in which the blade with lapel is bedded at a smaller angle to the planed material. The plane sole is made from quality hornbeam wood, the plane body is made from quality beechwood, both dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík cidič je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Nůž hoblíku cidiče je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 49°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík cidič se používá na hlazení tvrdého dřeva a případně i na uhlazení dýhovaných povrchů. Pro finální úpravu měkkého dřeva se používá hoblík klopkař, který má nůž s klopnou uložen pod menším úhlem k hoblovanému materiálu. Podrážka hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
 3A-45	220 x 65 x 140 mm	45 mm	49 °	ca 1 000 g	11,04 €	8595574100802
3A-48	220 x 65 x 140 mm	48 mm	49 °	ca 1 000 g	11,24 €	8595574100819

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

 3A-450	182 x 45 x 8 mm	45 mm		276 g	3,52 €	8595574100826
3A-451	182 x 45 x 8 mm	45 mm Premium (58HRC)		276 g	5,28 €	8595574100864
3A-480	182 x 48 x 8 mm	48 mm		287 g	3,68 €	8595574100833
3A-481	182 x 48 x 8 mm	48 mm Premium (58HRC)		287 g	5,52 €	8595574100871

## Комплект / Package / Balení

 Pack 3A/ 220 x 65 x 140 mm				1 g	0,10 €	8595574100840
Pack 3AЕ 220 x 145 x 68 mm				56 g	0,72 €	8595574100857





## Фуганок / Jointer plane / Hoblík macek

 Фуганок длиннее остальных стругов и его колодка оснащена ручкой, которая расположена позади лезвия. Он используется для выравнивания больших длинных поверхностей. Лезвие в нём расположено под углом 45°. Его лезвие с отворотом заламывает стружки и отводит их от обрабатываемой поверхности. Колодка струга изготовлена из высококачественного граба, тело струга - из высококачественного бука, вся древесина перед использованием сушится до 10 % влажности.

 Wooden jointer plane is a long plane with a handle at the back. It is equipped with a blade with a lapel and it is used for levelling and smoothing large surfaces. The blade of jointer plane is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. Its lapel breaks chips from the planed material and leads them away from the planed surface. The plane sole is made from quality hornbeam wood, the plane body is made from quality beechwood, both dry on 10% humidity.

 Dřevěný hoblík macek je dlouhý hoblík s rukojetí vzadu. Je vybaven nožem s klopnou a používá se ke srovnání a jemnému uhlazení velkých ploch. Nůž hoblíka macka je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Podrážka hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10% vlhkosti.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
6-51	510 x 70 x 155 mm	51 mm	45 °	ca 3 200 g	21,96 €	8595574101007
 6-5160	510 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	ca 3 500 g	22,68 €	8595574101038
6-6060	600 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	ca 4 200 g	24,64 €	8595574101045
6-8560	850 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	ca 5 800 g	31,64 €	8595574101052

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

6-510	182 x 51 x 8 mm	51 mm		293 g	3,76 €	8595574101014
 6-511	182 x 51 x 8 mm	51 mm Premium (58HRC)		293 g	5,64 €	8595574101069
6-600	182 x 60 x 8 mm	60 mm		345 g	4,48 €	8595574101076
6-601	182 x 60 x 8 mm	60 mm Premium (58HRC)		345 g	6,72 €	8595574101083

## Комплект / Package / Balení

 Pack 6B	515 x 163 x 73 mm			118 g	0,72 €	8595574101021
--	-------------------	--	--	-------	--------	---------------





## Фальцгребель / Rabbet plane / Hoblík římsovník

 Деревянный фальцгребель - это узкий струг, который используется для выстрагивания дорожек, полудорожек, тёски карнизов, дверных и оконных рам. Лезвие фальцгребеля расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности прямо по середине струга и работает по всей ширине фальцгребеля.

 Wooden rabbet plane is a narrow plane, which is used for planing slots, half slots, sills, or rabbets on doors and window frames. The blade of a rabbet plane is bedded near the centre of the plane body at an angle of 45 degrees to the planed surface, and it planes across the entire width of the plane.

 Dřevěný hoblík římsovník je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámu. Nůž hoblíku římsovník je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
10-18	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45°	ca 300 g	5,74 €	8595574101304
 10-24	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45°	ca 400 g	5,94 €	8595574101311
10-27	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45°	ca 450 g	6,14 €	8595574101328
10-30	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45°	ca 550 g	6,34 €	8595574101335

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

10-180	183 x 18 x 3 mm	18 mm		41 g	2,08 €	8595574101359
10-181	183 x 18 x 3 mm	18 mm Premium (58HRC)		41 g	3,12 €	8595574101397
10-240	183 x 24 x 3 mm	24 mm		53 g	2,16 €	8595574101366
 10-241	183 x 24 x 3 mm	24 mm Premium (58HRC)		53 g	3,24 €	8595574101434
10-270	183 x 27 x 3 mm	27 mm		61 g	2,24 €	8595574101373
10-271	183 x 27 x 3 mm	27 mm Premium (58HRC)		61 g	3,36 €	8595574101441
10-330	183 x 30 x 3 mm	30 mm		78 g	2,32 €	8595574101380
10-331	183 x 30 x 3 mm	30 mm Premium (58HRC)		78 g	3,48 €	8595574101458

## Комплект / Package / Balení

 Pack 10A	255 x 150 x 30 mm			1 g	0,10 €	8595574101403
Pack 10B	263 x 148 x 34 mm			46 g	0,72 €	8595574101410



## Зензубель /Skew rabbet plane / Hoblík římsovník kosý

 Деревянный фальцгебель - это узкий струг, который используется для выстрагивания дорожек, полудорожек, тёски карнизов, дверных и оконных рам. Лезвие фальцгебеля расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности прямо по середине струга и работает по всей ширине фальцгебеля.

 Wooden skew rabbet plane is a narrow plane, which is used for planing slots, half slots, sills, or rabbets on doors and window frames. The blade of a wooden rabbet plane is bedded near the centre of the plane body at an angle of 45 degrees to the planed surface, and it planes across the entire width of the plane.

 Dřevěný hoblík římsovník kosý je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámu. Nůž hoblíku římsovník je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
 10-21	255 x 21 x 155 mm	21 mm	45 ° / 30 °	ca 400 g	6,36 €	8595574101342


## Запасные части /Spare parts / Náhradní díly

 10-210	183 x 21 x 3 mm	21 mm		53 g	2,06 €	8595574101427
10-211	183 x 21 x 3 mm	21 mm Premium (58HRC)		53 g	3,10 €	8595574101465

## Комплект /Package / Balení

 Pack 10A	255 x 150 x 21 mm			1 g	0,10 €	8595574101403
Pack 10B	263 x 148 x 34 mm			46 g	0,72 €	8595574101410





## Доборный фальцгебель / Stepped rabbet plane / Hoblík římsovník - krátký

 Доборный фальцгебель - это короткий и узкий струг. Его лезвие достигает переднего края колодки и расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности. Используется в основном для доборки дверных и оконных рам и их углов, там, куда не достанет фальцгебель.

 Wooden stepped rabbet plane is a narrow and short plane, the blade of which reaches the front edge of the plane body and it is bedded at an angle of 45 degrees to the planed surface. It is used mainly for finishing rabbets on doors or window frames and corners, where the wooden rabbet plane does not reach.

 Dřevěný hoblík římsovník krátký je úzký a krátký hoblík, jehož nůž sahá až na přední okraj těla hoblíku a je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°. Používá se hlavně k dohoblování zárubní dveří a okenních rámu a jejich rohů, kam hoblík římsovník "nedosáhne".

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
11-18	160 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	ca 200 g	5,74 €	8595574101502
 11-24	160 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	ca 250 g	5,94 €	8595574101519
11-27	160 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	ca 300 g	6,14 €	8595574101526
11-30	160 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	ca 300 g	6,34 €	8595574101533

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

11-180	183 x 18 x 3 mm	18 mm		41 g	2,08 €	8595574101540
11-181	183 x 18 x 3 mm	18 mm Premium (58 HRC)		41 g	3,12 €	8595574101601
11-240	183 x 24 x 3 mm	24 mm		53 g	2,16 €	8595574101557
 11-241	183 x 24 x 3 mm	24 mm Premium (58 HRC)		53 g	3,24 €	8595574101618
11-270	183 x 27 x 3 mm	27 mm		61 g	2,24 €	8595574101564
11-271	183 x 27 x 3 mm	27 mm Premium (58 HRC)		61 g	3,36 €	8595574101625
11-330	183 x 30 x 3 mm	30 mm		78 g	2,32 €	8595574101571
11-331	183 x 30 x 3 mm	30 mm Premium (58 HRC)		78 g	3,48 €	8595574101632

## Комплект / Package / Balení

 Pack 11A	160 x 155 x 30 mm			1 g	0,10 €	8595574101595
---	-------------------	--	--	-----	--------	---------------





## Фальцгребель двойной /Stepped rabbet double / Hoblík římsovník dvojitý

 Двойной фальцгребель - это узкий струг, который используется для выстрагивания дорожек, полудорожек, тёски карнизов, дверных и оконных рам. Лезвие фальцгребеля расположено под углом 45° к обрабатываемой поверхности почти по середине или на краю колодки и работает по всей ширине струга. Это комбинация обычного фальцгребеля и доборного рубанка.

 Wooden stepped rabbet double plane is a narrow plane, which is used for planing slots, half slots, sills, or rabbets on doors and window frames. The blade of a stepped rabbet double plane is bedded near the centre or on the edge of the plane body at an angle of 45 degrees to the planed surface, and it planes across the entire width of the plane. It is a combination of the rabbet plane and the stepped rabbet plane.

 Dřevěný hoblík římsovník dvojitý je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhablování říms, zárubní dveří a okenních rámu. Nůž hoblíku římsovníku dvojitého je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed, nebo na kraji těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku. Jedná se o kombinaci klasického hoblíku římsovníku a hoblíku římsovníku krátkého.

Код товара	Размеры	Ширина лезвия	Угол наклона лезвия	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Width of plane iron	Cutting angle	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Cena	EAN kód
12-18	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45°	ca 300 g	6,74 €	8595574101700
12-24	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45°	ca 400 g	6,94 €	8595574101717
12-27	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45°	ca 450 g	7,14 €	8595574101724
12-30	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45°	ca 500 g	7,34 €	8595574101731

## Запасные части / Spare parts / Náhradní díly

12-180	183 x 18 x 3 mm	18 mm		41 g	2,08 €	8595574101748
12-181	183 x 18 x 3 mm	18 mm Premium (58 HRC)		41 g	3,12 €	8595574101816
12-240	183 x 24 x 3 mm	24 mm		53 g	2,16 €	8595574101755
12-241	183 x 24 x 3 mm	24 mm Premium (58 HRC)		53 g	3,24 €	8595574101823
12-270	183 x 27 x 3 mm	27 mm		61 g	2,24 €	8595574101762
12-271	183 x 27 x 3 mm	27 mm Premium (58 HRC)		61 g	3,36 €	8595574101830
12-330	183 x 30 x 3 mm	30 mm		78 g	2,32 €	8595574101779
12-331	183 x 30 x 3 mm	30 mm Premium (58 HRC)		78 g	3,48 €	8595574101847

## Комплект / Package / Balení

 Pack 12A	255 x 155 x 30 mm			1 g	0,10 €	8595574101793
Pack 12B	263 x 148 x 34 mm			46 g	0,72 €	8595574101809



## Стусла в наборе с пилой / Mitre box set with saw / Set pokosnice s pilkou

 Направляющие пазы для пиления под углом 90° и 45°. Выполнено из многослойной березовой фанеры. Поставляется с пилой с закаленными зубцами немецкого качества.

 For sawing of cants and cuts angle-wise 90 ° and 45 °, made from birch plywood. The mitre box is delivered with a quality dovetail saw with hardened teeth from German production.

 K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90 o a 45 o, vyrobená z vícevrstvé březové překližky. Pokosnici dodáváme s kvalitní pilou čepovkou s kalenými zuby německé výroby.

Код товара	Внутренние размеры	Ширина материала	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Inner dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
 29-250574010	250 x 57 x 40 mm	10 mm	ca 450 g	3,00 €	8595574102011
29-300574010	300 x 57 x 40 mm	10 mm	ca 500 g	3,24 €	8595574102028



Стусла в наборе с пилой / Mitre box set with saw /  
Set pokosnice s pilkou



## Стусло / Mitre box / Pokosnice

 Направляющие пазы для пиления под углом 90° и 45°. Клееная и скрепленная винтами конструкция, выполненная из многослойной березовой фанеры.

 For sawing of cants and cuts angle-wise 90 ° and 45 °, made from birch plywood. Screwed and glued connection.

 K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90 o a 45 o, vyrobena z vícevrstvé březové překližky, šroubovaný a lepený spoj.

Код товара	Внутренние размеры	Ширина материала	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Inner dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
20-250574010	250 x 57 x 40 mm	10 mm	ca 300 g	2,00 €	8595574102103
20-300574010	300 x 57 x 40 mm	10 mm	ca 350 g	2,40 €	8595574102110
20-245534012	245 x 53 x 40 mm	12 mm	ca 350 g	2,12 €	8595574102127
20-300534012	300 x 53 x 40 mm	12 mm	ca 400 g	2,52 €	8595574102134
 20-300706512	300 x 70 x 65 mm	12 mm	ca 550 g	2,88 €	8595574102141
20-3501004012	350 x 100 x 40 mm	12 mm	ca 800 g	2,82 €	8595574102158
20-240603515	240 x 60 x 35 mm	15 mm	ca 400 g	2,00 €	8595574102165
20-240608215	240 x 60 x 82 mm	15 mm	ca 650 g	2,46 €	8595574102172
20-300707015	300 x 70 x 70 mm	15 mm	ca 650 g	2,88 €	8595574102196
20-3001006715	300 x 100 x 67 mm	15 mm	ca 900 g	2,70 €	8595574102189





## Стусло / Mitre box / Pokosnice


 Направляющие пазы для пиления под углом 90° и 45°. Выполнено из бука или из комбинации бука и ДСП. Клеенная и скрепленная винтами конструкция для обеспечения высокой прочности.

 For sawing of cants and cuts angle-wise 90 ° and 45 °, made from beechwood or from of combination beechwood and DTD plate material. Screwed and glued connection.

 K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90 o a 45 o, vyrobená z bukového dřeva, nebo kombinace bukového dřeva a DTD deskového materiálu, šroubovaný a lepený spoj.

Код товара	Внутренние размеры	Ширина материала	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Inner dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Ploušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
 24-300653819	300 x 65 x 38 mm	19 mm	ca 800 g	4,20 €	8595574102325
 25-3501405019	350 x 140 x 50 mm	19 mm	ca 950 g	5,92 €	8595574102332
 25-4001605019	400 x 160 x 50 mm	19 mm	ca 1 250 g	6,40 €	8595574102349
 26-250553019	250 x 55 x 30 mm	40/19 mm	ca 550 g	5,08 €	8595574102356





## Стусло с фиксатором / Mitre box / Pokosnice

 Направляющие пазы для пиления под углом 90° и 45°. Поставляется в комплекте с 1 или 2 тисками и упором. Производится из бука или разнообразных пород твёрдого дерева в комбинации с ДСП на дне стусла. Клеенная и скрепленная винтами конструкция для обеспечения высокой прочности .

 For sawing of cants angle-wise 90 ° and 45 °. Delivered with 1 or 2 clamps and end stop, made from beechwood or from combination of hardwood and DTD plate material at the mitre box bottom. Screwed and glued connection.


 K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90 o a 45 o. Dodávána ve vyhotovení s 1, nebo 2 svěráky materiálu a dorazem, vyrobeno z bukového dřeva, nebo u širších vyhotovení z tvrdé dřevo kombinovaného s DTD deskou na dnu pokosnice. Spoj šroubován a lepen.

Код товара	Внутренние размеры	Ширина материала	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Inner dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
 *27-300653819	300 x 65 x 38 mm	19 mm	ca 900 g	6,00 €	8595574102509
*27-3501405019	350 x 140 x 50 mm	19 mm	ca 1 100 g	7,72 €	8595574102516
*27-4001605019	400 x 160 x 50 mm	19 mm	ca 1 400 g	8,20 €	8595574102523
 **28-300653819	300 x 65 x 38 mm	19 mm	ca 900 g	7,80 €	8595574102547
**28-3501405019	350 x 140 x 50 mm	19 mm	ca 1 200 g	9,52 €	8595574102554
**28-4001605019	400 x 160 x 50 mm	19 mm	ca 1 200 g	10,00 €	8595574102561

\*...S jednou svěrkou / With one clamp / Mit einer Klemme

\*\* ... Se dvěma svěrkami / With two clamps / Mit zwei Klemmen





## Рейсмус / Double marking gauge / Rejsek dvojitý

 Две хорошо регулируемые рейки. Произведен из бука, штыри из закаленной стали.

 With two machined and easily adjustable drawing arms and with two measuring scales, made from beechwood, scribes from hardened steel.

 Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli.

Код товара	Внутренние размеры	Ширина материала	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Working length	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	Cena	EAN kód
 41-1	210 x 65 x 75 mm	170 mm	ca 200 g	4,38 €	8595574104015
41-3	210 x 65 x 75 mm	170 mm	ca 200 g	4,78 €	8595574104022

## Комплект / Package / Balení

 Pack 41 B	245 x 110 x 70 mm		13 g	0,48 €	8595574104039
--	-------------------	--	------	--------	---------------





## Резак / Adjustable square / Pokosník hybný


 Для снятия, переноса и разметки самых разнообразных углов. Материалы: бук или комбинация бука и стальной ручки.

 For transfer and marking-off a random large angle, made from beechwood, or combination of beechwood and steel arm.

 K sejmutí, přenesení a orýsování libovolně velkého úhlu, vyroben z bukového dřeva, nebo kombinace bukového dřeva a ocelového ramene.

Код товара	Размеры	Уголы	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Angle measured	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	Cena	EAN kód
 40-3	300 x 35 x 24 mm	0° - 340°	ca 200 g	2,90 €	8595574104206
40-4	500 x 35 x 24 mm	0° - 340°	ca 350 g	5,62 €	8595574104213
40-5	170 x 35 x 24 mm	0° - 340°	ca 250 g	3,00 €	8595574104220
 40-6	200 x 35 x 24 mm	0° - 340°	ca 250 g	3,43 €	8595574104237
40-7	350 x 35 x 24 mm	0° - 340°	ca 300 g	3,88 €	8595574104244





**Столярный угольник / 90 ° Square / Úhelník 90 o**

**Столярный угольник / 45 °, 135 ° Square / Úhelník 45 o, 135 o**

 Для разметки и измерения фиксированных углов. Изготовлен из бука.

 For marking-off and measurement of fixed angles 90 °, 45 °, and 135 °, made from beechwood.

 Для разметки и измерения фиксированных углов. Изготовлен из бука.

Код товара	Размеры	Углы	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Angle measured	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	Cena	EAN kód
42-1	150 x 150 x 24 mm	90 °	ca 100 g	3,08 €	8595574104404
 42-2	250 x 150 x 24 mm	90 °	ca 150 g	3,36 €	8595574104411
42-3	350 x 150 x 24 mm	90 °	ca 150 g	3,68 €	8595574104428
42-4	750 x 400 x 35 mm	90 °	ca 1 300 g	11,16 €	8595574104435
 43-1	400 x 140 x 24 mm	45° /135 °	ca 200 g	3,68 €	8595574104442





## Струбцина / Gluing clamps / Svěrka

 Для склеивания реек, плинтусов и окантовки всех типов, для которых стальная струбцина не подходит из-за веса. Изготовлено из бука и оцинкованной стали.

 For gluing and sticking of laths and edge borders of all types not suitable for using steel clamps (due to their weight), made from beechwood, clamp body from galvanized steel.

 Ke klížení, lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná, vyrobená z bukového dřeva, tělo svěrky z pozinkované oceli.

Код товара	Розмеры	Рабочая длина	Зажим	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Working length	Jaws	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	Cena	EAN kód
30-200	290 x 145 x 24 mm	200 mm	110 mm	ca 500 g	4,72 €	8595574105012
30-400	490 x 145 x 24 mm	400 mm	110 mm	ca 700 g	5,40 €	8595574105029
 30-600	690 x 145 x 24 mm	600 mm	110 mm	ca 900 g	6,12 €	8595574105036
30-800	890 x 145 x 24 mm	800 mm	110 mm	ca 1 500 g	6,84 €	8595574105043
30-1000	1090 x 145 x 24 mm	1000 mm	110 mm	ca 1 300 g	7,56 €	8595574105050
30-1200	1290 x 145 x 24 mm	1200 mm	110 mm	ca 1 450 g	8,28 €	8595574105067
30-1500	1590 x 145 x 24 mm	1500 mm	110 mm	ca 1 700 g	9,40 €	8595574105074
 30-1	150 x 24 x 30 mm		150 mm	ca 100 g	2,60 €	8595574105081





## Струбцина / Gluing clamps double / Svěrka

 Для склеивания реек, плинтусов и окантовки всех типов, для которых стальная струбцина не подходит из-за веса. Возможность эксцентричной затяжки с обеих сторон материала. Изготовлено из бука и оцинкованной стали.

 For gluing and sticking of laths and edge borders of all types not suitable for using steel clamps (due to their weight). The possibility of eccentric fixation from both sides. Made from beechwood, clamp body from galvanized steel.

 Ke klížení, lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Možnost excentrického stažení z obou stran materiálu. Vyrobená z bukového dřeva, tělo z pozinkované oceli.

Код товара	Размеры	Рабочая длина	Зажим	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Working length	Jaws	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	Cena	EAN kód
32-200	290 x 145 x 24 mm	200 mm	110 mm	ca 500 g	5,22 €	8595574105401
32-400	490 x 145 x 24 mm	400 mm	110 mm	ca 700 g	6,98 €	8595574105418
 32-600	690 x 145 x 24 mm	600 mm	110 mm	ca 900 g	6,62 €	8595574105425
32-800	890 x 145 x 24 mm	800 mm	110 mm	ca 1 500 g	7,34 €	8595574105432
32-1000	1090 x 145 x 24 mm	1000 mm	110 mm	ca 1 300 g	8,06 €	8595574105449
32-1200	1290 x 145 x 24 mm	1200 mm	110 mm	ca 1 450 g	8,78 €	8595574105456
32-1500	1590 x 145 x 24 mm	1500 mm	110 mm	ca 1 700 g	9,90 €	8595574105463
 30-1	150 x 24 x 30 mm		150 mm	ca 100 g	2,60 €	8595574105470





## Струбцина / Gluing clamps / Svěrka

 Для склеивания реек, плинтусов и окантовки всех типов, для которых стальная струбцина не подходит из-за веса. Этот тип зажима имеет челюсть длиной 190 мм. Изготовлено из бука и оцинкованной стали.

 For gluing and sticking of laths and edge borders of all types not suitable for using steel clamps (due to their weight). This type has a length of jaw 190mm. Made from beechwood, clamp body from galvanized steel.

 Ke klížení, lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Tento typ svěrky disponuje s čelistí délky 190 mm. Vyrobená z bukového dřeva, tělo z pozinkované oceli.

Код товара	Розмеры	Рабочая длина	Зажим	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Working length	Jaws	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	Cena	EAN kód
31-200	290 x 145 x 24 mm	200 mm	190 mm	ca 550 g	5,22 €	8595574105203
31-400	490 x 145 x 24 mm	400 mm	190 mm	ca 700 g	6,98 €	8595574105210
 31-600	690 x 145 x 24 mm	600 mm	190 mm	ca 900 g	6,62 €	8595574105227
31-800	890 x 145 x 24 mm	800 mm	190 mm	ca 1 100 g	7,34 €	8595574105234
31-1000	1090 x 145 x 24 mm	1000 mm	190 mm	ca 1 300 g	8,06 €	8595574105241
31-1200	1290 x 145 x 24 mm	1200 mm	190 mm	ca 1 450 g	8,78 €	8595574105258
31-1500	1590 x 145 x 24 mm	1500 mm	190 mm	ca 1 750 g	9,90 €	8595574105265
 30-1	150 x 24 x 30 mm		150 mm	ca 110 g	2,60 €	8595574105272





## Струбцина / Gluing clamps double / Svěrka

 Для склеивания реек, плинтусов и окантовки всех типов, для которых стальная струбцина не подходит из-за веса. Возможность эксцентричной затяжки с обеих сторон материала. Этот тип зажима имеет челюсть длиной 190 мм. Изготовлено из бука и оцинкованной стали.

 For gluing and sticking of laths and edge borders of all types not suitable for using steel clamps (due to their weight). The possibility of eccentric fixation from both sides. This type has a length of jaw 190mm. Made from beechwood, clamp body from galvanized steel.

 Ke klížení, lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Možnost ekcentrického stažení z obou stran materiálu. Tento typ svěrky disponuje s čelistí délkou 190 mm. Vyrobená z bukového dřeva, tělo svěrky z pozinkované oceli.

Код товара	Розмеры	Рабочая длина	Зажим	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Working length	Jaws	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	Cena	EAN kód
33-200	290 x 145 x 24 mm	200 mm	190 mm	ca 550 g	5,72 €	8595574105609
33-400	490 x 145 x 24 mm	400 mm	190 mm	ca 700 g	7,48 €	8595574105616
 33-600	690 x 145 x 24 mm	600 mm	190 mm	ca 900 g	7,12 €	8595574105623
33-800	890 x 145 x 24 mm	800 mm	190 mm	ca 1 100 g	7,84 €	8595574105630
33-1000	1090 x 145 x 24 mm	1000 mm	190 mm	ca 1 300 g	8,56 €	8595574105647
33-1200	1290 x 145 x 24 mm	1200 mm	190 mm	ca 1 450 g	9,28 €	8595574105654
33-1500	1590 x 145 x 24 mm	1500 mm	190 mm	ca 1 750 g	10,40 €	8595574105661
 30-1	150 x 24 x 30 mm		150 mm	ca 110 g	2,60 €	8595574105678





52



53

### Киянка квадратная / Carpenter's mallet / Tesařská palička

### Киянка круглая / Joiner's mallet / Dřevěná palička

 Головка киянки изготовлена из тщательно высушенного бука, рукоятка из ясеня.

 Mallet head is made from the best quality hardwood, mallet handle is from ashwood.

 Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva, násada z jasanu.

Код товара	Размеры	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
 52-1	105 x 65 x 300 mm	ca 400 g	5,12 €	8595574106019
52-2	140 x 65 x 330 mm	ca 700 g	6,84 €	8595574106026
52-3	160 x 65 x 330 mm	ca 700 g	7,48 €	8595574106057
 53-1	ø 60 x 110 x 300 mm	ca 300 g	3,08 €	8595574106033
53-2	ø 70 x 110 x 300 mm	ca 350 g	3,36 €	8595574106040

### Дополнительные рукоятки / Spare handle / Náhradní násada

52-4	ø 25 x 300 mm	ca 110 g	0,60 €	8595574106064
53-3	ø 30 x 300 mm	ca 160 g	0,66 €	8595574106071





54



55



## Киянка / Farm hammers / Farmářská palice

 Используется для забивания деревянных колов, которые не потрескаются при ударе. Изготовлена из бука.

 It is used for hammering of wooden stakes, which do not crackle by shock wooden hammer. It is made from beechwood.

 Slouží k zatloukání dřevěných kůlů, které při úderu dřevěnou palicí nerozpraskají. Vyrobená z bukového dřeva.

Код товара	Размеры	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
 54-1	ø 170 x 230 x 950 mm	ca 6 000 g	55,40 €	8595574106200
54-2	ø 135 x 190 x 900 mm	ca 4 000 g	52,28 €	8595574106217
 55-1	160 x 230 x 950 mm	ca 6 000 g	39,60 €	8595574106248
55-2	135 x 190 x 900 mm	ca 4 000 g	37,20 €	8595574106255

## Дополнительные рукоятки / Spare handle / Náhradní násada

56-10	ø 50 x 32 x 950 mm	For 54-1; 54-3	ca 1 200 g	4,40 €	8595574106224
56-20	ø 43 x 30 x 900 mm	For 51-2; 54-4	ca 950 g	4,40 €	8595574106231





## Клинья / Wedges / Klíny

 Клинья произведены из твёрдых пород дерева, режутся всегда по направлению волокна дерева.

 Wedges are made from hardwood, always cut in the direction of material fibers.

 Klíny jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, vždy řezány ve směru vláken.

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
80-303470	30 x 34 x 7 / 0 mm	4	ca 18 g	0,44 €	8595574110016
80-4060100	40 x 60 x 10 / 0 mm	4	ca 21 g	0,44 €	8595574110047
80-4340850	43 x 40 x 8,5 / 0 mm	4	ca 26 g	0,44 €	8595574110023
 80-453590	45 x 35 x 9 / 0 mm	4	ca 26 g	0,44 €	8595574110030
80-5450100	54 x 50 x 10 / 0 mm	4	ca 38 g	0,44 €	8595574110085
80-6050110	60 x 50 x 11 / 0 mm	4	ca 45 g	0,44 €	8595574110108
80-6515240	65 x 15 x 24 / 0 mm	10	ca 90 g	0,78 €	8595574110115
80-9029240	90 x 29 x 24 / 0 mm	10	ca 160 g	0,98 €	8595574110122



## Клинья для облицовки / Small wedges for tilers / Klínky pro obkladače

 Клинья произведены из твёрдых пород дерева, режутся всегда по направлению волокна дерева.

 Wedges are made from hardwood, always cut in the direction of material fibers.

 Klínky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, vždy řezány ve směru vláken.

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
 82-458950250	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	250	ca 400 g	3,32 €	8595574110207
82-458950100	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	100	ca 150 g	1,66 €	8595574110214



Клинья для облицовки /  
Small wedges for tilers / Klínky pro obkladače



## Шкант / Spiles / Nábytkářské kolíky

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
100-63050	ø 6 x 30 mm	50	ca 50 g	0,60 €	8595574112010
100-630200	ø 6 x 30 mm	200	ca 100 g	1,20 €	8595574112027
100-84040	ø 8 x 40 mm	40	ca 50 g	0,64 €	8595574112072
100-840150	ø 8 x 40 mm	150	ca 100 g	1,32 €	8595574112126
100-104030	ø 10 x 40 mm	30	ca 50 g	0,68 €	8595574112133
100-1040120	ø 10 x 40 mm	120	ca 100 g	1,52 €	8595574112089

## Шкант / Pole timber / Tyčovina

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
101-6800	ø 6 x 800 mm	1	ca 14 g	0,22 €	8595574112300
101-8800	ø 8 x 800 mm	1	ca 25 g	0,22 €	8595574112317
101-10800	ø 10 x 800 mm	1	ca 39 g	0,35 €	8595574112324
101-12800	ø 12 x 800 mm	1	ca 57 g	0,47 €	8595574112331
102-6800	ø 6 x 800 mm	1	ca 14 g	0,22 €	8595574112362
102-8800	ø 8 x 800 mm	1	ca 25 g	0,22 €	8595574112379
102-10800	ø 10 x 800 mm	1	ca 39 g	0,35 €	8595574112386
102-12800	ø 12 x 800 mm	1	ca 57 g	0,47 €	8595574112393





## Шпонка / Connective lamination / Spojovací lamelky

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
160-050	„0" 47 x 15 x 4 mm	A-50	ca 68 g	1,56 €	8595574117015
160-01000	„0" 47 x 15 x 4 mm	B-1000	ca 1 200 g	23,60 €	8595574117022
160-1050	„10" 53 x 19 x 4 mm	A-50	ca 105 g	1,56 €	8595574117039
160-101000	„10" 53 x 19 x 4 mm	B-1000	ca 1 960 g	23,60 €	8595574117046
160-2050	„20" 56 x 23 x 4 mm	A-50	ca 142 g	1,56 €	8595574117053
160-201000	„20" 56 x 23 x 4 mm	B-1000	ca 2 700 g	23,60 €	8595574117060





## Шпонка / Branch knags / Vysprávkové suky

 Изготовлена из сосны

 Branch knags are made from pinewood.

 Suky jsou vyrobeny z borovicového dřeva.

Код товара	Размеры	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
111-1540	ø 15x7 mm	A-40	ca 30 g	1,30 €	8595574114304
111-15500	ø 15x7 mm	B-500	ca 375 g	11,60 €	8595574114311
111-2030	ø 20x7 mm	A-30	ca 40 g	1,12 €	8595574114328
111-20375	ø 20x7 mm	B-375	ca 475 g	9,40 €	8595574114335
111-2520	ø 25x7 mm	A-20	ca 45 g	0,91 €	8595574114342
111-25250	ø 25x7 mm	B-250	ca 515 g	6,80 €	8595574114359
111-3010	ø 30x7 mm	A-10	ca 30 g	0,67 €	8595574114366
111-30125	ø 30x7 mm	B-125	ca 340 g	3,80 €	8595574114373
111-3510	ø 35x7 mm	A-10	ca 45 g	0,70 €	8595574114380
11-35125	ø 35x7 mm	B -125	ca 525 g	4,20 €	8595574114397
111-408	ø 40x7 mm	A-8	ca 40 g	0,68 €	8595574114403
111-40100	ø 40x7 mm	B-100	ca 500 g	3,92 €	8595574114410
111-458	ø 45x7 mm	A-8	ca 50 g	0,71 €	8595574114427
111-45100	ø 45x7 mm	B-100	ca 625 g	4,24 €	8595574114434
111-508	ø50x7 mm	A-8	ca 65 g	1,36 €	8595574114441
111-50100	ø50x7 mm	B-100	ca 785 g	12,40 €	8595574114458





## Шпонка / Wooden patch / Vysprávkové loďky

Коль товара	Размеры	Материал	Кол-во шт. в упаковке	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Material	Pcs in package	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Kusů v balení	Hmotnost	Cena	EAN kód
130-150	68 x 13 x 8 mm	Spruce / Smrk	A-50	70 g	2,40 €	8595574116018
130-1500	68 x 13 x 8 mm	Spruce / Smrk	B-500	660 g	20,40 €	8595574116025
130-250	68 x 13 x 8 mm	Pine / Borovice	A-50	70 g	2,40 €	8595574116032
130-2500	68 x 13 x 8 mm	Pine / Borovice	B-500	660 g	20,40 €	8595574116049
130-350	68 x 13 x 8 mm	Larch / Modřín	A-50	70 g	2,80 €	8595574116056
130-3500	68 x 13 x 8 mm	Larch / Modřín	B-500	660 g	24,40 €	8595574116063
130-450	68 x 13 x 8 mm	Beech / Buk	A-50	92 g	4,00 €	8595574116070
130-4500	68 x 13 x 8 mm	Beech / Buk	B-500	850 g	36,40 €	8595574116087
130-550	68 x 13 x 8 mm	Oak / Dub	A-50	92 g	4,00 €	8595574116094
130-5500	68 x 13 x 8 mm	Oak / Dub	B-500	850 g	36,40 €	8595574116100
130-650	68 x 13 x 8 mm	Alder / Olše	A-50	70 g	2,80 €	8595574116117
130-6500	68 x 13 x 8 mm	Alder / Olše	B-500	660 g	24,40 €	8595574116124
130-750	68 x 13 x 8 mm	Birch / Bříza	A-50	70 g	2,80 €	8595574116131
130-7500	68 x 13 x 8 mm	Birch / Bříza	B-500	660 g	24,40 €	8595574116148
130-850	68 x 13 x 8 mm	Ash / Jasan	A-50	92 g	4,00 €	8595574116155
130-8500	68 x 13 x 8 mm	Ash / Jasan	B-500	850 g	36,40 €	8595574116162
130-950	68 x 13 x 8 mm	Maple / Javor	A-50	92 g	4,00 €	8595574116179
130-9500	68 x 13 x 8 mm	Maple / Javor	B-500	850 g	36,40 €	8595574116186





## Těrka / Hand float / Zednické hladítko

 Сделана из водонепроницаемого материала Durelis®, твёрдо прикреплённая ручка.

 Made from water-resistant material Durelis®, grab handle screwed firmly.

 Z voděvzdorného materiálu Durelis®, madlo pevně přišroubováno.

Код товара	Размеры	Толщина материала	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
 250-1	295 x 100 x 70 mm	15 mm	ca 400 g	3,12 €	8595574120015
250-4	240 x 120 x 70 mm	15 mm	ca 350 g	2,64 €	8595574120022
250-5	280 x 140 x 70 mm	15 mm	ca 450 g	2,96 €	8595574120039
 250-6	320 x 180 x 70 mm	15 mm	ca 700 g	3,36 €	8595574120046
250-7	360 x 200 x 70 mm	15 mm	ca 850 g	3,76 €	8595574120053
250-8	420 x 220 x 70 mm	15 mm	ca 1 050 g	4,24 €	8595574120060
250-9	480 x 240 x 70 mm	15 mm	ca 1 300 g	4,72 €	8595574120077





## Těrka / Hand float / Zednické hladítko

 Водонепроницаемая многослойная фанера, твёрдо прикрепленная ручка.

 Water-resistant multiply plywood, grab handle screwed firmly.

 Voděvzdorná vícevrstvá překližka, madlo pevně přišroubováno.

Код товара	Размеры	Толщина материала	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Material thickness	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	Cena	EAN kód
 251-1	295 x 100 x 70 mm	12 mm	ca 400 g	3,60 €	8595574120206
251-4	240 x 120 x 70 mm	12 mm	ca 350 g	3,04 €	8595574120213
251-5	280 x 140 x 70 mm	12 mm	ca 450 g	3,44 €	8595574120220
 251-6	320 x 180 x 70 mm	12 mm	ca 650 g	3,84 €	8595574120237
251-7	360 x 200 x 70 mm	12 mm	ca 800 g	4,32 €	8595574120244
251-8	420 x 220 x 70 mm	12 mm	ca 1 050 g	4,88 €	8595574120251
251-9	480 x 240 x 70 mm	12 mm	ca 1 250 g	5,44 €	8595574120268





## Приспособление для укладки ламината / Floor clamp / Stahovák na podlahu

 Используйте при монтаже ламинированных напольных покрытий всех видов, изготовленные из стали с

 For floating floor mounting, made from pulverized varnished steel.


 Slouží k montáži plovoucích podlah všech druhů, vyráběn z práškově lakované oceli.

Код товара	Размеры	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
 200-1	450 x 120 x 55 mm	1 730 g	7,36 €	8595574122019
200-2	285 x 60 x 20 mm	440 g	2,28 €	8595574122026

## Набор / Action set / Akční set

 200-3	300 x 60 x 65 mm	ca 860 g	4,96 €	8595574122200
--	------------------	----------	--------	---------------





## Правило / Assembly profile / Montážní profil

 Служит для монтажа всех видов ламината, изготавливается из твёрдых пород дерева. В наличии есть правила с тремя видами сечения - см. Фото

 Assembly profile is used for assembly of all types floating floors. It is made from hardwood and it has 3 types of cut sections - see photo.

 Montážní profil slouží k montáži plovoucích podlah všech druhů, je vyroben z tvrdého dřeva a disponujeme třemi druhy průřezu - viz foto.

Код товара	Размеры	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
 201-1A	600 x 90 x 65 mm	ca 620 g	3,76 €	8595574122323
201-1B	600 x 90 x 65 mm	ca 620 g	3,76 €	8595574122330
201-1C	600 x 90 x 65 mm	ca 620 g	3,76 €	8595574122347
 201-2A	300 x 65 x 25 mm	ca 285 g	1,60 €	8595574122354
201-2B	300 x 65 x 25 mm	ca 285 g	1,60 €	8595574122361
201-2C	300 x 65 x 25 mm	ca 285 g	1,60 €	8595574122378

## Набор / Action set / Akční set

 200-3	300 x 60 x 65 mm	ca 860 g	4,96 €	8595574122200
--	------------------	----------	--------	---------------





## Клинья / Assembly wedges / Montážní klínky

 Монтажные клинья изготавливаются из твёрдых пород дерева, всегда режутся по направлению волокон материала.

 Wedges are made from hardwood, always cut in the direction of material fibers.

 Montážní klínky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, klínky jsou vždy řezány ve směru vláken materiálu.

Код товара	Размеры	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
81-573472	57 x 34 x 7/2 mm	ca 10 g	0,09 €	8595574122507
81-5734105	57 x 34 x 10/5 mm	ca 16 g	0,09 €	8595574122514
81-57341510	57 x 34 x 15/10 mm	ca 19 g	0,09 €	8595574122521
81-573420	10 pcs 57 x 34 x 10/5 mm + 10 pcs 57 x 34 x 15/10	ca 266 g	1,96 €	8595574122538
81-573450	10 pcs 57x34x7/2mm+20 pcs 57x34x10/5 mm+20 pcs 57x34x15/10 mm	ca 806 g	4,20 €	8595574122545



Клинья / Assembly wedges / Montážní klínky



### Набор инструментов PREMIUM / Case with tools PREMIUM / Kufř s nářadím PREMIUM

 Полностью оборудованный набор с практичным съемным органайзером. Тщательно отобраны 34 профессиональных инструмента для профессионального и домашнего использования. Набор инструментов PREMIUM состоит чемодан Систайнер T-lock TANOS (Case2), Организатор инструменты (Case3), инструментов (Case4 - стамеска Narex 6mm, стамеска Narex 12mm, стамеска Narex 16mm, стамеска Narex 26mm, Рубанок двойной Pinie 45mm, фальцгебель Pinie 27mm, молоток Zbirovia 500g, Плоскогубцы Mannesmann, Плоскогубцы удлиненный Mannesmann, Плоскогубцы Mannesmann, Кусачки Mannesmann, Клещи Mannesmann, линейка 2m, киянка Pinie  $\varnothing$ 70mm, напильник Pinie 250mm, Напильник вокруг Ajax 200mm, Напильник плоский Ajax 200mm, стусло движущее Pinie 200mm, Рашпель вокруг Ajax 200mm, Рашпель плоский Ajax 200mm, Рейсмус Pinie, струбцина Pinie 200mm, отвертка Narex 3x75mm, отвертка Narex 4x100mm, отвертка Narex 6,5x150mm, отвертка Narex PH1x80mm, отвертка Narex PH2x100mm, Карандаш плотницкий, столярный угольник Pinie 150mm, нож, Уровень Liballa 300mm).

 Fully equipped functional systainer with snap out box containing 34 pieces of professional tools carefully selected for using by craftsman or home use. Case with tools consists of Systainer T-lock TANOS (Case2), organiser of tools (Case3) and set of tools (Case4 - chisel Narex 6 mm, chisel Narex 12 mm, chisel Narex 16 mm, chisel Narex 26 mm, Jack plane Pinie 45mm, Rabbet plane Pinie 27mm, hammer Zbirovia 500g, all purpose pliers Mannesmann, long nose pliers Mannesmann, siko waterpump pliers Mannesmann, side cutting pliers Mannesmann, carpenter's pincers Mannesmann, tape measure 2m, joiner's mallet Pinie  $\varnothing$  70mm, dovetail saw Pinie 250mm, file round Ajax 200mm, file slotted Ajax 200mm, adjustable square Pinie 200mm, rasp machine cut round Ajax 200mm, rasp machine cut slotted Ajax 200mm, double marking gauge Pinie, gluing clamps Pinie 200mm 2pcs, screwdriver slotted Narex 3x75mm, screwdriver slotted Narex 4x100mm, screwdriver slotted Narex 6,5x150mm, screwdriver Narex PH1x80mm, screwdriver Narex PH2x100mm, carpenter's pencil, winkel 90° Pinie 150mm, snap-off knife, spirit level Liballa 300mm).

 Jedná se o vybavený systainer s praktickým vyjímatelným organizérem 34 kusů profesionálního nářadí optimálně poskládaného pro každého řemeslníka a domácnost. Kufř s nářadím se skládá ze systaineru T-lock TANOS (Case2), organiséru nářadí (Case3) a sady nářadí (Case4 - dláto Narex 6mm, dláto Narex 12mm, dláto Narex 16mm, dláto Narex 26mm, hoblík klopač Pinie 45mm, hoblík římsovník Pinie 27mm, kladivo Zbirovia zámečnické 500g, kleště kombinované Mannesmann, kleště pro jemnou mechaniku Mannesmann, kleště přestavitelné siko Mannesmann, kleště štípací boční Mannesmann, kleště štípací Mannesmann, metr tesařský 2m, palička Pinie  $\varnothing$  70mm, pila čepovka Pinie 250mm, pilník kulatý Ajax 200mm, pilník plochý Ajax 200mm, pokosník hybný Pinie 200mm, rašple kulatá Ajax 200mm, rašple plochá Ajax 200mm, rejsek dvojitý Pinie, svěrka Pinie 200mm 2ks, šroubovák Narex 3x75mm, šroubovák Narex 4x100mm, šroubovák Narex 6,5x150mm, šroubovák Narex PH1x80mm, šroubovák Narex PH2x100mm, tužka tesařská, úhelník Pinie 90° 150mm, ulamovací nůž, vodováha Liballa 300mm).

Код товара	Размеры	Вес	Цена	EAN код
Order No.	Dimensions	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	Cena	EAN kód
Case1	400 x 315 x 300 mm	ca 11 kg	343,88 €	8595574133015
Case2	400 x 315 x 300 mm	ca 2 kg	100,00 €	8595574133022
Case3	340 x 300 x 290 mm	ca 2 kg	108,00 €	8595574133039
Case4	инструментов / Tools / Nářadí	ca 7 kg	154,00 €	8595574133046




Case2



Case3



Набор инструментов PREMIUM / Case with tools PREMIUM /  
Kufř s nářadím PREMIUM



## Столярный верстак KIDS /Wooden bench KIDS / Hoblice KIDS

 Очень крепкий верстак, опорная доска изготовлена из буковой плиты толщиной 80 мм. Благодаря своим размерам и конструкции подходит для детей и подростков (ножки легко подстраиваются под рост ребенка). Верстак по всей поверхности смазан и полирован.

 Extremely sturdy wooden bench 4 workplaces, base plate made from beech board with thickness of 80mm. Due to its size and construction it is suitable for children (legs are easy to adapt to the child's height). Wooden bench is oiled and polished completely.

 Velice bytelná hoblice, jejíž základová deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakémoliv výšce dítěte). Hoblice je ve svém celém rozsahu olejována a leštěna.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 Kids550	950 x 350 x 550 mm	1000 kg	ca 67 kg	259,00 €	8595574130014
Kids700	950 x 350 x 700 mm	1000 kg	ca 73 kg	259,00 €	8595574130021
Kids950	950 x 350 x 950 mm	1000 kg	ca 80 kg	259,00 €	8595574130038
Kids4	890 x 285 x 890 mm		ca 18 kg	98,00 €	8595574130045
Bench10	390 x 190 x 50 mm		4 kg	43,00 €	8595574130816
Bench1	100 x 25 x 25 mm		350 g	9,20 €	8595574130861
Bench2	180,5 x 30 x 15 mm		480 g	17,50 €	8595574130878
Bench4	ø260 x 470 mm		3,8 kg	24,00 €	8595574130892
Bench6	260 x 200 x 170 mm		2,5 kg	38,00 €	8595574130915
Bench8	ø40 x 270 mm		150 g	4,00 €	8595574130939



Kids550



Kids700



Kids950



Kids4



Bench1



Bench2



Bench4



Bench6



Bench8



Bench10



Столярный верстак KIDS /Wooden bench KIDS /  
Hoblice KIDS



## Столярный верстак HOBBY / Wooden bench HOBBY / Hoblice HOBBY

 Очень крепкий верстак, опорная доска изготовлена из буковой плиты толщиной 40 мм. Благодаря своим размерам и конструкции подходит для домашнего использования для столярных и слесарных работ. Рабочая доска верстака смазана и отполирована, основание обработано очень устойчивой краской.

 Extremely sturdy wooden bench 4 workplaces, base plate made from beech board with thickness of 40mm. Due to its size and construction it is suitable into every home workshop, for every assembly workshop and locksmith shop. Board of wooden bench is oiled and polished, legs are treated with a very resistant powder coating.

 Velice bytelná hoblice, jejíž základová deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 40mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží vhodná do každé domácí dílny, pro zámečnické i truhlářské práce. Deska hoblice je olejována a leštěna, podnoží je ošetřeno velice odolnou práškovou barvou. Основание обработано очень устойчивой краской.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 Hobby 1	590 x 600 x 850 mm	1000 kg	37 kg	272,24 €	8595574133107
Hobby 2	1500 x 600 x 850 mm	1000 kg	52 kg	312,60 €	8595574133114
Hobby 3	2000 x 600 x 850 mm	1000 kg	61 kg	334,76 €	8595574133121
Bench14	1150 x 370 x 30 mm		9 kg	43,00 €	8595574133138
Bench10	390 x 190 x 50 mm		4 kg	43,00 €	8595574130816
Bench7	ø10 x 80 mm		72 g	3,80 €	8595574130922



Bench7




Bench10



Bench14





## Столярный верстак SCHOOL 1 / Wooden bench SCHOOL 1 / Hoblice SCHOOL 1

 Очень устойчивый верстак с четырьмя рабочими поверхностями. Его опорная доска изготовлена из буковой плиты толщиной 80 мм. Благодаря своим размерам и конструкции подходит для детей и подростков (ножки легко подстраиваются под рост ребенка). Верстак по всей поверхности смазан и полирован.

 Extremely sturdy wooden bench with 4 workplaces, its base plate is from beech board with thickness of 80mm. Due to its size and construction it is suitable for children and youth (legs are easy to adapt to the child's and youth's height). Wooden bench is oiled and polished completely.

 Velice bytelná hoblice se čtyřmi pracovišti, jejíž základová deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Hoblice je ve svém celém rozsahu olejována a leštěna.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 School1	1300 x 1300 x 850 mm	1000 kg	ca 165 kg	803,00 €	8595574130212
School3	880 x 880 x 830 mm		ca 33 kg	120,00 €	8595574130236
Bench10	390 x 190 x 50 mm		4 kg	43,00 €	8595574130816
Bench1	100 x 25 x 25 mm		350 g	9,20 €	8595574130861
Bench2	180,5 x 30 x 15 mm		480 g	17,50 €	8595574130878



School3



Bench10




Bench1



Bench2



Столярный верстак SCHOOL 1 / Wooden bench SCHOOL 1 /  
Hoblice SCHOOL 1



## Столярный верстак SCHOOL 2 / Wooden bench SCHOOL 2 / Hoblice SCHOOL 2

 Очень устойчивый верстак с четырьмя рабочими поверхностями. Его опорная доска изготовлена из буковой плиты толщиной 80 мм. Благодаря своим размерам и конструкции подходит для детей и подростков (ножки легко подстраиваются под рост ребенка). Верстак по всей поверхности смазан и полирован.

 Extremely sturdy wooden bench with 4 workplaces, its base plate is from beech board with thickness of 80mm. Due to its size and construction it is suitable for children and youth (legs are easy to adapt to the child's and youth's height). Wooden bench is oiled and polished completely.

 Velice bytelná hoblice se čtyřmi pracovišti, její základová deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Hoblice je ve svém celém rozsahu olejována a leštěna.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 School2	1300 x 1300 x 850 mm	1000 kg	ca 185 kg	938,00 €	8595574130229
School3	880 x 880 x 830 mm		ca 33 kg	120,00 €	8595574130236
Bench1	100 x 25 x 25 mm		350 g	9,20 €	8595574130861
Bench2	180,5 x 30 x 15 mm		480 g	17,50 €	8595574130878
Bench12	511 x 100 x 50 mm	250 mm	8 kg	73,00 €	8595574130847



School3



Bench12




Bench1



Bench2



Столярный верстак SCHOOL 2 / Wooden bench SCHOOL 2 /  
Hoblice SCHOOL 2



## Столярный верстак PROFI / Wooden bench PROFI / Hoblice PROFI

 Очень устойчивый верстак профессионалов и любителей. В основании верстака рабочая поверхность толщиной 120 мм и прочные поперечные стальные тиски. Верстак по всей поверхности смазан и полирован. На верстак могут быть установлены тиски типа QUICK, см. комплектующие.

 Extremely stable wooden bench for profi and hobby use. Work desk with thickness of 120mm and two sturdy cross cast iron-steel clamps. Wooden bench is oiled and polished completely. Optional instalation of QUICK clamps - see bench accessories.

 Velice stabilní hoblice pro profi i hobby využití. Základ hoblice tvoří pracovní deska o tloušťce 120mm a dva bytelné příčné ocelolitinnové svěráky. Hoblice je ve svém celém rozsahu olejována a leštěna. Na hoblici je možno namontovat svěráky typu QUICK, viz příslušenství hoblic.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 Profi1500	1500 x 640 x 850 mm	1000 kg	158 kg	872,00 €	8595574130410
Profi2000	2000 x 640 x 850 mm	1000 kg	184 kg	940,00 €	8595574130427
Profi2500	2500 x 640 x 850 mm	1000 kg	210 kg	1 008,00 €	8595574130434
3MH	1045 x 500 x 430 mm		38 kg	184,00 €	8595574130441
4MH	1390 x 500 x 430 mm		49 kg	221,00 €	8595574130458
3MP	1045 x 500 x 430 mm		51 kg	319,00 €	8595574130465
4MP	1390 x 500 x 430 mm		68 kg	398,00 €	8595574130472
Bench11	550 x 300 x 70 mm		8,6 kg	68,00 €	8595574130823
Bench11Q	550 x 300 x 70 mm		8,6 kg	93,00 €	8595574130830
Bench9A	250 x 200 mm		3,5 kg	14,00 €	8595574130946
Bench9B	600 x 420 mm		6 kg	24,00 €	8595574130953
Bench3	ø30 x 200 x 25 mm		350 g	51,00 €	8595574130885
Bench5	ø30 x 360 x 150 mm		2,3 kg	28,00 €	8595574130908



Profi1500



Profi 2000



Profi2500



3MH



4MH



3MP



4MP



Bench3



Bench5



Bench9A



Bench9B




Bench11



Bench11Q



Столярный верстак PROFI / Wooden bench PROFI /  
Hoblice PROFI



## Столярный верстак PROFIPLUS / Wooden bench PROFIPLUS / Hoblice PROFIPLUS

 Очень устойчивый верстак профессионалов и любителей. В основании верстака рабочая поверхность толщиной 120 мм, продольный и поперечный тиски. Верстак по всей поверхности смазан и полирован. На верстак могут быть установлены тиски типа QUICK, см. комплектующие.

 Very stable wooden bench for profi and hobby use. Work desk with thickness of 120mm and one cross and one lengthwise massive cast iron-steel clamp. Wooden bench is oiled and polished completely. Optional instalation of QUICK clamps - see bench accessories.

 Velice stabilní hoblice pro profi i hobby využití. Základ hoblice tvoří pracovní deska o tloušťce 120mm, jeden příčný a jeden podélný masivní litinooceľový svěrák. Hoblice je ve svém celém rozsahu olejována a leštěna. Na hoblici je možno namontovat příčný svěrák typu QUICK, viz příslušenství hoblic.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 Plus2000	2000 x 640 x 850 mm	1000 kg	204 kg	965,00 €	8595574130625
Plus2500	2500 x 640 x 850 mm	1000 kg	230 kg	1 033,00 €	8595574130632
3MH	1045 x 500 x 430 mm		38 kg	184,00 €	8595574130649
4MH	1390 x 500 x 430 mm		49 kg	221,00 €	8595574130656
3MP	1045 x 500 x 430 mm		51 kg	319,00 €	8595574130663
4MP	1390 x 500 x 430 mm		68 kg	398,00 €	8595574130670
Bench9A	250 x 200 mm		3,5 kg	14,00 €	8595574130946
Bench9B	600 x 420 mm		6 kg	24,00 €	8595574130953
Bench11	550 x 300 x 70 mm		8,6 kg	68,00 €	8595574130823
Bench11Q	550 x 300 x 70 mm		8,6 kg	93,00 €	8595574130830
Bench13	580 x 10 x 10 mm		9,7 kg	77,00 €	8595574130854
Bench3	ø30 x 200 x 25 mm		350 g	51,00 €	8595574130885
Bench5	ø30 x 360 x 150 mm		2,3 kg	28,00 €	8595574130908



Plus2000



Plus2500



3MH



4MH



3MP




4MP



Bench3



Bench5



Bench9A



Bench9B



Bench11



Bench11Q



Bench13



Столярный верстак PROFIPLUS / Wooden bench PROFIPLUS /  
Hoblice PROFIPLUS



Bench10



Bench11



Bench11Q



Bench12



Bench13

## Комплектующие / Accessories / Příslušenství

Код товара	Размеры	Рабочая длина	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Working length	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	Cena	EAN kód
Bench10	390 x 190 x 50 mm	335 mm	4 kg	43,00 €	8595574130816
Bench11	550 x 300 x 70 mm	205 mm	8,6 kg	68,00 €	8595574130823
Bench11Q	550 x 300 x 70 mm	350 mm	8,6 kg	93,00 €	8595574130830
Bench12	511 x 100 x 50 mm	250 mm	8 kg	73,00 €	8595574130847
Bench13	580 x 10 x 10 mm	250 mm	9,7 kg	77,00 €	8595574130854
Bench1	100 x 25 x 25 mm		350 g	9,20 €	8595574130861
Bench2	180,5 x 30 x 15 mm		480 g	17,50 €	8595574130878
Bench3	ø30 x 200 x 25 mm		350 g	51,00 €	8595574130885
Bench4	ø260 x 470 mm		3,8 kg	24,00 €	8595574130892
Bench5	ø30 x 360 x 150 mm		2,3 kg	28,00 €	8595574130908
Bench6	260 x 200 x 170 mm		2,5 kg	38,00 €	8595574130915
Bench7	ø10 x 80 mm		72 g	3,80 €	8595574130922
Bench8	ø40 x 270 mm		150 g	4,00 €	8595574130939



Bench1



Bench2



Bench3



Bench4



Bench5



Bench6




Bench7



Bench8






## Рабочий стол 1 / Worktable 1 / Pracovní stůl 1

 Очень стабильный рабочий стол. Конструкция состоит из двух основных, хорошо комбинированных модулей и доски из бука шириной 40 мм. Благодаря своей твердости и несущей способности подходит для любых лабораторий, монтажных и слесарных мастерских.

 Extremely stable worktable, composed of two main modules easy to combine, work board made from beech plate with thickness of 40mm. Its toughness and load capacity is sufficient for every laboratory, assembly workshop and locksmith shop.

 Velice stabilní pracovní stůl, jehož konstrukce je stavěna dvěma hlavními, dobře kombinovatelnými moduly a bukovou deskou o síle 40mm. Svoji tuhostí a nosností dostačující pro každou laboratoř, montážní i zámečnickou dílnu.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 T1-1	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	115 kg	415,40 €	8595574131011
T1-2	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	118 kg	416,88 €	8595574131028
T1-3	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	118 kg	416,88 €	8595574131035
T1-4	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	121 kg	432,24 €	8595574131042
T1-5	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	133 kg	533,76 €	8595574131059
T1-6	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	133 kg	533,76 €	8595574131066
T1-7	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	136 kg	549,12 €	8595574131073
T1-8	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	136 kg	549,12 €	8595574131080
T1-9	1500 x 700 x 850 mm	750 kg	151 kg	666,00 €	8595574131097



T1-1



T1-2



T1-3



T1-4



T1-5



T1-6



T1-7




T1-8



T1-9






## Рабочий стол 2 / Worktable 2 / Pracovní stůl 2

 Очень стабильный рабочий стол. Конструкция состоит из двух основных, хорошо комбинированных модулей и доски из бука шириной 40 мм. Благодаря своей твердости и несущей способности подходит для любых лабораторий, монтажных и слесарных мастерских.

 Extremely stable worktable, composed of two main modules easy to combine, work board made from beech plate with thickness of 40mm. Its toughness and load capacity is sufficient for every laboratory, assembly workshop and locksmith shop.

 Velice stabilní mobilní pracovní stůl, jehož konstrukce je stavěna dvěma hlavními, dobře kombinovatelnými moduly a bukovou deskou o síle 40mm. Svoji tuhostí a nosností dostačující pro každou laboratoř, montážní i zámečnickou dílnu.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 T2-1	1500 x 700 x 850 mm	400 kg	118 kg	423,20 €	8595574131219
T2-2	1500 x 700 x 850 mm	401 kg	121 kg	438,56 €	8595574131226
T2-3	1500 x 700 x 850 mm	402 kg	121 kg	438,56 €	8595574131233
T2-4	1500 x 700 x 850 mm	403 kg	124 kg	453,92 €	8595574131240
T2-5	1500 x 700 x 850 mm	404 kg	136 kg	555,44 €	8595574131257
T2-6	1500 x 700 x 850 mm	405 kg	136 kg	555,44 €	8595574131264
T2-7	1500 x 700 x 850 mm	406 kg	139 kg	570,80 €	8595574131271
T2-8	1500 x 700 x 850 mm	407 kg	139 kg	570,80 €	8595574131288
T2-9	1500 x 700 x 850 mm	408 kg	154 kg	687,68 €	8595574131295



T2-1



T2-2



T2-3



T2-4



T2-5



T2-6



T2-7





T2-8



T2-9






### Рабочий стол 3 / Worktable 3 / Pracovní stůl 3

 Очень стабильный рабочий стол. Конструкция состоит из трёх основных, хорошо комбинированных модулей и доски из бука шириной 40 мм. Благодаря своей твердости и несущей способности подходит для любых лабораторий, монтажных и слесарных мастерских.


 Extremely stable worktable, composed of three main modules easy to combine, work board made from beech plate with thickness of 40mm. Its toughness and load capacity is sufficient for every laboratory, assembly workshop and locksmith shop.

 Velice stabilní pracovní stůl, jehož konstrukce je stavěna třemi hlavními, dobře kombinovatelnými moduly a bukovou deskou o síle 40mm. Svoji tuhostí a nosností dostačující pro každou laboratoř, montážní i zámečnickou dílnu.


Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 T3-1	2000 x 700 x 850 mm	690 kg	172 kg	542,04 €	8595574131417
T3-2	2000 x 700 x 850 mm	691 kg	175 kg	557,40 €	8595574131424
T3-3	2000 x 700 x 850 mm	692 kg	175 kg	557,40 €	8595574131431
T3-4	2000 x 700 x 850 mm	693 kg	178 kg	572,76 €	8595574131448
T3-5	2000 x 700 x 850 mm	694 kg	190 kg	674,28 €	8595574131455
T3-6	2000 x 700 x 850 mm	695 kg	190 kg	674,28 €	8595574131462
T3-7	2000 x 700 x 850 mm	696 kg	193 kg	689,64 €	8595574131479
T3-8	2000 x 700 x 850 mm	697 kg	193 kg	689,64 €	8595574131486
T3-9	2000 x 700 x 850 mm	698 kg	208 kg	806,52 €	8595574131493




T3-1




T3-2




T3-3



T3-4




T3-5




T3-6



T3-7





T3-8



T3-9






## Рабочий стол 4 / Worktable 4 / Pracovní stůl 4

 Очень стабильный мобильный рабочий стол. Конструкция состоит из трёх основных, хорошо комбинированных модулей и доски из бука шириной 40 мм. Благодаря своей твердости и несущей способности подходит для любых лабораторий, монтажных и слесарных мастерских.


 Extremely stable worktable, composed of three main modules easy to combine, work board made from beech plate with thickness of 40mm. Its toughness and load capacity is sufficient for every laboratory, assembly workshop and locksmith shop.

 Velice stabilní mobilní pracovní stůl, jehož konstrukce je stavěna třemi hlavními, dobře kombinovatelnými moduly a bukovou deskou o síle 40mm. Svoji tuhostí a nosností dostačující pro každou laboratoř, montážní i zámečnickou dílnu.


Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
 T4-1	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	175 kg	563,72 €	8595574131615
T4-2	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	178 kg	579,08 €	8595574131622
T4-3	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	178 kg	579,08 €	8595574131369
T4-4	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	181 kg	594,44 €	8595574131646
T4-5	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	193 kg	695,96 €	8595574131653
T4-6	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	193 kg	695,96 €	8595574131660
T4-7	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	196 kg	711,32 €	8595574131677
T4-8	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	196 kg	711,32 €	8595574131684
T4-9	2000 x 700 x 850 mm	400 kg	211 kg	828,20 €	8595574131691



T4-1




T4-2




T4-3



T4-4




T4-5




T4-6



T4-7




T4-8



T4-9





## Рабочий стол 5 / Worktable 5 / Pracovní stůl 5

 Универсальный и очень стабильный рабочий стол, конструкция позволяет менять состав полок, длину рабочей поверхности из бука и опору стола.

 Universal, stable and modular worktable - container structure with beech board with thickness of 40mm with different lengths or legs.

 Jedná se o velice univerzální a stabilní stavebnici pracovního stolu, jehož konstrukce spočívá ze stavby skříněk, bukové desky silné 40mm různých délek a případně i podnoží.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
T5-1	590 x 600 x 810 mm	1000 kg	ca 65 kg	287,60 €	8595574131813
T5-2	590 x 600 x 810 mm	1000 kg	ca 84 kg	404,48 €	8595574131820
T5-3	590 x 600 x 40 mm		ca 17 kg	158,00 €	8595574131837
T5-4	1500 x 600 x 40 mm		ca 42 kg	79,72 €	8595574131844
T5-5	2000 x 600 x 40 mm		ca 56 kg	102,72 €	8595574131851
T5-6	590 x 600 x 800 mm	400 kg	ca 72 kg	298,08 €	8595574131868
T5-7	590 x 600 x 800 mm	400 kg	ca 84 kg	414,96 €	8595574131875
T5-8	810 x 120 x 600 mm	500 kg	ca 12 kg	34,40 €	8595574131882



T5-1



T5-2



T5-6



T5-7



T5-8



T5-3




T5-4



T5-5





## Рабочий стол 6 / Worktable 6 / Pracovní stůl 6

 Универсальный и очень стабильный рабочий стол, конструкция позволяет менять состав полок и длину рабочей поверхности из бука.

 Mobile, universal, stable and modular worktable - container structure with beech board with thickness of 40mm with different lengths.

 Jedná se o mobilní, velice univerzální a stabilní stavebnici pracovního stolu, jehož konstrukce zpočívá ze stavby skříněk a bukové desky silné 40mm různých délek.

Код товара	Размеры	Несущая способность	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Load capacity	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Nosnost	Hmotnost	Cena	EAN kód
T6-1	590 x 600 x 800 mm	400 kg	72 kg	260,08 €	8595574132018
T6-2	590 x 600 x 800 mm	400 kg	84 kg	376,96 €	8595574132025
T6-3	590 x 600 x 40 mm		ca 17 kg	38,00 €	8595574132032
T6-4	1500 x 600 x 40 mm		ca 42 kg	79,72 €	8595574132049
T6-5	2000 x 600 x 40 mm		ca 56 kg	106,32 €	8595574132056



T6-1



T6-2



T6-3



T6-4



T6-5





## Резак / Lever shear / Pákové nůžky

 Для нарезки арматуры толщиной до 40MPa (40N/mm<sup>2</sup>).

 For cutting metal-strips with strenght up to 40MPa (40N/mm<sup>2</sup>).

 Na stříhání pásoviny o pevnosti do 40MPa (40N/mm<sup>2</sup>).

Код товара	Размеры	Длина нарезки	Толщина нарезаемого материала	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	Cutting length	Thickness of cut mat.	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	Délka stříhu	Síla stříhaného mat.	Hmotnost	Cena	EAN kód
 Hobby 120 -3	50 x 280 x 680 mm	120 mm	3 mm	7,5 kg	41,08 €	8595574125027
 Hobby 150 -4	70 x 300 x 750 mm	150 mm	4 mm	9 kg	51,44 €	8595574125034
 Profi 200-5	100 x 400 x 950 mm	200 mm	5 mm	15,7 kg	89,20 €	8595574125058
 Profi 300-6	550 x 150 x 1450 mm	300 mm	6 mm	34,5 kg	199,96 €	8595574125065

## Профессиональный резак / Profile shear / Profilové nůžky

 Используются для нарезки арматуры, квадратных и круглфх профилей до ø18 мм.

 It is used for cutting metal strips, sections, rectangular sections and iron rods up to ø18 mm.

 Používají se na stříhání pásoviny, profilů, čtyřhranů a kulatiny do ø18mm.

Код товара	Размеры	L / T	Толщина нарезаемого материала	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Dimensions	L / T Sections	Thickness of cut mat.	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Rozměry	L / T Profil	Síla stříhaného mat.	Hmotnost	Cena	EAN kód
 NCRP 130-8	550 x 200 x 1600 mm	50 x 50 mm	8 mm	50 kg	523,04 €	8595574125072
 NCRP 200-10	600 x 200 x 1780 mm	60 x 60 mm	10 mm	61 kg	707,68 €	8595574125089





### Скобы стенные / Hooks for plastering works / Zednické skoby



Используются



It is used for brickwork sharp corner, hook top is hardened.



Používají se při zdění ostrých rohů, špička skoby je kalena.

Код товара	Диаметр	Длина	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Diameter	Length	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Průměr	Délka	Hmotnost	Cena	EAN kód
 A-10160	ø 10 mm	160 mm	170 g	0,96 €	8595574120404
A-10250	ø 10 mm	250 mm	230 g	1,08 €	8595574120411

Код товара	Тело скобы	Длина	Вес	Цена	Код EAN
Order No.	Hooks body	Length	Weight	Price	EAN code
Číslo výrobku	Těla skoby	Délka	Hmotnost	Cena	EAN kód
 B-88160	8 x 8 mm	160 mm	154 g	0,96 €	8595574120503



# Finie®

[www.pinie.cz](http://www.pinie.cz)

wooden TOOLS  
WORKBENCHES  
COMPONENTS



**Pinie Lubná, spol. s r. o.**  
CZ - 270 36 Lubná 250, Czech Republic

tel.: +420 777 708 071  
fax: +420 313 531 093

e-mail: [info@pinie.cz](mailto:info@pinie.cz)  
[www.pinie.cz](http://www.pinie.cz)