СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5
Кисти 5
Макловицы 6
Ролики профессиональные «FIA» 6
Валики меховые 7
Валики поролоновые 10
Валики прижимные 10
Наборы малярные 11
Вспомогательный малярный инструмент 11
Мастерки, гладилки, кельмы, терки 12
Шпатели 14
Шпатели «Дельта» 16
Правила алюминиевые 16
Скребки, цикли 16

СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 17
Ножи профессиональные, Швеция 19

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СКОТЧИ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ 20
Изолента, серпянка, лента клеящая, обои, скотч 20

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА 22

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ 27
Пистолеты для герметика 27
Пистолеты клеевые 27

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ 28
Инструмент для работы с гипсокартоном 28
Инструмент для работы с кафелем и стеклом 28

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 31
Рулетки 31
Уровни 32
Линейки, метры 34
Угломеры, уголки 34
Штангенциркули, микрометры 34

КРЕПЕЖ / УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 35
Крепеж 35
Заклепочники/степлеры 35

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ 37
Буры и насадки для перфораторов 37
Сверла по металлу 38
Сверла победитовые 39
Инструмент для работы по стеклу/кафелю/керамограниту 40
Сверла по дереву 40
Сверла специализированные, наборы сверел, шарошки 41
Фрезы по дереву для отверстий и фигурного профиля 43
Пилы круговые по дереву/гипсокартону 44
Корщетки и шарошки, мини, в блистерах 45
Круги отрезные 47
Дрели, патроны для дрели, станки 48

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 50
Шкурка наждачная, сетка шлифовальная 50
Камни правильные, губки шлифовальные 50
Корщетки ручные 50
Корщетки-насадки для дрели 51
Корщетки-насадки для шлифовальной машины 51
Диски / круги шлифовальные 52
Терки для шлифования 54

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 55
Ножовки по металлу 55
Полотна ножовочные 55
Ножовки, пилы по дереву/ гипсокартону/ пенобетону 55
Пилы лучковые 57
Лобзики, наборы по выпиливанию, полотна для электролобзика 57
Стусла 59
Ножницы по металлу, кабелерезы, штифторезы 60
Напильники, надфили, рашпили 61
Стамески 61
Рубанки 62
Молотки 62
Кувалды 64
Киянки 64
Топоры 64
Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры 65
Бокорезы, пассатижи, тонконосы, утконосы, клещи 66
Отвертки 69
Отвертки с насадками 72
Отвертки с усиленным механизмом 74
Отвертки индикаторные 74
Биты (насадки на отвертки и дрели-шуруповерты) 74
Струбцины 77
Тиски 78
Инструмент электрика 78
Скобы для кабеля, хомуты 79

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 80
Воротки, головки, ключи 80
Хомуты (сталь) 84
Домкраты, лебедки 84
Разное 84
Наборы инструментов 86

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ 89
Лестницы 89
Верстаки складные 89
Ящики для инструмента 89

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 92
Уголок-кронштейн 92
Доводчик 92
Петли 92
Ручки и механизмы для межкомнатных дверей 93
Скобяные изделия 93
Замки 94
Ножницы 96
Разное 97
Хозяйственные товары ТМ "Фэйт" 102
Авто-серия 102
Салфетки, полотенца 103
Тряпки для пола 104
Губки хозяйственные 104
Губки и щетки специализированные 104
Уборочный инвентарь 105

САНТЕХНИКА 109
Инструмент сантехника 109
Смесители 112
Вентили шаровые 112
Подводки наливные/сливные для стиральных машин 113
Прокладки, манжеты 113
Вантузы, тросы сантехнические 113
Разное 113

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 115

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 127
Дрель-шуруповерт электрическая 127
Шуруповерт электрический 127
Дрель электрическая 128
Дрель - миксер электрическая 128
Дрель ударная 128
Перфоратор монтажный 130
Перфоратор демонтажный 131
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 132
Батарея аккумуляторная 136
Отвертка аккумуляторная 137
Машина угловая шлифовальная 137
Лобзик электрический 140
Пила циркулярная 141
Станок заточной 142
Пила цепная электрическая 142
Пила цепная бензиновая 142
Рубанок электрический 143
Шлифмашина полировальная 143
Шлифмашина вибрационная 143
Шлифмашина ленточная 143
Шлифмашина эксцентриковая 144
Гравировальная машина 144
Фрезер электрический 144
Фен электрический 145
Триммер электрический 145
Триммер бензиновый 146
Насос переносной аккумуляторный 146
Насос погружной скважинный 147
Насос погружной для чистой воды 147
Насос погружной для грязной воды 147
Генератор бензиновый 147
Инвертор сварочный 148
Распылитель электрический 148
Распылитель стационарный 149
Региональные сервисные центры (FIT) 150

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ 152
Краскопульт пневматический 152
Пистолет картушный 154
Пистолет с манометром 155
Набор покрасочный 155

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 158

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 160

КРЕПЕЖ 162

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адаптер на пистолет 157
Автомат для зачистки изоляции 79
Адаптер 48
Адаптер внешний 122, 125
Адаптер внутренний 122, 125
Адаптер для бит 76
Адаптер для пил карбидных круговых 29
Адаптер для пил круговых 45
Адаптер для соединения «байонет» 156
Адаптер для шурупов 76
Адаптер для шурупов и болтов 77
Адаптер на биту 48
Адаптер на пистолет 156, 157
Адаптер на шланг 156
Адаптер с биты на головку 77
Адаптер с набором бит 76
Адаптер-переходник (еврослот) 160
Адаптер-удлинитель 156
Адаптеры под головки 77
Ампула химическая забивная KEMLA 181
Анкер 178,180
Анкер забивной 173, 173
Анкер клиновой 172,180
Анкер латунный 180
Анкер металлический для оконных и дверных коробок 172
Анкер металлический MOLA + винт SORMAT 179
Анкер нейлоновый OLA + шуруп SORMAT 179
Анкер распорный с болтом 172
Анкер распорный с гайкой 172
Анкер распорный с кольцом 172
Анкер распорный с крюком 172
Анкер с конической шпилькой 180
Анкер с крюком 180
Анкер с петлей 180
Анкер складной пружинный 171
Анкер со вставным болтом 180
Анкер химический 181
Анкер-гвоздь потолочный 171
Балеринка для гипсокартонных плит 28
Балеринка запасная 29
Бандаж наждачный 45
Бандаж наждачный и штифт 45, 46
Батарея аккумуляторная 136, 137
Бахилы одноразовые 107
Бинт строительный 20
Бирки для ключей 97
Биты 74-77, 182, 183
Биты для ударной отвертки 73
Биты и головки 77
Бокорезы 68
Бокорезы изолированные 69
Болт (din 912) 173,177
Болт сантехнический (глухарь) 167
Болторез 60
Болторез-мини 60
Бордюр садовый 123
Бородок слесарный 65
Бороздовичок 115
Браслет магнитный 97
Брелок сувенирный 32
Бур по бетону SDS-plus 37
Бур ручной спиральный 41
Бур садовый 119
Буравчики 65
Быстросъемный адаптер универсального типа 157
Вал гибкий 46
Валик «флок» мини 9
Валик велюровый 8, 9
Валик велюровый «мини» 9
Валик игольчатый 11
Валик игольчатый для гипсокартона 28
Валик меховой 7, 9
Валик микроволокно 7
Валик нейлоновый 8
Валик полиакриловый 7-9
Валик полиакриловый «мини» 9
Валик полиакриловый профи 8
Валик полиамидный 7
Валик полиэстеровый 7
Валик поролоновый 10
Валик поролоновый «мини» 10
Валик поролоновый структурный 10
Валик прижимной 10
Валик шерсть профи 9
Ванночка для краски 11
Вантуз с ручкой 113
Ведро гибкое 98
Ведро для краски 11
Ведро для раствора 11
Ведро для сбора урожая 119
Ведро на колесиках 106
Ведро оцинкованное 98
Ведро строительное с ремнем 11
Ведро хозяйственное 98
Веник 99
Вентили шаровые 112
Вентиль трехпроходной 113
Вентиль шаровый 112
Веревка капроновая 102
Веревка полиэстеровая 102
Веревка хлопковая 102
Верстак универсальный складной 89
Верстаки складные 89
Вилка 117, 160
Вилы 116
Винт мебельный (DIN 603) 177
Винт 177, 178
Воронка 98
Воронка автомобильная 85
Вороток 80
Вороток-рычаг 80, 81
Выпуск 113
Гайка барашковая 174
Гайка для соединения «байонет» 156
Гайка колпачковая 174
Гайка самоконтрящаяся 174
Гайка соединительная 174
Гайка шестигранная 173
Гайка шестигранная с фланцем 174
Гайкорез механический 85
Гвоздодер 66
Гвоздь мебельный 176
Гвоздь строительный (гост 4028-63) 175
Гвоздь толевый 176
Гвоздь финишный 175, 176
Генератор бензиновый 147, 148
Генератор линии лазерный 33
Гильза сетчатая 181
Гладилка 13
Головка свечная 81
Головка шестигранная 80
Головки 77
Горелка газовая 85
Гофра для верхнего слива 114
Грабли 116
Грабли с витыми зубьями 116
Грабли «мини» 116, 117
Грабли веерные «мини» 117
Грабли веерные 115, 116
Грабли для сена 116
Грабли мини с ручкой 115
Грабли с прямыми зубьями 116
Грабли с черенком 116
Гравировальная машина 144
Губка запасная 99
Губка металлическая 105
Губка шлифовальная 50
Губки из меламина 105
Губки из поролона 104
Губки к болторезам 60
Губки хозяйственные 104
Дальномер ультразвуковой 33
Движок для снега 100
Держалка для наждачной бумаги 54
Держатель балки 177
Детектор 3-в-1 74
Детектор напряжения 74
Диск алмазный шлифовальный 52
Диск зачистной 52
Диск наждачный лепестковый 52
Диск отрезной алмазный 47
Диск отрезной цепной 48
Диск полировочный 52
Диск шлифовальный 53
Диски наждачные 46
Диски пильные для циркулярных пил 48
Доводчик 92
Долото 62
Домкрат 84
Дрель ручная 48
Дрель ударная 128-130
Дрель электрическая 128
Дрель-миксер электрическая 128
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 132-136
Дрель-шуруповерт электрическая 127
Дырокол-пробойник 97
Дюбель + шуруп 178
Дюбель для гипсокартонных листов 169, 170
Дюбель для изоляции IZO 170
Дюбель металлический 179
Дюбель нейлоновый 178
Дюбель пластиковый 169
Дюбель распорный 170
Дюбель с шурупом 178
Дюбель универсальный с бортиком 170
Дюбель фасадный. 179
Дюбель-гвоздь нейлоновый 170, 179
Дюбель-гвоздь полипропиленовый 170
Дюбель-хомут для крепления кабеля 171
Жилет сигнальный 22
Забор декоративный 123
Заглушка декоративная №2 171
Заглушка под «конфирмат» 171
Задвижка накладная усиленная 93
Зажим для троса 182
Зажимы для полотенец 104
Заклепка вытяжная 35, 169
Заклепка стальная сгрибовидной головкой 169
Заклепочник 35
Заклепочник-гармошка 36
Замок врезной 94, 95
Замок навесной 95
Замок накладной 94
Замок почтовый врезной 96
Замок тросовый 95
Засов накладной 93
Защелка межкомнатная 93
Зенкер конический 42
Зенкер ручной 42
Зенковка для труб 110
Знак аварийной остановки 85
Зубило 65
Изолента 20
Инвертор сварочный 148
Инжекционная масса 181
Кабелерез-мини 60
Кадка строительная 11
Камень правильный 50
Камера запасная для колеса 124
Канат полипропиленовый 102
Карабин 182
Карандаш по кафелю и стеклу 30
Карандаши строительные 12
Карандаш-плиткорез 29
Каска строительная 22
Катушка для шланга 120
Кашпо 126
Кельма 14
Керн 65
Кернер 66
Кирка 63
Кисть круглая 6
Кисть мочальная 12
Кисть радиаторная 5
Кисть узкая 5
Кисть флейцевая 5, 6
Кисть художественная 5
Киянка деревянная 64
Киянка резиновая 64
Клапан «груша» 114
Клещи 68
Клещи для снятия изоляции 78
Клещи переставные 110
Клин 65
Клинья для кафеля 30
Клупп трубный 109
Ключ «HEX» 83
Ключ L-образный 81
Ключ балонный 81
Ключ динамометрический 80
Ключ для патрона Т-образный 49
Ключ комбинированный 82
Ключ моментный 81
Ключ накидной 83
Ключ разводной 109
Ключ рожковый 82, 83
Ключ свечной 83
Ключ ступичный трубчатый торцевой 81
Ключ торцевой 81, 83
Ключ трещоточный 81
Ключ трубный 109, 110
Ключ ударный накидной 81
Ключ универсальный 83
Ключ «TORX» 83
Коврик теплоизолирующий 123
Ковш строительный 14
Колено гибкое 114
Колесо запасное 124
Колесо измерительное 32
Колун 65
Кольцо уплотнительное 114
Комбинезон защитный 22
Комплект для туалета 114
Комплект для уборки 105, 106
Кондуктор для сверления 40
Контейнер садовый 123
Конус посадочный 117
Корнеудалитель 117
Коробки монтажные 161
Коронка кольцевая алмазная 40
Коронка кольцевая по бетону 38, 40
Коронка кольцевая по кафелю 29
Коронка кольцевая по металлу 44
Корщетка ручная 50, 85
Корщетка стальная 51
Корщетка-насадка 51, 52
Корщетки 45, 46
Корщетки ручные 50
Корщетки ручные мини 51
Корщётки хлопковые и штифты 45
Корщетки-насадки 51
Коса 119
Коуш (DIN 6899) 182
Кофр для хранения вещей 108
Кран водоразборный 113
Кран-букса 113
Краска разметочная 12
Краскопульт пневматический 152-155
Крепеж для вагонки и панелей (кляймер) 176
Крепежная деталь к ремешку-хомуту 79, 181
Крепежный уголок ассиметричный (KUAS) 176, 177
Крепление TOLA для пустотелых стен 179
Крестик для укладки кафельной плитки 29, 171
Крестовина пластиковая 123
Круг зачистной по металлу 52
Круг отрезной по камню 47
Круг отрезной по металлу 47
Круг отрезной по нержавеющей стали 47
Круг полировочный 51, 53
Круг фетровый 53
Круги отрезные 45-47
Круги полировочные 46
Круги фетровые 46
Круги шлифовальные 45, 53, 54
Крюк для вязки арматуры 101
Крюк для стенда 91
Крючок ветровой 94
Крючок-вешалка 94
Кувалда 64
Культиватор ручной 119
Кусачки для кафеля 30
Кусачки торцевые 69
Кусачки электрика 79
Кусачки-плиткорез 30
Кусторез 118
Кювета 11
Лампа керосиновая 97
Лампа паяльная 85
Лебедка ручная 84
Лебедка тросовая шестеренчатая 84
Ледоруб 101
Ледоступы 22
Лезвие дисковое 18
Лезвие запасное для рашпиля 28
Лезвия «крючки» 18
Лезвия «трапеция» 18
Лезвия для ножа технического 18
Лезвия для пилы и штифт 46
Лезвия запасные для рубанка 28
Лейка садовая 121
Лен сантехнический 110
Лента алюминиевая клейкая 21
Лента армированная клейкая 21
Лента бордюрная 20
Лента клейкая двусторонняя 21
Лента клейкая усиленная 20
Лента малярная 20
Лента металлизированная клейкая 20
Лента разметочная клейкая 21
Лента сигнальная 21
Лента стеклотканевая 20
Лента углозащитная 20

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лента шлифовальная бесконечная 53
Лента-хомут 181
Леска для триммеров 126
Лестница-стремянка 89
Лестница приставная 89
Линейка 34
Лобзик ручной 58
Лобзик электрический 140
Лом отбойный 66
Лопата 119
Лопата для уборки снега 100
Лопата складная 119
Лопата тротуарная 100
Лоток для инструмента 91
Лоток пластиковый 91
Лоток хозяйственный 91
Магнит на гибком держателе 85
Магнит телескопический 85
Макловица 6
Мангал 126
Манжета 113
Манометр ручной 84
Маркер строительный 12
Маска защитная 23
Маска сварщика 23
Маски малярные 23
Масленка 86
Мастерок 12, 13
Маховик для кран-букс 113
Машина угловая шлифовальная 137-140
Метла полипропиленовая 99
Метчики метрические 111
Метчикодержатель 110
Механизм замка 93
Механизм защелки 93
Мешок для строительного мусора 21
Микрометр 34
Миксер для краски и строительных смесей 12
Мини-фильтр 158
Молоток 62
Молоток каменщика 63
Молоток кровельщика 63
Молоток печника 63
Молоток плиточника 63
Молоток-гвоздодер 63
Молоток-киянка 64
Молоток-топорик кровельщика 63
Монтировка автомобильная 81
Мотыга 116
Мотыга «мини» 117
Мотыжка 115
Моющийся чистящий ролик 107
Мультиметр 159
Муфта ремонтная 122, 125, 126
Мышеловка 98
Набор адаптеров 156, 157
Набор буров SDS-plus 37
Набор быстрозажимных струбцин 77
Набор вороток/головки 80
Набор для врезки замков 41
Набор для выпиливания 59
Набор для наклеивания обоев 11
Набор для покраски 11
Набор для укладки ламината 78
Набор запчастей для краскопульта 157
Набор инструмента 86
Набор инструмента диэлектрический 88
Набор малярный 11
Набор монтажных захватов 97
Набор отверток с битами и головками 74
Набор покрасочный 155
Набор поливочный 120
Набор посадочный 117
Набор разметочный 12
Набор резьбонарезной 110
Набор сверел по дереву 40
Набор чистящий 107
Набор полотен для электролобзика 58
Надфили 61
Накладки 93
Наколенники 22
Намагничиватель 74
Напильник для заточки цепей бензопил 61
Напильник карбидный 29
Напильники 61
Насадка для полива 120, 124
Насадка на дрель 28
Насадки для перфоратора SDS-max 38
Насадки резиновые 46
Насос переносной аккумуляторный 146
Насос погружной 147
Наушники противошумные 22
Ниппель пластиковый 123
Нить капроновая 102
Нож для линолеума 17
Нож для напольных покрытий 18, 19
Нож для резки изоляционных плит 19
Нож для электротехнических работ 19
Нож изолированный 18
Нож садовый 117
Нож сапожный 18
Нож складной 18
Нож строительный 19
Нож технический 17
Нож туриста 19
Нож универсальный 18
Нож электрика 18, 19
Ножи профессиональные 19
Ножницы 96
Ножницы бытовые 96
Ножницы для металлопластиковых трубок 111
Ножницы для травы 118
Ножницы обойные 96
Ножницы по жести 60
Ножницы по металлу 60
Ножницы технические 96
Ножницы электрика 79
Ножовка выкружная 56
Ножовка по дереву 55, 56
Ножовка по металлу 55
Ножовка по металлу и дереву 55
Ножовка по пенобетону 56, 57
Ножовка ручная для гипсокартона 28
Ножовка садовая 56
Ножовка-ручка по металлу 55
Нож-стамеска 19
Обвязка для ванны 114
Ограничитель 94
Опора бруса раскрытая 177
Опрыскиватель 121
Ороситель (фонтанчик) для шланга 123
Отвертка ударная 71
Отвертка 69-73
Отвертка аккумуляторная 137
Отвертка гибкая 73
Отвертка для точных работ 69, 70, 72
Отвертка изолированная 71
Отвертка индикаторная 74
Отвертка переставная 69, 72
Отвертка реверсивная 73, 74
Отвертка реверсивная «коротыш» 73, 74
Отвертка реверсивная Т-образная 73
Отвертка рычажно-реверсивная 74
Отвертка Т-образная 72
Отвертка ударная 73
Отвертка-вороток 73, 81
Отвертки в наборах 71
Отвертки и биты в наборах 74
Отвертки с насадками 72
Отвертки с усиленным механизмом 74
Отвес строительный 12
Отвод для стиральной машины 113
Очки затемненные (газосварщика) 23
Очки защитные 23
Пакеты для бутербродов 108
Пакеты для мусора 107
Пассатижи-трансформеры «мини» 69
Патрон бесключевой «мини» 48
Патрон для дрели бесключевой 48
Патрон для дрели ключевой 49
Патрон мини 46
Патрон цанговый 46
Паяльник 79
Переходник 122, 125, 126
Переходник гибкий 76, 81
Переходник для воротка 81
Переходник для дрели 53
Переходник для стиральной машины 113
Переходник для унитаза фановый 114
Переходник пластиковый 123
Переходник угловой для дрели 49
Переходник шарнирный 80
Перфоратор демонтажный 131
Перфоратор монтажный 130, 131
Перчатки хозяйственные 107
Перчатки вязаные 25
Перчатки комбинированные 24
Перчатки рабочие 24
Перчатки хозяйственные 24
Петли 92
Петля дверная 92
Петля накладная 93
Пила двуручная 56
Пила круговая 44, 45
Пила круговая карбидная 29
Пила лучковая 57
Пила обушковая 60
Пила цепная 56
Пила цепная бензиновая 142
Пила цепная электрическая 142
Пила циркулярная 141
Пилки для ручного лобзика 59
Пила круговая по дереву/гипсокартону 44
Пинцеты технические 97
Пистолет для герметика 27
Пистолет для консистентных смазочных материалов 86
Пистолет для монтажной пены 27
Пистолет для полива 120
Пистолет для скотча 20
Пистолет картушный 154
Пистолет клеевой 27
Пистолет обдувочный 156
Пистолет поливочный 124
Пистолет с манометром 155
Пистолеты для герметика 27
Пистолеты клеевые 27
Пластина соединительная 177
Плашка метрическая 111
Плашка трубная 110
Плашкодержатель 110
Плащ дождевик 22
Пленка укрывная 21
Плиткорез механический 28
Плодосборник 119
Плоскогубцы 68, 69
Плоскогубцы изолированные 69
Плоскогубцы с фиксатором 69
Плоскорез 115
Пневматическая ножовка 158
Пневматические шлицевые ножницы 158
Подвес прямой для гипсокартона 177
Подводка для воды 112
Подводка наливная 113
Подводка сливная 113
Подводки для смесителя 112
Подводки для стиральных машин 113
Подкладки для мебели 97
Подставка для автомобиля 84
Подставка для кашпо 126
Подставка для кустов 123
Подставка для кустов клубники 123
Подшлемник 22
Подъемник-распорка 28
Полка для инструмента 91
Полка для стенда 91
Полольник 115
Полоса установочная 181
Полотенце из микрофибры 103
Полотна для электролобзика 57, 59
Полотна ножовочные 55
Полотно для лучковой пилы 57
Полотно для стусла 60
Полотно для электролобзика карбидное 59
Полутерок 13
Пояс для инструмента 26
Пояс предохранительный (страховочный) 26
Правила алюминиевые 16
Правило «трапеция» 16
Правило-уровень профи 16
Приспособление для забивания гвоздей 97
Приспособление для забивки анкеров 181
Приспособление для крепления косы 119
Пробник автомобильный 74
Пробойники 65
Проволока обвязочная 101
Проволока подвязочная 123
Прожектор светодиодный 160
Прокладка резиновая 113
Прокладка-кольцо 113
Прокладки для смесителя 113
Просекатель для гипсокартона 28
Пружина монтажная 111
Развальцовка 110
Разветвитель 122, 160
Раздуватель для мангала 126
Разжим стопорных колец 85
Распределитель 122
Распределитель двойной с клапанами 125
Распылитель 121, 125
Распылитель веерный для шланга 123
Распылитель стационарный 149, 150
Распылитель электрический 148, 149
Распылитель-насадка 121
Расшивка 14
Рашпили 61
Рашпиль обдирочный 28
Регулятор подачи воздуха с манометром 158
Резак для плиткореза 30
Резаки по дереву 62
Резец для снятия заусенцев 110
Резцы для клуппов 109
Ремень багажный 85
Ремешок-хомут нейлоновый 79, 171, 181
Респиратор 24
Решетка вентиляционная 114
Ригель 94
Ролик «флок» мини 9
Ролик велюровый 7-9
Ролик велюровый «мини» 9
Ролик микроволокно 7
Ролик направляющий для шланга 120
Ролик нейлоновый 7
Ролик полиакриловый 6-9
Ролик полиакриловый «мини» 9
Ролик полиакриловый профи 8
Ролик полиамидный 6, 8
Ролик полиэстеровый 7
Ролик поролоновый 10
Ролик шерстяной 7
Ролики профессиональные 6
Рубанки 62
Рубанок «мини» 62
Рубанок деревянный 62
Рубанок кромочный 28
Рубанок электрический 143
Рукавицы рабочие 25
Рукомойник пластиковый 122
Рулетка 31
Рулетка большая 31, 32
Рулетка землемерная 32
Рулетка лазерная 33
Рулетка-брелок 32
Ручка дверная 93, 94
Ручка для валиков 10
Ручка для швабры 105
Ручка для щеток 99
Ручка запасная для валика 10
Ручка запасная для напильников 61
Ручка скоба 94
Ручка универсальная 94
Ручка-переноска 28
Ручки и механизмы для межкомнатных дверей 93
Рым-болт (DIN 580) 182
Рым-гайка (DIN 582) 182
Рыхлитель 115-117
Садово-огородный набор 118
Салфетки из вискозы 104
Салфетки из микрофибры 103
Саморез для крепления гипсокартонных листов 164
Саморез для крепления листового металла 165, 166
Саморез для оконного профиля 166
Сантехнические наборы 178
Сверла для фрезерования 42
Сверла и биты 41
Сверла наборные для замков 41
Сверла по дереву 40-41
Сверла по металлу 38, 41
Сверла победитовые 39, 40
Сверла с зенкером 42
Сверла-комби 41
Сверло HSS по металлу 39
Сверло круговое (балеринка) по кафелю 29
Сверло опалубочное 42
Сверло перовое 44
Сверло по дереву 40-41
Сверло по кафелю/стеклу 40
Сверло по металлу 38, 39,183
Сверло победитовое ударное 39, 40
Сверло ступенчатое по металлу 42
Сверло центровочное 45
Сверло-фреза 42, 43

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Светильник переносной 160
Секатор 118
Серп 119
Сетевой фильтр 160
Сетка шлифовальная 50
Сифон 114
Скамейка садовая складная 123
Скоба для укладки ламината 78
Скоба плоская и круглая 171
Скоба строительная кованная 177
Скоба такелажная (прямой тип) 182
Скобы для кабеля 79
Скобы для степлера 35
Скобяные изделия 93
Скотч сантехнический pvc 21
Скотч упаковочный 20
Скребок 101
Скребок для кафеля 29
Скребок малярный 16
Скребок стеклоочистительный 17
Скребок стекольный 16
Скребок-щетка для окон 17
Скрепер для снега 101
Смазочных материалов 86
Сменная насадка для швабры 106
Сменный блок для чистящего ролика 107
Смесители 112
Совок 117
Совок для мусора 100, 105
Совок посадочный 115-117
Соединитель 122
Соединитель с автостопом 122
Соединитель универсальный 125
Соединитель цепей 182
Сокол штукатура 13
Состав полировальный 45
Стамеска 61
Станок для дрели 49
Станок для УШМ 49
Станок заточной 142
Стекло запасное для маски сварщика 23
Стеклодомкрат 30
Стеклорез алмазный 30
Стеклорез радиусный 30
Стеклорез роликовый 30
Стенд выставочный 91
Стенд торговый 108
Стенка для инструмента + крючки 91
Степлер 36
Стержень телескопический 11
Стержни клеевые 27
Стойка для паяльника 79
Стойка для стенда 91
Стойка торговая для швабр 108
Стопперы для сверел 42
Стрейч-пленка 21
Струбцина быстрозажимная 77, 78
Струна карбидно-вольфрамовая 55
Стусло 59
Стусло поворотное 60
Стяжка ленточная 78
Стяжка мебельная, конфирмат 176
Сумка для инструментов 26
Сучкорез 118, 119
Сучкорез «мини» 118
Съёмник масляного фильтра 85
Съёмник подшипников 85
Таз пластиковый 98
Таймер водяной 126
Талреп крюк-кольцо (DIN 1480) 182
Тачка садовая 123
Тачка строительная 123
Тачка универсальная 123
Терка 13
Терка для наждачной бумаги 54
Терки для шлифования 54
Термометр 99
Тиски 78
Тиски для труб 111
Тиски настольные 78
Тиски слесарные 78
Тиски станочные 78
Тиски-струбцина 78
Топор 64, 65
Топор охотничий 65
Топор туриста 64
Топорище 65
Топор-колун 64, 65
Точилка универсальная 50
Транспортир-поводок 34
Тренога для лазерных уровней 33
Триммер бензиновый 146
Триммер электрический 145, 146
Тройник 122, 123, 125
Трос сантехнический 113
Трос стальной (din 3055) 182
Трубогиб 111
Труборез 111
Тряпка запасная 99
Тряпки для пола 104
Тяпка «мини» 117
Уборочный инвентарь 105
Угломер стрелочный 34
Угломер-квадрант 34
Угломер-шаблон 34
Уголок-кронштейн 92
Угольник с уровнем 34
Угольник слесарный 34
Угольник столярный 34
Удлинитель 81, 117
Удлинитель бытовой 159
Удлинитель для воротка 80
Удлинитель для сверл по дереву 41, 42
Удлинитель с хвостовиком SDS-plus 38
Удлинитель силовой 159
Удлинитель-держатель для клуппа 109
Удлинитель-шнур бытовой 159
Универсальный ремонтный комплект 158
Универсальный фасадный дюбель 179
Уровень 32
Уровень гидростатический 33
Уровень для укладки кафеля 30
Уровень лазерный 33
Фал капроновый 102
Фен электрический 145
Фильтр для респиратора РПГ-67 24
Фильтр сетчатый 113
Фитинг-разветвитель 157
Фольга пищевая 108
Фонарик 97, 98
Фонарик-брелок 97
Фонарь светодиодный кемпинговый 98
Фреза дисковая 44
Фреза кромочная 44
Фреза пазовая 44
Фреза по дереву 43
Фрезер электрический 144
Фреза по дереву 43
Хомут обжимной нержавеющий 84
Хомут обжимной просечной 84
Хомут червячный, обжимной 183
Хомуты 123
Хомуты нейлоновые 79
Цепь стальная 182
Цепь хозяйственная 101
Цикля 16
Цилиндровый механизм 96
Цифра для обозначения номера квартиры 96
Чашка для гипса 11
Черенок 115
Чертилка по металлу 66
Чехол для одежды 108
Чехол полировочный 53
Чистящий ролик 107
Шаблон метрический 111
Шайба для кровельных шурупов 169
Шайба 174, 175
Шарошки 42-47
Швабра 99, 105, 106
Шило 97
Шина запасная для колеса 124
Шкант мебельный 176
Шкурка наждачная 50
Шланг гибкий для смазочных пистолетов 86
Шланг для душа 112
Шланг поливочный 120, 123
Шланг-удлинитель с коннектором универсального типа 156, 157
Шлифмашина вибрационная 143
Шлифмашина ленточная 143, 144
Шлифмашина полировальная 143
Шлифмашина эксцентриковая 144
Шлифовальной машины 51
Шлямбур 66
Шнур малярный отбойный 12
Шнур полипропиленовый 102
Шнур разметочный 12
Шнур хозяйственный 102
Шпагат 101
Шпатель 14-16
Шпатель затирочный 16
Шпатель прижимной 16
Шпатель резиновый 15
Шпатель фасадный 15, 16
Шпатель-нож 15
Шпилька к анкеру химическому keva 181
Шпилька резьбовая (din 975) 173
Шпингалет дверной 93, 94
Шприц автомобильный 86
Штангенциркуль 34
Штепсельное гнездо (еврослот) 160
Шубка меховая 9
Шубка поролоновая 10
Шуруп с шестигранной головкой kts 179
Шуруп для сэндвич-панелей 169
Шуруп кровельный 167, 168
Шуруп по бетону 179, 180
Шуруп специальный 167
Шуруп-кольцо 167
Шуруп-крюк 167
Шуруповерт электрический 127
Шуруп-полукольцо 167
Шурупы оцинкованные 165, 166
Шурупы универсальные 162, 163
Щетка для одежды 107
Щетка для пола 99
Щетка для посуды 105
Щетка для прочистки отверстий 181
Щетка обойная 12
Щётка-скребок для уборки снега 99
Щётка-смётка 99
Щупы измерительные 86
Экстракторы 42
Эксцентрик сантехнический 114
Электропассатижи 79
Ярлыки садовые 123
Ящик балконный 126
Ящик для инструмента 89-91
Ящик для крепежа 90, 91

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Указанные в столбце «дополнительная информация»

FIT DIY инструмент для мелкого ремонта;
FIT IT полупрофессиональный инструмент;
FIT HQ инструмент для профессиональной работы;
POC инструмент российского производства;
FIT POC инструмент произведенный в России для Finch Industrial tools
SW HQ инструмент для профессиональной работы производства Швеции;
CHINA инструмент произведенный в Китае

Указанные в столбце «описание товара»:

NEW Новинки!

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01003	FIT DIY	1" (25 мм)	12/1200
01004	FIT DIY	1,5" (38 мм)	12/1080
01005	FIT DIY	2" (50 мм)	12/600
01006	FIT DIY	2,5" (63 мм)	12/480
01007	FIT DIY	3" (75 мм)	12/480
01008	FIT DIY	4" (100 мм)	12/240

«ЭКОНОМ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01031	FIT IT	1/2" (13 мм)	12/2400
01032	FIT IT	3/4" (19 мм)	12/2400
01033	FIT IT	1" (25 мм)	12/1200
01034	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/840
01035	FIT IT	2" (50 мм)	12/600
01036	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/480
01037	FIT IT	3" (75 мм)	12/360
01038	FIT IT	4" (100 мм)	12/240

«СТАНДАРТ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01043	FIT IT	NEW 1" (25 мм)	12/600
01044	FIT IT	NEW 1,5" (38 мм)	12/600
01045	FIT IT	NEW 2" (50 мм)	12/600
01046	FIT IT	NEW 2,5" (63 мм)	12/600
01047	FIT IT	NEW 3" (75 мм)	12/300
01048	FIT IT	NEW 4" (100 мм)	12/300

«УНИВЕРСАЛ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01063	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01064	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01065	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01066	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01067	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01068	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ЛЮКС». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01073	FIT IT	1" (25 мм)	12/720
01074	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01075	FIT IT	2" (50 мм)	12/480
01076	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01077	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01078	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ХАРД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01093	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01094	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01095	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01096	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/240
01097	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01098	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«КЛАССИК». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01113	FIT HQ	1" (25 мм)	12/480
01114	FIT HQ	1,5" (38 мм)	12/480
01115	FIT HQ	2" (50 мм)	12/288
01116	FIT HQ	2,5" (63 мм)	12/240
01117	FIT HQ	3" (75 мм)	12/240
01118	FIT HQ	4" (100 мм)	12/144

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01153	FIT IT	1" (25 мм)	12/1200
01154	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/840
01155	FIT IT	2" (50 мм)	12/600
01156	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/480
01157	FIT IT	3" (75 мм)	12/360
01158	FIT IT	4" (100 мм)	12/240

«МОДЕРН». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01163	FIT HQ	1" (25 мм)	480
01164	FIT HQ	1,5" (38 мм)	480
01165	FIT HQ	2" (50 мм)	360
01166	FIT HQ	2,5" (63 мм)	240
01167	FIT HQ	3" (75 мм)	240
01168	FIT HQ	4" (100 мм)	120

«ГРАНД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01173	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01174	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01175	FIT IT	2" (50 мм)	12/300
01176	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/240
01177	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01178	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ТЕХНО». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Искусственная щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01183	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01184	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01185	FIT IT	2" (50 мм)	12/480
01186	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01187	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01188	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«СТАЙЛ». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная чёрно-белая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01193	FIT HQ	1" (25 мм)	12/480
01194	FIT HQ	1,5" (38 мм)	12/480
01195	FIT HQ	2" (50 мм)	12/360
01196	FIT HQ	2,5" (63 мм)	12/240
01197	FIT HQ	3" (75 мм)	12/240
01198	FIT HQ	4" (100 мм)	12/120

«УЛЬТРА». Смешанная щетина (натуральная + искусственная), деревянная ручка. Более эффективно вбирает краску. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01203	FIT IT	NEW 1" (25 мм)	12/600
01204	FIT IT	NEW 1,5" (38 мм)	12/600
01205	FIT IT	NEW 2" (50 мм)	12/600
01206	FIT IT	NEW 2,5" (63 мм)	12/600
01207	FIT IT	NEW 3" (75 мм)	12/300
01208	FIT IT	NEW 4" (100 мм)	12/300

«АКВА». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Искусственная щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01213	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01214	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/480
01215	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01216	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01217	FIT IT	3" (75 мм)	12/240

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01223	FIT IT	1" (25 мм)	12/240
01224	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/240
01225	FIT IT	2" (50 мм)	12/180
01226	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/120
01227	FIT IT	3" (75 мм)	12/120

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КИСТЬ УЗКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01244	FIT IT	10 мм	60/1800
01245	FIT IT	15 мм	60/1800
01246	FIT IT	20 мм	60/1800
01247	FIT IT	25 мм	60/1200
01248	FIT IT	30 мм	60/1200

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01251	FIT IT	№6 (5 мм)	3600
01252	FIT IT	№8 (8 мм)	3600
01253	FIT IT	№10 (11 мм)	1200
01254	FIT IT	№14 (15 мм)	1200
01255	FIT IT	№18 (20 мм)	600

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ УЗКАЯ УГЛОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01274	FIT IT	10 мм	12/600
01275	FIT IT	15 мм	12/600
01276	FIT IT	20 мм	12/600
01277	FIT IT	25 мм	12/480
01278	FIT IT	30 мм	12/360

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ КРУГЛАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01302	FIT IT	№2 (20 мм)	12/960
01303	FIT IT	№4 (25 мм)	12/840
01304	FIT IT	№6 (30 мм)	12/720
01305	FIT IT	№8 (35 мм)	12/600
01306	FIT IT	№10 (40 мм)	12/480
01307	FIT IT	№12 (45 мм)	12/240
01308	FIT IT	№14 (50 мм)	12/240
01309	FIT IT	№16 (55 мм)	12/120
01310	FIT IT	№18 (60 мм)	12/120
01311	FIT IT	№20 (65 мм)	12/120
01312	FIT IT	№22 (70 мм)	12/120

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01402	FIT IT	№2 (20 мм)	12/960
01403	FIT IT	№4 (25 мм)	12/720
01404	FIT IT	№6 (30 мм)	12/600
01405	FIT IT	№8 (35 мм)	12/480
01406	FIT IT	№10 (40 мм)	12/360
01407	FIT IT	№12 (45 мм)	12/240
01408	FIT IT	№14 (50 мм)	12/240

Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка.

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР

01501	FIT DIY	3 шт. (1", 1,5", 2")	200
01502	FIT DIY	5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА

01618	FIT DIY	52x140 мм (6x19 рядов)	16/120
01619	FIT DIY	70x150 мм (9x17 рядов)	12/120
01621	FIT DIY	70x170 мм (9x20 рядов)	72/50

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

01623	FIT IT	52x140 мм (6x17 рядов)	48
01624	FIT IT	70x150 мм (9x17 рядов)	48
01625	FIT IT	70x170 мм (9x20 рядов)	48

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Деревянный корпус, искусственная щетина, пластиковая ручка.

01630	POC	50x140 мм	16
01631	POC	70x150 мм	12
01632	POC	70x170 мм	12
01633	POC	80x180 мм	10

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01635	FIT IT	80x180 мм	50

Профи. Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка.

01640	FIT IT	40x130 мм	100

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, прорезиненная ручка. Упаковка: картонный конверт.

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

01650	FIT IT	30x70 мм	12/120
01651	FIT IT	30x100 мм	12/120
01652	FIT IT	30x120 мм	12/120
01653	FIT IT	40x140 мм	12/96
01654	FIT IT	50x150 мм	12/48

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

01680	FIT IT	110 мм	12/48

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

КИСТЬ КРУГЛАЯ МАХОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01685	POC	D=55 мм / L=65 мм	50
01686	POC	D=60 мм / L=70 мм	50
01687	POC	D=60 мм / L=85 мм	50

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

01705	FIA HQ	180 мм	10/120
01706	FIA HQ	230 мм	10/80

"FIAdeluxe". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.



01708	FIA HQ	200 мм	10/120
01709	FIA HQ	230 мм	10/80

"FIAdeluxe" с подложкой. Ø60/102 мм, высота ворса 21мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01713	FIA HQ	120 мм	10/160
01714	FIA HQ	160 мм	10/220

"Dualon". Ø30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01715	FIA HQ	180 мм	10/120
01716	FIA HQ	230 мм	10/80

"Dualon". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01723	FIA HQ	200 мм	10/120
01724	FIA HQ	270 мм	10/80

"Dualon" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

01725	FIA HQ	100 мм	10/840
01726	FIA HQ	150 мм	10/540

"Classic". Ø17/41 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.



01727	FIA HQ	120 мм	10/160
01728	FIA HQ	160 мм	10/220

"Classic". Ø30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.



01729	FIA HQ	180 мм	10/120
01730	FIA HQ	230 мм	10/80

"Classic". Ø48/72 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.



01735	FIA HQ	200 мм	10/120
01736	FIA HQ	270 мм	10/80

"Classic" с подложкой. Ø52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740	FIA HQ	200 мм	10/120
01741	FIA HQ	270 мм	10/80

"Perlaflor" с подложкой. Ø52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742	FIA HQ	200 мм	10/120
01743	FIA HQ	270 мм	10/80

"Perlaflor" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01751	FIA HQ	60 мм	20/1080
01752	FIA HQ	100 мм	10/840
01753	FIA HQ	150 мм	10/540

"Microstar". Ø17/35 мм, высота ворса 9 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.

01755	FIA HQ	230 мм	10/80
01756	FIA HQ	250 мм	10/80

"Microstar". Ø48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.

РОЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

01770	FIA HQ	60 мм	20/1080
01771	FIA HQ	100 мм	10/540

"Bluestripe". Ø17/39 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа.

01775	FIA HQ	180 мм	10/120
01776	FIA HQ	250 мм	10/80

"Bluestripe". Ø48/70 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа.

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

01780	FIA HQ	60 мм	20/1680
01781	FIA HQ	100 мм	10/900

"Velour Premium". Ø17/25 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

01783	FIA HQ	120 мм	10/160
01784	FIA HQ	160 мм	10/220

"Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

01785	FIA HQ	180 мм	10/120
01786	FIA HQ	230 мм	10/80

"Velour Premium". Ø48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

РОЛИК ШЕРСТЯНОЙ

01788	FIA HQ	180 мм	90/360
01789	FIA HQ	230 мм	70/280

"Lambswool". Ø48/92 мм, высота ворса 22 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой поверхности. Материал: шубка из натураальной шерсти, полипропиленовая основа.

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

01811	FIT IT	100 мм	50
01812	FIT IT	150 мм	50
01813	FIT IT	180 мм	50
01814	FIT IT	230 мм	50

Ø40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

РОЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

01816	FIT IT	100 мм	100
01817	FIT IT	150 мм	100
01818	FIT IT	180 мм	100
01819	FIT IT	230 мм	100

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Для валиков типа 0181. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

01823	FIT IT	180 мм	50
01824	FIT IT	230 мм	50



Ø40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
01843	FIT IT	180 мм	50
01844	FIT IT	230 мм	50

Ø40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО

01848	FIT IT	180 мм	100
01849	FIT IT	230 мм	100

Ø40/63 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0184. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

01851	FIT IT	100 мм	50
01852	FIT IT	150 мм	50
01853	FIT IT	180 мм	50
01854	FIT IT	230 мм	50



Ø40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10.4 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

01856	FIT IT	100 мм	100
01857	FIT IT	150 мм	100
01858	FIT IT	180 мм	100
01859	FIT IT	230 мм	100

Ø40/61 мм, ворс 10.4 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

01873	FIT IT	180 мм	50
01874	FIT IT	230 мм	50

Ø40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

02095	FIT IT	180 мм	50
02098	FIT IT	230 мм	50

Ø40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

РОЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

02105	FIT IT	180 мм	100
02108	FIT IT	230 мм	100

Ø40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0209. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями.
Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02111	FIT IT	180 мм	50
02113	FIT IT	230 мм	50

Ø40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02116	FIT IT	180 мм	100
02118	FIT IT	230 мм	100

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

02123	FIT IT	180 мм	100
02124	FIT IT	230 мм	100



Ø40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидными, уретано-алкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02128	FIT IT	180 мм	100
02129	FIT IT	230 мм	100

Ø40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0212. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидными, уретаноалкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе.
Материал: полиамид 100%.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02131	FIT IT	100 мм	100
02132	FIT IT	150 мм	100
02133	FIT IT	180 мм	80
02134	FIT IT	230 мм	80

Ø40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02136	FIT IT	100 мм	350
02137	FIT IT	150 мм	100
02138	FIT IT	180 мм	120
02139	FIT IT	230 мм	120

Ø40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0213. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

02142	FIT IT	150 мм	100
02143	FIT IT	180 мм	80
02144	FIT IT	230 мм	80

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02152	FIT IT	150 мм	100
02153	FIT IT	180 мм	80
02154	FIT IT	230 мм	80

Ø40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02157	FIT IT	150 мм	100
02158	FIT IT	180 мм	100
02159	FIT IT	230 мм	100

Ø40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02165	FIT IT	180 мм	50
02168	FIT IT	230 мм	50



Ø47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02175	FIT IT	180 мм	50/100
02178	FIT IT	230 мм	50/100

Ø47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02185	FIT IT	180 мм	50
02188	FIT IT	230 мм	50

Ø58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02195	FIT IT	180 мм	50/100
02198	FIT IT	230 мм	50/100

Ø58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02205	FIT IT	180 мм	50
02208	FIT IT	230 мм	50

Ø70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02215	FIT IT	180 мм	50/100
02218	FIT IT	230 мм	50/100

Ø70/106 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0220.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02323	FIT IT	150 мм	60
02325	FIT IT	180 мм	60
02328	FIT IT	230 мм	60

Ø42/50 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков).

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02333	FIT IT	150 мм	100
02335	FIT IT	180 мм	100
02338	FIT IT	230 мм	100

Ø42/50 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков). Для валиков типа 0232.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02365	FIT IT	180 мм	60
02368	FIT IT	230 мм	60

Ø48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02375	FIT IT	180 мм	100
02378	FIT IT	230 мм	100

Ø48/84 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0236.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02388	FIT IT	230 мм	50
02390	FIT IT	300 мм	50

Ø55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02411	FIT HQ	NEW 180 мм	50
02412	FIT HQ	NEW 230 мм	50

Ø48/92 мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02415	FIT HQ	NEW 180 мм	50
02416	FIT HQ	NEW 230 мм	50

Ø58/102 мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02419	FIT HQ	NEW 230 мм	40

Ø75/119 мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Подложка 10 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02435	FIT IT	180 мм	50
02438	FIT IT	230 мм	50

Ø58/70 мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями.
Материал: полиакрил 50%, шерсть 50%.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02455	FIT IT	180 мм	100
02458	FIT IT	230 мм	100

Ø58/70 мм, ворс 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями. Для валиков типа 0243.
Материал: полиакрил 50%, шерсть 50%.

ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02505	FIT IT	180 мм	50
02508	FIT IT	230 мм	50

Ø47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02571	РОС	100 мм	95
02572	РОС	150 мм	70
02573	РОС	200 мм	55
02574	РОС	250 мм	50
02575	РОС	300 мм	45(40)

Ø 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02581	РОС	100 мм	95
02582	РОС	150 мм	70
02583	РОС	200 мм	55
02584	РОС	250 мм	50
02585	РОС	300 мм	45(40)

Ø 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02591	РОС	100 мм	95
02592	РОС	150 мм	70
02593	РОС	200 мм	55
02594	РОС	250 мм	50
02595	РОС	300 мм	45(40)

Ø 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

ВАЛИК МЕХОВОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02601	РОС	100 мм	95
02603	РОС	150 мм	60
02606	РОС	200 мм	50
02609	РОС	250 мм	40
02610	РОС	300 мм	40

Ø47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками.
Материал: искусственный мех.

ШУБКА МЕХОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02611	РОС	100 мм	600
02613	РОС	150 мм	600
02616	РОС	200 мм	700
02619	РОС	250 мм	600

Ø47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02631	FIT IT	100 мм	120
02632	FIT IT	150 мм	100

Ø28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02634	FIT IT	100 мм	400
02635	FIT IT	150 мм	350

Ø28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02641	FIT IT	100 мм	100
02642	FIT IT	150 мм	100

Ø30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02644	FIT IT	100 мм	300
02645	FIT IT	150 мм	400

Ø30/38 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0264.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02650	FIT IT	70 мм	200
02654	FIT IT	150 мм	120

Ø15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02660	FIT IT	70 мм	400
02664	FIT IT	150 мм	400

Ø15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0265.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02671	FIT IT	100 мм	100
02673	FIT IT	150 мм	100

Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02681	FIT IT	100 мм	500
02683	FIT IT	150 мм	500

Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02685	FIT IT	NEW 70 мм	100
02686	FIT IT	NEW 110 мм	100
02687	FIT IT	NEW 160 мм	100

Ø15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02689	FIT IT	NEW 70 мм	1000
02690	FIT IT	NEW 110 мм	1000
02691	FIT IT	NEW 160 мм	1000

Ø15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02693	FIT IT	100 мм	120
02694	FIT IT	150 мм	100

Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02697	FIT IT	100 мм	500
02698	FIT IT	150 мм	500

Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02711	FIT IT	100 мм	125
02713	FIT IT	150 мм	160

Ø15/37 мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

РОЛИК «ФЛОК» МИНИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02721	FIT IT	100 мм	800
02723	FIT IT	150 мм	450

Ø 15/37 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Повышенная износоустойчивость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0271.

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02727	FIA HQ	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02728	FIA HQ	420 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02730	FIA HQ	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

02732	FIA HQ	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02733	FIA HQ	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20/400
02734	FIA HQ	270 мм (для валиков 250–270 мм)	70/400

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик

02735	FIA HQ	270 мм (для валиков 50–70 мм)	20/800
02736	FIA HQ	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02737	FIA HQ	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02738	FIA HQ	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02739	FIA HQ	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02740	FIA HQ	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20
02741	FIA HQ	270 мм (для валиков 250–270 мм)	20

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА

02742	FIT IT	150 мм	200
02743	FIT IT	180 мм	150
02744	FIT IT	230 мм	150

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

02747	FIT IT	180 мм	125
02748	FIT IT	230 мм	125

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

02751	FIT IT	190 мм	100
02752	FIT IT	280 мм	100
02753	FIT IT	420 мм	100

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

02773	FIT IT	150 мм	25/100
02775	FIT IT	180 мм	25/100
02778	FIT IT	230 мм	25/100

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

РОЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

02783	FIT IT	150 мм	24/72
02785	FIT IT	180 мм	24/72
02788	FIT IT	230 мм	24/72

2 шт. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0277. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



02793	FIT IT	150 мм + 2 ролика	24/48
02795	FIT IT	180 мм + 2 ролика	24/48
02798	FIT IT	230 мм + 2 ролика	24/48

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02803	FIT IT	150 мм	25/100
02805	FIT IT	180 мм	25/100
02808	FIT IT	230 мм	25/100

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

РОЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

02813	FIT IT	150 мм	24/72
02815	FIT IT	180 мм	24/72
02818	FIT IT	230 мм	24/72

Профи. 2 штуки. Высокой плотности. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0280. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

02830	FIT IT	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	FIT IT	100 мм + 2 ролика	24/96
02833	FIT IT	узкий 165 мм + 2 ролика	24/96

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

02840	FIT IT	набор 3 шт.	24/96

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ



02855	FIT IT	180 мм	50
02858	FIT IT	230 мм	50

Профи. Ø 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ



02875	FIT IT	180 мм	50
02876	FIT IT	230 мм	50

«Горошек». Профи. Ø 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

02941	POC	100 мм	95
02943	POC	150 мм	70
02946	POC	200 мм	55
02949	POC	250 мм	50

Ø 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

02951	POC	100 мм	240
02953	POC	150 мм	150
02956	POC	200 мм	130
02959	POC	250 мм	120

Ø 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

02960	POC	65 мм	120
02961	POC	100 мм	90
02962	POC	140 мм	65

Ø 40 мм. 2 ролика в наборе.

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ

02965	FIT IT	45 мм	160

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02974	FIT IT	32 мм	120

«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
02980	FIT IT	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	FIT IT	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	FIT IT	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	48
02985	FIT IT	большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм	48

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ

03001	FIT POC	ванночка 290х150 + валик поролон 100 мм	24

- Ванночка пластиковая 290х150 мм.
- Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

03005	FIT POC	ванночка + валик	10

- Ванночка пластиковая 320х315 мм.
- Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. Ø15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН

03010	FIT POC	ванночка + валик	10

- Ванночка пластиковая 320х315 мм.
- Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. Ø47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

03020	FIT POC	ванночка + валик	10

- Ванночка пластиковая 330х250 мм.
- Валик 230 мм, Ø40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

03030	FIT POC	ванночка + валик прижимной + макловица	10

- Ванночка пластиковая 330х250 мм.
- Валик 150 мм прижимной, резиновый.
- Макловица 70х150 мм (9х17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН

03035	FIT POC	ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм	20

- Ванночка пластиковая 290х150 мм.
- Валик 100 мм, полиакрил. Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

04004	FIT POC	290х150 мм	100
04005	FIT POC	330х250 мм	20
04006	FIT POC	320х315 мм	20

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
04010	FIT POC	310х190 мм	60

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Ручка для удобства работы одной рукой. Материал: пластик.

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ С РЕМНЕМ

04018	FIT POC	4 л	1

Для строительных, монтажных и малярных работ. Материал: пластик.

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ

04022	FIT POC	12 л	1

Для работы с краской.
Материал: пластик.

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА

04081	FIT IT	высокая 120х65х93 мм	200
04082	FIT IT	низкая 150х125х52 мм	200

Для работы с гипсовыми растворами. Объём 0.75 мл.
Материал: мягкий пластик.

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА



04090	FIT POC	12 л	200
04091	FIT POC	20 л	200

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

04092	FIT POC	40 л	5
04093	FIT POC	60 л	5

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

КЮВЕТА

04095	FIT POC	40 л	1
04096	FIT POC	60 л	1
04097	FIT POC	90 л	1

Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

04102	FIT IT	1,5 м	24
04103	FIT IT	2,0 м	24
04104	FIT IT	2,5 м	24
04105	FIT IT	3,0 м	24

Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой.

04107	FIT IT	0,8 м–1,5 м	50
04108	FIT IT	1,1 м–2,0 м	50
04109	FIT IT	1,6 м–3,0 м	25

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04111	FIT IT	0,8 м–1,5 м	50
04112	FIT IT	1,1 м–2,0 м	50
04113	FIT IT	1,6 м–3,0 м	25

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: алюминий, пластик.

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ

04151	POC	200 мм	50
04152	POC	250 мм	40
04153	POC	300 мм	35
04154	POC	400 мм	10

«Мини». Ø 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04165	POC	240 мм	15
04166	POC	300 мм	15

«Мини». Ø78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
04170	POC	240 мм	10
04171	POC	300 мм	10
04172	POC	400 мм	5

«Макси». Ø 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.



04173	POC	500 мм	5
04174	POC	600 мм	5

«Макси». Ø 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

04186	FIT IT	60 x 400 мм	100
04188	FIT IT	80 x 400 мм	80
04200	FIT IT	100 x 600 мм	40

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

04211	FIT IT	60 x 400 мм	48
04212	FIT IT	80 x 400 мм	40
04213	FIT IT	100 x 500 мм	24
04214	FIT IT	100 x 580 мм	24
04215	FIT IT	120 x 580 мм	20

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238	FIT IT	80 x 400 мм	48
04250	FIT IT	100 x 600 мм	24
04252	FIT IT	120 x 600 мм	24

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04258	FIT IT	80 x 400 мм	60
04260	FIT IT	100 x 600 мм	30

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

04318	FIT IT	12 шт. 180 мм	100
04319	FIT IT	12 шт. 180 мм 2-х цветные	120
04328	FIT IT	180 мм, 2 шт. в блистере	600
04329	FIT IT	180 мм, 2-хцветные, 2 шт. в блистере	200

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: блистер.

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

04335	FIT IT	черный	1200

Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д).

04337	FIT IT	NEW 138 x 11 мм (средний красящий стержень)	288/ 1728
04338	FIT IT	NEW 147 x 15 мм (толстый красящий стержень)	144/ 864

Маркер строительный. Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.).

КИСТЬ МОЧАЛЬНАЯ

04350	POC		20

Для размывки белил при побелке, размачивания старых обоев перед их снятием.

ЩЕТКА ОБОЙНАЯ

04380	FIT DIY	305 x 50 мм	12/144

Для равномерного нанесения клеевого слоя при наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, деревянная ручка.

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

04401	FIT IT	100 гр	120
04403	FIT IT	300 гр	60
04405	FIT IT	500 гр	60

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: цветная коробочка.

04501	FIT IT	100 гр (в блистере)	12/120
04503	FIT IT	300 гр (в блистере)	60

«Гранёный». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
04512	FIT IT	200 гр	12/208
04513	FIT IT	300 гр	12/72
04514	FIT IT	400 гр	12/48
04515	FIT IT	500 гр	12/48

"Цилиндрический". С безопасным наконечником. На пластиковом подвесе. Позволяет точно определить вертикаль. Применяется при малярных и штукатурных работах, укладки кафеля и кирпича. Материал: инструментальная сталь, резиновые вставки, шнур из синтетического волокна. Упаковка: блистер.

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

04603	FIT IT	30 м, красный	10/100
04604	FIT IT	30 м, жёлтый	10/100

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер.
Материал: металлический корпус.

04613	FIT IT	30 м	10/100

Для нанесения разметки при строительных работах.
Материал: противоударный ABS пластиковый корпус.

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

04695	FIT IT	50 гр. синяя	200
04697	FIT IT	50 гр. красная	200

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04700	FIT IT	125 гр. синяя	10/100
04705	FIT IT	125 гр. красная	10/100

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ

04708	FIT IT	шнур малярный + краска разметочная	6/48

- Шнур малярный отбойный, ABS пластиковый корпус 30 м. Ускоренная перемотка.
- Краска разметочная 115 гр.

Упаковка: блистер.

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

04715	FIT IT	50 м	40

На катушке. Применяется в качестве ориентира-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ

МАСТЕРОК

04982	FIT IT	150 мм	120
04983	FIT IT	180 мм	120
04984	FIT IT	200 мм	120

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04987	FIT IT	180 мм	120
04988	FIT IT	200 мм	120

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
04993	FIT IT	180 мм	120

Мастерок печника. «Овал». Для нанесения строительных смесей. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.

05006	FIT IT	160 мм	12/60
05008	FIT IT	180 мм	12/60
05010	FIT IT	200 мм	12/60

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05026	FIT IT	160 мм	12/120
05028	FIT IT	180 мм	12/120

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05035	FIT IT	160 мм	12/120
05038	FIT IT	180 мм	12/120
05040	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05045	FIT IT	150 мм	12/120

Мастерок штукатура, «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05048	FIT IT	180 мм	12/120
05050	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ

05072	FIT HQ	180 мм	72

Мастерок бетонщика. «Полукруг».
Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075	FIT HQ	190x150 мм	6/60

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка

05077	FIT HQ	180 мм	120

Мастерок каменщика. «Трапеция».
Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05083	FIT HQ	100x120 мм	120

Мастерок отделочника. «Лопатка».
Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

ГЛАДИЛКА

05128	FIT IT	280x140x3 мм	60

Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
05130	FIT IT	плоская, 280x130 мм	12/60
05133	FIT IT	зуб 8x8 мм, 280x130 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05140	FIT IT	плоская 280x130 мм	12/60
05146	FIT IT	зубчатая 6x6 мм	12/60
05148	FIT IT	зубчатая 8x8 мм	12/60
05150	FIT IT	зубчатая 10x10 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05160	FIT IT	плоская 280x130 мм	12/60
05166	FIT IT	зубчатая 6x6 мм	12/60
05168	FIT IT	зубчатая 8x8 мм	12/60
05170	FIT IT	зубчатая 10x10 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

05172	FIT HQ	плоская, 280x130 мм	36

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05180	FIT IT	плоская, 480x130 мм	10/30

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05210	FIT IT	1 м	20

С двумя передвижными ручками и ребром жесткости. Используется при штукатурных работах для выравнивания больших поверхностей. Материал: алюминий.

ТЁРКА

05300	FIT IT	280x140 мм	10/60

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, резиновое покрытие.

05301	FIT IT	280x140 мм	10/60

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенорезина

05315	FIT IT	215x135 мм	48

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: алюминиевая основа, резиновое покрытие, деревянная ручка.

05443	POC	120x240 мм	30
05447	POC	120x800 мм	12
05452	POC	140x230 мм	30

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

05534	POC	80x260 мм	50
05548	POC	100x400 мм	30
05560	POC	110x600 мм	12
05571	POC	120x190 мм	30
05573	POC	120x240 мм	30
05577	POC	120/140x340 мм	40
05582	POC	140x230 мм	30
05585	POC	140x280 мм	30
05596	POC	180x320 мм	30
05607	POC	200x360 мм	30
05619	POC	220x420 мм	20
05630	POC	280x500 мм	10

Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

ПОЛУТЁРОК

05648	POC	120x800 мм	12
05650	POC	120x1000 мм	12
05652	POC	120x1200 мм	12

Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.

СОКОЛ ШТУКАТУРА

05660	POC	250x250 мм	18

Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.

КЕЛЬМА УГЛОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
05806	FIT IT	60х60х80 мм	12/120
05807	FIT IT	75х75х110 мм	12/60

Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05816	FIT IT	60х60х80 мм	12/120
05817	FIT IT	75х75х110 мм	12/60

Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

05823	FIT IT		60

Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05825	FIT IT		50

С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

05826	FIT IT	170 мм	60

С площадкой. Для нанесения растворов, штукатурных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КЕЛЬМА



05828	РОС	180 мм	5/20
05830	РОС	200 мм	5/20

Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Деревянная ручка.

05838	РОС	175 мм	5/20
05839	РОС	190 мм	5/20

Кельма штукатурка КШ. «Сердце». Деревянная ручка.

05848	РОС	170 мм	5/20

Кельма плиточника КП. Деревянная ручка.

05858	РОС	175 мм	5/20
05859	РОС	180 мм	10/50

Кельма отделочная КО. «Трапеция». Деревянная ручка.

05868	РОС	195 мм	10/50

Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Деревянная ручка.

05877	РОС	175 мм	10/50
05878	РОС	190 мм	10/50

Кельма штукатурка КШ. «Эконом». Деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
05880	БЕЛ	200 мм	20

Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05882	БЕЛ	175 мм	20

Кельма штукатурка КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05884	БЕЛ	200 мм	20

Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05886	БЕЛ	165 мм	20

Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

05910	РОС		100

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

РАСШИВКА

05930	РОС	8 мм, вогнутая	60
05931	РОС	10 мм, вогнутая	100
05932	РОС	10 мм, выпуклая	100

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Деревянная ручка.

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ

06020	FIT DIY	20 мм	12/240
06030	FIT DIY	30 мм	12/240
06040	FIT DIY	40 мм	12/240
06050	FIT DIY	50 мм	12/240
06060	FIT DIY	60 мм	12/240
06080	FIT DIY	80 мм	12/240
06100	FIT DIY	100 мм	12/240
06125	FIT DIY	125 мм	12/240

«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная лакированная ручка.

06150	FIT DIY	набор 3 шт. (30-50-80 мм)	120

«Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

06260	FIT IT	25 мм (1")	12/240
06265	FIT IT	38 мм (1,5")	12/240
06270	FIT IT	50 мм (2")	12/240
06275	FIT IT	63 мм (2,5")	12/240
06280	FIT IT	75 мм (3")	12/240
06290	FIT IT	100 мм (4")	12/240
06300	FIT IT	125 мм (5")	12/240
06310	FIT IT	150 мм (6")	12/240

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.

06355	FIT IT	50 мм	12/240
06357	FIT IT	70 мм	12/240

Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твёрдое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим бойком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
06385	FIT IT	38 мм (1.5")	12/240
06390	FIT IT	50 мм (2")	12/240
06395	FIT IT	63 мм (2,5")	12/240
06400	FIT IT	75 мм (3")	12/240
06410	FIT IT	100 мм (4")	12/240

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

06432	FIT HQ	200 мм	10/50
06433	FIT HQ	250 мм	10/50
06434	FIT HQ	300 мм	10/50
06435	FIT HQ	350 мм	10/50
06436	FIT HQ	400 мм	10/50
06437	FIT HQ	450 мм	10/50
06440	FIT HQ	600 мм	10/50

Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка с мягкими вставками.

06442	FIT HQ	200 мм	60
06443	FIT HQ	250 мм	60
06444	FIT HQ	300 мм	60
06445	FIT HQ	350 мм	60

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06453	FIT IT	150 мм	10/60
06454	FIT IT	200 мм	10/60
06455	FIT IT	250 мм	10/60
06456	FIT IT	300 мм	10/60
06457	FIT IT	350 мм	10/60

Материал: лезвие из нержавеющей стали, изогнутая прорезиненная ручка.

ШПАТЕЛЬ

06504	FIT IT	40 мм	100
06506	FIT IT	60 мм	80
06508	FIT IT	80 мм	60
06510	FIT IT	100 мм	50

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06515	FIT IT	150 мм	80
06520	FIT IT	200 мм	60
06525	FIT IT	250 мм	50
06535	FIT IT	350 мм	25
06545	FIT IT	450 мм	25
06560	FIT IT	600 мм	10

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06616	FIT IT	150 мм /6 мм	80
06618	FIT IT	150 мм /8 мм	80
06626	FIT IT	200 мм /6 мм	60
06628	FIT IT	200 мм /8 мм	60
06636	FIT IT	250 мм /6 мм	50
06638	FIT IT	250 мм /8 мм	50

Зубчатый.
Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ-НОЖ

06648	FIT IT	100 мм	12/240

Закаленное твердое лезвие толщиной 1,2 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

06650	FIT IT	63 мм	12/240

Стальное твёрдое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

ШПАТЕЛЬ

06656	FIT IT	100 мм	12/120

Для заделки швов и трещин при работе с гипсокартоном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

06671	FIT HQ	38 мм (1,5")	120
06672	FIT HQ	50 мм (2")	120
06673	FIT HQ	75 мм (3")	120
06674	FIT HQ	100 мм (4")	120
06675	FIT HQ	125 мм (5")	120

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твёрдое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
06678	FIT HQ	75 мм	120

Профи. Многофункциональный. Твёрдое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.

06681	FIT IT	25 мм (1")	120
06682	FIT IT	38 мм (1,5")	120
06683	FIT IT	50 мм (2")	120
06684	FIT IT	63 мм (2,5")	120
06685	FIT IT	75 мм (3")	120
06686	FIT IT	100 мм (4")	120
06687	FIT IT	125 мм (5")	120
06688	FIT IT	150 мм (6")	120

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

06691	FIT HQ	NEW 25 мм (1")	12/120
06692	FIT HQ	NEW 38 мм (1,5")	12/120
06693	FIT HQ	NEW 50 мм (2")	12/120
06694	FIT HQ	NEW 63 мм (2,5")	12/120
06695	FIT HQ	NEW 75 мм (3")	12/120
06696	FIT HQ	NEW 100 мм (4")	12/120
06697	FIT HQ	NEW 125 мм (5")	12/120
06698	FIT HQ	NEW 150 мм (6")	12/120

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»

06750	FIT IT	50/80/100/120 мм	120

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06752	FIT IT	50/80/100/120 мм	200

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШПАТЕЛИ

06763	FIT IT	50-100-150 мм	12/144

Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ



06815	FIT IT	150x50 мм	12/120
06820	FIT IT	200x50 мм	120
06830	FIT IT	300x50 мм	120

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен.
Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.

ШПАТЕЛЬ ПВХ

06831	POC	100 мм	210
06832	POC	150 мм	145
06833	POC	200 мм	110
06834	POC	250 мм	80

Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно из ПВХ.

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ



06850	POC	40/60/80 мм, чёрный	15/300
06851	POC	40/60/80 мм, белый	15/300

Набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06861	FIT IT	40 мм	800
06862	FIT IT	60 мм	800
06863	FIT IT	80 мм	400
06867	FIT IT	набор 3 шт. (40/60/80 мм)	240

Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06880	POC	40/60/80 мм, 3 шт. чёрный	150
06881	POC	40/60/80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	POC	40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный	150

Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06883	POC	40 мм	5/1000
06884	POC	60 мм	5/750
06885	POC	80 мм	5/500
06886	POC	100 мм	5/375

Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
06895	FIT РОС	136х60х9 мм	500

Универсальный. Для затирки швов в кафельной плитке. Материал: мягкий пластик.

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

06900	FIT РОС	жёлтый 280 мм	60

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06902	FIT IT	синий 255 мм	192

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах.
Материал: пластик.

06905	FIT РОС	белый 280 мм	60

Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки.
Материал: пластик.

ШПАТЕЛИ «ДЕЛЬТА»

ШПАТЕЛЬ

07394	ШП-45	45 мм	400
07397	ШП-75	75 мм	300
07399	ШП-95	95 мм	250

Для заделки швов и трещин. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

07415	ШП-150К	150 мм	150
07418	ШП-180К	180 мм	125
07420	ШП-200К	200 мм	125
07423	ШП-230К	230 мм	100

Полотно трапециевидной формы.
Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

07518	ШПЗ-180К	180 мм	125
07520	ШПЗ-200К	200 мм	125
07523	ШПЗ-230К	230 мм	100

Зубчатое полотно трапециевидной формы (зуб 6х6мм). Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

07553	ШП-150	150 мм	150
07554	ШП-200	200 мм	150
07555	ШП-250	250 мм	100
07556	ШП-300	300 мм	100
07557	ШП-350	350 мм	70
07558	ШП-400	400 мм	60
07559	ШП-500	500 мм	40

Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

07563	ШПЗ-150	150 мм	150
07564	ШПЗ-200	200 мм	150
07565	ШПЗ-250	250 мм	100
07566	ШПЗ-300	300 мм	100
07567	ШПЗ-350	350 мм	70
07568	ШПЗ-400	400 мм	60

Зубчатое полотно (зуб 6х6мм). Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ ПЛИТОЧНИКА

07775	ШПП-75	75 мм	100
07779	ШПП-95	95 мм	100

Ручка с мягким бойком. Для нанесения клеящего раствора и подгонки плитки одна к другой. Для удобства работы край лезвия расположен под углом к ручке. Материал: стальное зубчатое полотно, пластиковая ручка.

ШПАТЕЛЬ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
07850	ШПК	170х110 мм	500

Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов.
Материал: пластик.

ШПАТЕЛИ

07860	НПШ-4	40/50/60 мм + фигурный	250

Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах.
Материал: пластик.

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРАВИЛО «ТРАПЕЦИЯ» ПРОФИ

09010	РОС	1 м	10
09015	РОС	1,5 м	10
09020	РОС	2 м	10
09025	РОС	2,5 м	10
09030	РОС	3 м	10

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий.

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ ПРОФИ

09720	FIT IT	2,0 м	10
09725	FIT IT	2,5 м	10

2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

10009	FIT IT		25/300

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ЦИКЛЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ

10019	FIT IT	50 мм	12/120

Для удаления старой краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Может применяться с техническим феном. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

ЦИКЛЯ

10023	FIT IT	65 мм	10/100

Переставное лезвие с двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закалённое стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ

10038	FIT IT	80 мм	20/80

Для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съёмное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус.

10041	FIT IT	40 мм	144

Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

10048	FIT IT	40 мм	10/100

Усиленный, для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съёмное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

СКРЕБОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10115	FIT DIY	255 мм	60/120

Для мытья стекол. Материал: металлическая основа, резиновая вставка в качестве лезвия, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

СКРЕБОК-ЩЁТКА ДЛЯ ОКОН

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10135	FIT DIY	200 мм	100

Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (L_{max} = 700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10152	FIT IT	200 мм	12/48

Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

10207	FIT DIY	9 мм	30/900

"Отламывающееся лезвие" с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10209	FIT DIY	9 мм	40/800

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10218	FIT DIY	18 мм	25/500

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика.

10228	FIT IT	18 мм	25/500

«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

10238	FIT IT	18 мм	20/400

«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10240	FIT IT	18 мм	15/300

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10241	FIT IT	18 мм	15/300

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10242	FIT IT	18 мм	15/300

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10248	FIT IT	18 мм	20/400

«Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

10250	FIT IT	18 мм	100

«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава.

10252	FIT IT	18 мм	24/240

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10253	FIT IT	18 мм	24/240

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10254	FIT IT	18 мм	24/240

«Отламывающееся лезвие», 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10255	FIT IT	18 мм	24/240



«Отламывающееся» лезвие 18 мм, 15 сегментов. PP пластиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим.

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10258	FIT HQ	18 мм	30/180

«Стайл». «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10260	FIT HQ	18 мм	12/144

«Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

10261	FIT IT	18 мм	12/144

«Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пластиковым прижимом. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10263	FIT HQ	18 мм	24/96

«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10265	FIT HQ	18 мм	144

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. 3D заточка лезвия. В комплекте: 3 самозагружающихся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвия из стали SK-4. Упаковка: блистер.

10267	FIT HQ	18 мм	240

«Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10323	FIT HQ	18 мм	10/100

«Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10325	FIT HQ	25 мм	10/100

«Люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10326	FIT IT	25 мм	8/96

Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный металлической направляющей. Отламывающееся лезвие из инструментальной стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

10327	FIT IT	**NEW** 25 мм	12/144

"Отламывающиеся лезвие". Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10328	FIT HQ	25 мм	36

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

10340	FIT IT		25/200

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10344	FIT IT		120

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали; корпус из двух частей — сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10355	FIT HQ		12/120

Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический оцинкованный корпус с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА «ДЕЛЬФИН»

10360	FIT IT		12/72

Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10367	FIT IT	+ 5 лезвий	6/48

Нож технический для резки напольных покрытий. В комплект входят 5 запасных лезвий. Быстрая смена лезвия с помощью специальной кнопки. Отсек для хранения 5 лезвий. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

10370	FIT IT		12/96

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

10375	FIT IT		100

С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО

10409	FIT DIY	9 мм (10 шт.)	20/1000

«Отламывающиеся». Для ножа 10209. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10418	FIT DIY	18 мм (10 шт.)	20/400

«Отламывающиеся». Для ножей 10218, 10228, 10238, 10248, 10250, 10255, 10258, 10260, 10263, 10265, 10267, 10323. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10420	FIT IT	18 мм (10 шт.)	200

«Отламывающиеся». Для ножей 10218, 10228, 10238, 10248, 10250, 10255, 10258, 10260, 10263, 10265, 10267, 10323. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10425	FIT HQ	25 мм (10 шт.)	10/100

«Отламывающиеся». Для ножа 10325, 10326, 10328. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10431	FIT HQ	18 мм (5 шт.)	24/240

15 сегментов. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10432	FIT HQ	18 мм (5 шт.)	24/240

15 сегментов. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»

10450	FIT IT	10 шт.	10/500

Для ножей 10340, 10344, 10355, 10360, 10362, 10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»

10460	FIT IT	10 шт.	20/400

Для ножей 10340, 10355, 10360, 10362, 10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ

10470	FIT IT	для ножа XH-40	4000

Для ножа 10370, 10375.
Материал: инструментальная сталь.

НОЖИ И СКРЕБКИ

10505	FIT DIY	5 шт.	50/100



Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический (b=18 мм), нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b=9мм) – 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

10521	FIT DIY	лезвие 90 мм	10/200

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10524	FIT IT	лезвие 90 мм	120

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10525	FIT IT	лезвие 90 мм	120

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: изогнутое лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

НОЖ СКЛАДНОЙ

10541	FIT DIY	11 функций, лезвие 90 мм	240

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

НОЖ СКЛАДНОЙ

10543	FIT IT	лезвие 108 мм	120

Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯСТРЕБ»

10551	FIT IT	170 мм	50/200

Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 58 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЮНКЕР»

10553	FIT IT	NEW 175 мм	12/144

L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ДЕЛЬФИН»

10555	FIT IT	NEW 190 мм	12/72



L лезвия – 67 мм. Карабин для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯГУАР»

10561	FIT IT	NEW 170 мм	12/144

Вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «КОЛИБРИ»

10563	FIT IT	NEW 148 мм	12/120

Вороненое лезвие. L лезвия – 56 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ПИРАТ»

10565	FIT IT	NEW 170 мм	12/144

Вороненое лезвие. L лезвия – 67 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ИРОКЕЗ»

10567	FIT IT	176 мм	6/60

Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 73 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, стальная рукоятка с деревянными вставками. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «СТАЛКЕР»

10568	FIT IT	NEW 178 мм	12/120

Вороненое лезвие. L лезвия – 68 мм. Автофиксация лезвия. Клипса и карабин для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «КЛАССИК»

10571	FIT IT	NEW 163 мм	12/120

L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, латунь, целлулоидная рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «СПАСАТЕЛЬ»

10573	FIT IT	NEW 153 мм	12/120

Вороненое лезвие. Встроенное безопасное лезвие для обрезания веревок и снастей, вставка из закаленной стали для разбивания стекол. L лезвия – 57 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЕГЕРЬ»

10575	FIT IT	NEW 208 мм	12/120



L лезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, деревянные накладки на рукоятке. Упаковка: блистер.

НОЖ САПОЖНЫЙ

10601	РОС	175 мм	5/75

«Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

10603	РОС	1000 В, лезвие 55 мм	4

Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка.

10605	FIT HQ	1000 В, лезвие 50 мм	10/100

Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10611	FIT IT	лезвие 100 мм	100

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10615	FIT IT	лезвие 100 мм	100

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10617	FIT IT	лезвие 100 мм	12/144

Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10618	FIT IT	лезвие 100 мм	12/144

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10620	FIT IT	лезвие 100 мм	12/144

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10622	FIT IT	лезвие 100 мм	100

Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10630	FIT IT	80 мм	12/72

Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

НОЖ-СТАМЕСКА

10635	FIT IT	лезвие 75 мм	12/144

Специальная форма лезвия позволяет использовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 22 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

10637	FIT IT	лезвие 340 мм	12/60

Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д) Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

10638	FIT IT	лезвие 280 мм	12/60

Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 25 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка.

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

10640	FIT IT	лезвие 42 мм	10/100

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны

10642	FIT IT	лезвие 33 мм	12/144

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

НОЖИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ШВЕЦИЯ

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
10701	SW HQ	лезвие 100 мм	10

Швеция. Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10703	SW HQ	лезвие 100 мм	10

Швеция. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

10709	SW HQ	лезвие 60 мм	10

Швеция. Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка.

НОЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

10711	SW HQ	лезвие 45 мм	10

Швеция. Хорошее качество исполнения и качество металла. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножны.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «КЛИПЕР»

10712	SW HQ	лезвие 100 мм	10

Швеция. Хорошее качество исполнения, лезвие отполировано и заточено. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножны.

НОЖ ТУРИСТА

10717	SW HQ	лезвие 100 мм	10

С кожаным чехлом. Швеция. Материал: лезвие из нержавеющей стали, ручка из американской ольхи.

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СКОТЧИ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЯЩАЯ, ОБОИ, СКОТЧ

ИЗОЛЕНТА PVC

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11007	FIT IT	19мм х 0,13мм х 10м (1 шт., синяя)	6/600
11008	FIT IT	19мм х 0,13мм х 10м (1 шт., чёрная)	6/600
11009	FIT IT	19мм х 0,13мм х 10м (1 шт., белая)	6/600

Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11017	FIT IT	50мм х 0,13мм х 10м (1 шт., чёрная)	6/240

Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11027	FIT IT	19мм х 0,13мм х 3м (6 шт., цветные)	6/200

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20°С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11036	РОС	15мм х 0,17мм х 8м белая	192
11037	РОС	15мм х 0,17мм х 8м синяя	192
11038	РОС	15мм х 0,17мм х 8м чёрная	192
11039	РОС	15мм х 0,17мм х 8м цветная	192

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

ИЗОЛЕНТА Х/Б

11041	РОС	80 гр.	100
11042	РОС	200 гр.	72
11043	РОС	400 гр.	36

Чёрная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СКОТЧА

11048	FIT IT		24

Применяется со стандартным скотчем шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ

11054	РОС	48 мм х 20 м	72
11056	РОС	48 мм х 36 м	72
11060	РОС	48 мм х 60 м	72
11067	РОС	48 мм х 140 м	36

Прозрачный. Для любых упаковочных работ.
Толщина: 40 мкр.

11074	РОС	48 мм х 20 м	72
11076	РОС	48 мм х 36 м	72
11080	РОС	48 мм х 60 м	72
11087	РОС	48 мм х 140 м	36

Коричневый. Для любых упаковочных работ.
Толщина: 40 мкр.

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ

11102	РОС	48 мм х 20 м	72
11104	РОС	48 мм х 36 м	72
11106	РОС	48 мм х 60 м	72
11108	РОС	48 мм х 140 м	36

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ.
Прозрачный. Толщина: 50 мкр.



11112	РОС	48 мм х 20 м	72
11114	РОС	48 мм х 36 м	72
11116	РОС	48 мм х 60 м	72
11118	РОС	48 мм х 140 м	36

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Коричневый. Толщина: 50 мкр.

БИНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11130	РОС	5 см х 30 м	50
11150	РОС	5 см х 50 м	30
11200	РОС	5 см х 100 м	20

Влагостойкий. Для заделки трещин при штукатурке поверхности.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

11214	FIT IT	19 мм х 10 м	192
11217	FIT IT	25 мм х 10 м	192

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ

11311	FIT IT	19 мм х 20 м	108
11312	FIT IT	25 мм х 20 м	84
11313	FIT IT	30 мм х 20 м	72
11314	FIT IT	38 мм х 20 м	54
11315	FIT IT	48 мм х 20 м	42
11319	FIT IT	19 мм х 50 м	72
11325	FIT IT	25 мм х 50 м	72
11330	FIT IT	30 мм х 50 м	72
11338	FIT IT	38 мм х 50 м	36
11348	FIT IT	48 мм х 50 м	24

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

11420	FIT IT	48 мм х 20 м	72
11445	FIT IT	48 мм х 45 м	54
11490	FIT IT	48 мм х 90 м	24
11553	FIT IT	48 мм х 153 м	24

Узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

11602	FIT IT	250 мм х 10 м	4/36
11605	FIT IT	500 мм х 10 м	2/18
11610	FIT IT	1000 мм х 10 м	9
11615	FIT IT	1000 мм х 50 м	4

Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке.
Плотность 110 гр/м^2, ячейка 5х5 мм.

11622	FIT IT	250 мм х 10 м	80
11625	FIT IT	500 мм х 10 м	40
11630	FIT IT	1000 мм х 10 м	20
11635	FIT IT	1000 мм х 50 м	9

Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке.
Плотность 55 гр/м^2, ячейка 2,5х2,5 мм.

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ

11637	FIT IT	50 мм х 50 м	36

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11638	FIT IT	50 мм х 30 м	8

Металлизированная. Имеет центральную направляющую линию, для формирования угла и вставки из металлической ленты для защиты плоскостей, формирующих угол. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ

11655	FIT IT	11х11 мм х 3,35 м	60
11656	FIT IT	20х20 мм х 3,35 м	40
11657	FIT IT	30х30 мм х 3,35 м	36
11659	FIT IT	40х40 мм х 3,35 м	30

Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: блистер.

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

11662	FIT IT	50 мм х 25 м	72
11663	FIT IT	50 мм х 50 м	36

50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11671	FIT IT	50 мм х 10 м	72
11672	FIT IT	50 мм х 25 м	72
11673	FIT IT	50 мм х 50 м	36
11676	FIT IT	75 мм х 50 м	24

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 ºС). Легко окрашивается.

СКОТЧ САНТЕХНИЧЕСКИЙ PVC



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11692	FIT IT	25 мм х 0,13 мм х 33 м	6/120
11695	FIT IT	50 мм х 0,13 мм х 33 м	6/60

Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11710	FIT IT	серая, 48 мм х 10 м	72
11725	FIT IT	серая, 48 мм х 25 м	54
11750	FIT IT	серая, 48 мм х 50 м	36
11756	FIT IT	белая 48 мм х 10 м	72
11764	FIT IT	черная 48 мм х 10 м	72
11772	FIT IT	красная 48 мм х 10 м	72
11780	FIT IT	синяя 48 мм х 10 м	72

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11785	FIT IT	белая 19 мм х 5 м	12/192
11787	FIT IT	белая 25 мм х 5 м	9/144
11791	FIT IT	черная 19 мм х 5 м	12/192
11793	FIT IT	черная 25 мм х 5 м	9/144

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11795	FIT IT	12 мм х 5 м	288
11796	FIT IT	18 мм х 5 м	192
11797	FIT IT	25 мм х 5 м	144

Монтажная, на вспененной основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11805	FIT IT	48 мм х 5 м	6/60
11810	FIT IT	48 мм х 10 м	6/60
11825	FIT IT	48 мм х 25 м	5/30

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11830	FIT IT	48 мм х 5 м	60
11832	FIT IT	48 мм х 10 м	60
11835	FIT IT	48 мм х 25 м	30

Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11845	РОС	450 мм х 300 м х 15 мкр	6
11847	РОС	450 мм х 300 м х 17 мкр	6

Для любых упаковочных работ.
Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11852	FIT IT	красно-белая, 50 мм х 100 м	72
11854	FIT IT	красно-белая, 70 мм х 200 м	36
11855	FIT IT	черно-желтая, 50 мм х 100 м	72

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ.
Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11858	FIT IT	красно-белая, 50 мм х 25 м	36
11859	FIT IT	черно-желтая, 50 мм х 25 м	36

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11861	FIT IT	550 мм х 15 м	60
11862	FIT IT	550 мм х 33 м	60
11863	FIT IT	1400 мм х 15 м	30
11864	FIT IT	1400 мм х 33 м	30
11865	FIT IT	1700 мм х 15 м	30
11867	FIT IT	2100 мм х 15 м	30

10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11873	FIT IT	3х5 м	100
11874	FIT IT	4х5 м	100
11875	FIT IT	4х12,5 м	60

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11884	FIT IT	4х5 м	100
11885	FIT IT	4х12,5 м	100

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
11902	РОС	750х450 мм, макс. нагр. 45 кг.	1000
11903	РОС	900х500 мм, макс. нагр. 50 кг.	1000
11905	РОС	1150х750 мм, макс. нагр. 50 кг.	500

Материал: полипропилен.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

НАКОЛЕННИКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12002	FIT IT		20

«Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12003	FIT HQ		6/36

Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

ЛЕДОСТУПЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12055	DN	размер 36-41	24
12056	DN	размер 41-49	24

Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид–вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12060	DN	набор 2шт.	

Карбид–вольфрамовые запасные шипы для ледоступов. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость.

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12100	FIT DIY		50

Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 26 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12101	FIT DIY		50

Наушники противошумные, регулируемые. Ограничение шума на 22 ДБ. Для снижения уровня производственного шума при проведении различных работ. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12104	FIT IT		50

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12108	FIT IT		50

Наушники противошумные, регулируемые, складная конструкция, корпус из ударопрочного (ABS) пластика, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 24 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12120	CHINA	желтый, размер XL	100
12121	CHINA	желтый, размер XXL	100

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12130	CHINA	оранжевый, размер XL	100
12131	CHINA	оранжевый, размер XXL	100

Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12140	CHINA	красный, размер XXXL	100
12141	CHINA	желтый, размер XXXL	200

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Облегченный (сетчатая ткань, пропускающая воздух). Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12150	CHINA	разм. 60-62	50/100

Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал: спандбонд.

ПЛАЩ ДОЖДЕВИК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12155	CHINA	разм. XXXL	100

Одевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Материал: Полиэтилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12160	CHINA	NEW размер XXL	50
12162	CHINA	NEW размер XXL	50

12160 – Плащ с капюшоном.
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава с резинками.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками.
Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12166	CHINA	NEW размер XXL	50

Костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками. В комплекте штаны.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками.
Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

ПОДШЛЕМНИК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12198	POC	NEW	100

Подшлемник на ватной основе.

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12200	POC	белая	10
12201	POC	оранжевая	10

Предназначена для защиты головы во время работы.
Материал: пластик.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12207	FIT РОС		120

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12210	FIT РОС		120

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12217	FIT РОС		120

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12219	FIT РОС		120

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12220	FIT РОС		120

Жёлтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12221	FIT IT		100

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12224	FIT РОС		120

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12225	FIT РОС		120

С поликарбонатным стеклом. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА)

12227	FIT IT		100

С комплектом обычных и затемнённых стёкол. Материал: стекло, пластиковый корпус, резиновая вставка.

12237	FIT IT		100

Материал: ПВХ, пластик.

МАСКА СВАРЩИКА

12240	РОС		25

С креплением на голову. Затемненное стекло 110х90мм. Материал: полипропилен морозостойкий.

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА

12242	CHINA	110*90 мм	50

Стекло для маски сварщика 12240. Материал: затемненное термостойкое стекло.

МАСКА СВАРЩИКА

12243	FIT IT		25

С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

12244	FIT РОС		25

С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА

12245	FIT IT		10/400

Для масок сварщика 12243 и 12244. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12246	FIT IT		10/400

Для масок сварщика 12243 и 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.

МАСКА ЗАЩИТНАЯ

12247	FIT IT		40

Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

12249	FIT HQ		24

Профи. Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

МАСКИ МАЛЯРНЫЕ

12305	FIT DIY	5 шт.	200
12310	FIT DIY	10 шт.	100

Набор. «Лепесток», однослойные. Защищают от пыли при шлифовальных и малярных работах. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12355	FIT DIY		200

С рамкой, с фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12365	FIT IT		120

3-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12367	FIT IT		200

3-х слойный синтетический фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12368	FIT IT		300

3-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном . Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12370	FIT IT		20/400

3-х слойный угольный фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен.

12380	FIT IT		20/400

С дыхательным клапаном. 3-х слойный угольный фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластик.

РЕСПИРАТОР

12385	POC		5/100

Респиратор У-2К.
Для защиты органов дыхания от строительной пыли.
Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.

12390	POC		40

Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки "А", для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом.

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67

12391	POC	марка "А"	500
12394	POC	марка "К"	500

Марка "А" - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др).
Марка "К" - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей.
Материал: металлический корпус.

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

12399	CHINA	S	240
12400	CHINA	M	240
12401	CHINA	L	240
12402	CHINA	XL	240

«Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

12403	CHINA	S	240
12404	CHINA	M	240
12405	CHINA	L	240
12406	CHINA	XL	240

«Lotus». Хозяйственные усиленные. С внутренним напылением. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

12411	HQ	Touch Screen	120

Позволяют работать с сенсорными устройствами не снимая перчатки. Манжет с застежкой на липучке. Материал: натуральная козья кожа, 100% хлопок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12415	HQ	Light Touch Reflect	72/156

Утепленные высококачественные перчатки, со светоотражающими полосами, для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: ладонь из натуральной кожи, тыльная часть из синтетического материала.

12417	HQ	Резиновая ладонь	12/120

Универсальные высококачественные перчатки с повышенной защитой рук от механических повреждений. Ладонная часть имеет специальный рельеф, улучшающий сцепление. Материал: ладонь из рельефной резины, тыльная часть из синтетического материала.

12421	HQ	Terma -30	30/80

Универсальные высококачественные перчатки для работы при экстремально низких температурах (до -30° С). Материал: ладонная часть выполнена из натуральной мягкой кожи, тыльная часть из синтетического материала, утеплитель Thinsulate.

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

12423	POC		120

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щёлочностойкие, с нитриловым покрытием. Материал: резина.

12425	POC		120

Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие, с нитриловым покрытием. Материал: хлопок, резина.

12433	POC		120

«Стекольщика», прорезиненные. Для работы со стеклом, плиткой.

12440	POC	10,5"	120

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок).

12442	POC	10,5"	120

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износоустойчивые.
Материал: натуральная кожа (спилок).

12445	POC	10,5"	60

Утепленные. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Цвета в ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.

12450	POC	10,5"	60

Утепленные. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12454	POC		12/60

Краги спилковые пятипалые. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок).

12455	POC		12/60

Краги спилковые пятипалые утепленные. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка из тканого материала.

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ

12460	POC	с двойным наладонником	20/500
12461	POC	с ПВХ наладонником	20/500
12462	POC	с брезентовой ладонью	20/500

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

12470	POC		12/480

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом, увеличенная износоустойчивость.
Материал: 100% хлопок, латекс.

12471	POC		120

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом для защиты руки от механического воздействия. Материал: нейлон, латекс.

12475	POC		120

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом с увеличенной толщиной слоя и рельефной поверхностью для улучшения сцепных свойств и защиты рук от механического воздействия. Материал: 100% хлопок, латекс.

12476	HQ		120

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть покрыта рельефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений, а микропоры латекса позволяют коже дышать. Материал: хлопок, латекс.

12477	HQ		120

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть покрыта рельефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений. Микропоры латекса позволяют коже дышать, а махровая подкладка обеспечивает надежное сохранение тепла. Материал: хлопок, латекс.

12484	POC	4 нити, размер 20, «Стандарт»	200
12485	POC	3 нити, размер 20, «Эконом»	200

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12486	POC	(3 нити), размер 20	200
12487	POC	(4 нити), размер 20	200

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12488	POC	3 нити, размер 20, "Уголек - Эконом"	250
12489	POC	3 нити, размер 20, "Уголек - Стандарт"	200

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.

12491	POC	4 нити, размер 20, «Волна»	200

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12493	POC	4 нити, размер 20, «Люкс»	200

Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ.
Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12495	POC	4 нити, размер 20	500

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12496	POC	4 нити, размер 20	200

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12497	POC	4 нити, размер 20	200

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12498	POC	красные, 4 нити, размер 20	200

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок.

12499	POC	красные, 4 нити, размер 20	200

Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.

12500	POC	3 нити, размер 20, "Зимние"	150

Утепленные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12510	РОС	13 карманов, «Россия»	25

13 карманов. Для монтажных, электротехнических, слесарных, кровельных и др. работ. Обеспечивает удобный доступ к инструментам и крепежу во время работы. Сокращает время на поиски инструментов. Материал: натуральная кожа (спилок).

12513	FIT IT	12 карманов, 520х250 мм	25

Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

12530	РОС	500х240х250 мм, 24 кармана	2

Для хранения и переноски к месту работы ручных и электрических инструментов, в т.ч. крупногабаритных. 24 кармана, карман для бит и свёрел, наплечный ремень.
Материал: специальная износоустойчивая синтетика.

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ (СТРАХОВОЧНЫЙ)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
12571	РОС	ПП-1А (лента)	20
12573	РОС	ПП-1Г (цепь)	20

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12574	РОС	ПП-2АД (лента)	10
12575	РОС	ПП-2ГД (цепь)	10

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12577	РОС	ПП-2АЖ (лента)	10
12578	РОС	ПП-2ВЖ (канат)	10

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
14209	FIT DIY	9" (225 мм)	24

Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь.

14219	FIT DIY	9" (225 мм)	24

Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь.

14221	FIT DIY	9" (225 мм)	24



Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14226	FIT IT	9" (225 мм)	24



Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14231	FIT IT	9" (225 мм)	24

Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износоустойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: хромированная инструментальная сталь.

14236	FIT IT	9" (225 мм)	24

Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток круглый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14246	FIT IT	9" (225 мм)	24

Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14253	FIT IT	300 мл	12
14256	FIT IT	600 мл	12

Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

14268	FIT HQ	NEW	10/20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.

14270	FIT HQ		28

Профи. Для туб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - латунь, пластиковая ручка.

14271	FIT DIY	NEW	10/20

Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
14272	FIT IT		20

Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14273	FIT IT	NEW	10/20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.

14274	FIT IT		10/20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14276	FIT IT		20

Упрощенная чистка благодаря тефлоновому покрытию. Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14277	FIT IT	NEW	20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

14330	FIT IT	Ø 8 мм, 30 Вт	48
14336	FIT IT	Ø 11 мм, 55 Вт	48
14340	FIT IT	Ø 11 мм, 70 Вт	48

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.

14350	FIT IT	Ø 11 мм, 70 Вт	20

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

14353	FIT IT	Ø11 мм, 20 (200) Вт	48

220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная – 20 Вт). Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

14355	FIT IT	∅11 мм, 35 (400) Вт	6/24

220 В. Для склеивания различных материалов. Увеличенная производительность. Максимальная мощность 400 Вт (номинальная – 35 Вт). Плавная регулировка температуры (150–200°С). Материал: корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

14408	FIT IT	8 x 100 мм, 12 шт.	25/100
14411	FIT IT	11 x 100 мм, 12 шт.	25/100

Для клеевых пистолетов 14330, 14336, 14340, 14350, 14355. Предназначены для склеивания различных синтетических материалов, дерева, линолеума. Материал: термоклей.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
15003	FIT IT		5/40

Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.

15005	FIT IT		6/24

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкие пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

15007	FIT IT		24

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ

15025	FIT IT		50

Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус.

ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ РУБАНКА КРОМОЧНОГО

15026	FIT IT	«трапеция», 10 шт.	400
15027	FIT IT	«квадрат», 10 шт.	400

Для кромочного рубанка 15025.

РАШПИЛЬ ОБДИРОЧНЫЙ

15114	FIT IT	средний 140 мм	10/60
15124	FIT IT	большой 250 мм	10/60

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

15174	FIT IT	средний 140 мм	10/60
15184	FIT IT	большой 250 мм	10/60

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов.
Материал: лезвие из инструментальной стали, металлический корпус.

ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ

15210	FIT IT	60x40 мм	200

Лезвие запасное для рашпиля 15100.
Материал: инструментальная сталь.

15214	FIT IT	140x40 мм	400
15224	FIT IT	250x40 мм	252



Лезвия запасные для рашпилей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

15280	FIT IT	B=150 мм, ручка 500 мм	36

Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путём перфорирования в местах сгиба.
Материал: стальные иголки, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
15375	FIT DIY	175 мм	200

Для работы по гипсокартону. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.

15377	FIT IT	150 мм	120

Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из 65 Mn стали, прорезиненная ручка.

15378	FIT IT	150 мм	48

Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить заготовку как движением «на себя» так и «от себя», что обеспечивает удобство в работе в труднодоступных местах. Высокочастотная закалка зубьев, эргономичная двукомпонентная ручка. Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

15412	FIT IT	20-400 мм	48

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ

15425	FIT IT	PH2x25 мм, 2 шт.	12/288

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.

РУЧКА-ПЕРЕНОСКА

15503	FIT IT		10/20

Для переноски гипсокартонных плит.
Материал: пластик.

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

15515	FIT IT	115–290 см	10

Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальный вес подъема 30кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъёма. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

16003	FIT IT	300 мм	6
16002	FIT IT	NEW 350 мм	6
16004	FIT IT	400 мм	6

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16030	FIT IT	300 мм	6
16040	FIT IT	400 мм	6

«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16054	FIT IT	400 мм	3
16055	FIT IT	500 мм	3

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16150	FIT IT	500 мм	4
16160	FIT IT	600 мм	4

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16340	FIT IT	400 мм	4
16346	FIT IT	460 мм	4
16350	FIT IT	500 мм	4



«3-в-1». Горизонтальный рез, диаметр ролика 16мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак (балеринка) для отверстий диаметром 15-40 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16450	FIT HQ	500 мм	3
16460	FIT HQ	600 мм	3

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16466	FIT HQ	NEW 600 мм	2

"Монорельсовый". Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ

16490	FIT IT	200 мм	50/100

Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки надреза, и последующего разлома плитки. Возможность фигурного надреза. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ

16500	FIT IT	33-53-67-73-83 мм	20

Набор из 5 карбидных пил. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

16501	FIT IT	33 мм	10/100
16502	FIT IT	43 мм	10/100
16503	FIT IT	53 мм	10/100
16504	FIT IT	67 мм	10/100
16505	FIT IT	73 мм	10/100
16506	FIT IT	83 мм	10/100

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово–карбидным порошком.

16510	FIT IT	33-53-67-73-83 мм (5 шт.)	10

Набор из 5 карбидных пил и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

16512	FIT IT	33-83 мм	100

Адаптер для карбидных пил. Материал: алюминиевый сплав.

16514	FIT IT	8 x 140 мм	150

Сверло центрирующее. Для карбидных пил. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ

16516	FIT IT	160 мм	150

Плоский. Для работы с кафельной плиткой.Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

БАЛЕРИНКА ЗАПАСНАЯ

16520	FIT IT	15-40 мм	40

Для плиткорезов типа 16340, 16346, 16350, 16360. Установочная резьба М8. Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра.
Материал: литой алюминий, твердосплавный резец.
Упаковка: блистер.

СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

16530	FIT IT	20-90 мм	120

Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра.
Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью.
Упаковка: блистер.

16532	FIT IT	40-130 мм	60

Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм.
Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец.
Упаковка: блистер.

16540	FIT IT	20-90 мм	20

Профи. С защитной пластиковой решёткой.
Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

16552	FIT IT		60

Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея.
Материал: лезвие из твердосплавной 65 Mn стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

ПИЛА КРУГОВАЯ КАРБИДНАЯ

16561	FIT IT	19 мм	10/100
16562	FIT IT	22 мм	10/100
16563	FIT IT	25 мм	10/100
16564	FIT IT	29 мм	10/100
16565	FIT IT	32 мм	10/100
16566	FIT IT	35 мм	10/50
16567	FIT IT	38 мм	10/50
16568	FIT IT	43 мм	10/50
16569	FIT IT	51 мм	10/50
16570	FIT IT	54 мм	10/50
16572	FIT IT	60 мм	10/50
16573	FIT IT	64 мм	10/50
16574	FIT IT	67 мм	10/50
16575	FIT IT	76 мм	10/50

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрамовое напыление на режущей кромке. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КАРБИДНЫХ КРУГОВЫХ

16579	FIT IT	Для пил 19-29 мм	10/100
16580	FIT IT	Для пил 32-76 мм	10/100

С центрирующим сверлом. Для круговых пил FIT 16561 -16575. в комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

16615	FIT IT	1,5 мм, 200 шт.	100
16620	FIT IT	2 мм, 200 шт.	100
16625	FIT IT	2,5 мм, 200 шт.	100
16630	FIT IT	3 мм, 150 шт.	100
16640	FIT IT	4 мм, 100 шт.	100
16650	FIT IT	5 мм, 100 шт.	100
16660	FIT IT	6 мм, 75 шт.	100

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16715	FIT POC	1,5 мм 100 шт.	500
16720	FIT POC	2 мм 100 шт.	400
16725	FIT POC	2,5 мм 100 шт.	400
16730	FIT POC	3 мм 100 шт.	300
16735	FIT POC	3,5 мм 100 шт.	200
16740	FIT POC	4 мм 100 шт.	200
16750	FIT POC	5 мм 100 шт.	100

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16766	FIT IT	малые 23х4 мм, 100 шт.	100
16767	FIT IT	большие 37х7 мм, 50 шт.	100

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16820	FIT IT	200 мм, тип В	10/60

Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16830	FIT IT	210 мм, тип С	6/60

На пружине.
Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках. Упаковка: блистер.

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16838	FIT IT	15х6х1,5 мм	250
16840	FIT IT	16х6х2 мм	250
16841	FIT IT	16х6х3 мм	250
16845	FIT IT	22х6х2 мм	250

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер.

УРОВЕНЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16860	FIT IT		60

Для выравнивания рядов при укладке кафельной плитки. Рекомендуемая L_{max} – не более 8 м. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КАРАНДАШ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16861	FIT IT	набор 2 шт., черные	500
16862	FIT IT	набор 2 шт., красные	500

Упаковка: блистер.

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16903	FIT DIY	6 роликов	12/480

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16917	FIT IT	6 роликов	12/240

«JOBO». Для резки стекла толщиной до 5 мм.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16920	FIT IT	1 ролик	6/120

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16921	FIT IT	1 ролик	120

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная режущая головка с одним твердосплавным роликом. Заправляется маслом. Угол реза ролика 135°. Материал: ролик из твёрдого сплава, ручка из полиамида. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16922	FIT IT	1 ролик	30/120

Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик из твердого сплава, латунированный корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16923	РОС	3 ролика	1000

Для резки стекла толщиной до 4 мм.
Материал: ролики из твёрдого сплава (сталь ВК-3), ручка из полиамида.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16924	РОС	3 ролика	200

Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: ролики из твёрдого сплава (сталь ВК-3), металлическая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16925	РОС	1 ролик	1

Профи. Для резки стекла толщиной до 12 мм. Ресурс для стекла – 4000 м, для кафельной плитки – 3000 м.
Материал: ролик из сверхтвёрдого сплава, ручка из берёзы, усиленная 2-мя стальными стержнями.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16927	РОС	3 ролика, ∅ 7 мм	125

Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавный ролик

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16930	FIT IT		20/160

№6. Для резки стекол, толщиной до 5 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16932	FIT IT		8/160

Для резки стекол толщиной до 5 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16940	РОС		100

Для резки стекол толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, пластиковая ручка.8

СТЕКЛОРЕЗ РАДИУСНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16948	FIT IT	100-1200 мм	1/30

Для вырезания в стекле толщиной до 4 мм отверстий большого диаметра и радиусных поверхностей 100-1200 мм. Роликовый резак. Материал: инструментальная сталь, алюминиевая база, твердосплавный режущий ролик. Упаковка: картонная коробка.

СТЕКЛОДОМКРАТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16951	FIT IT	одинарный	6/24

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16960	FIT IT	двойной	6/24

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
16962	FIT IT	тройной	16

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
17002	FIT DIY	2 м (12,5 мм)	12/240
17003	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	12/240
17005	FIT DIY	5 м (12,5 мм)	12/240

«**ХОББИ**».
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17032	FIT DIY	2 м (12,5 мм)	10/200
17033	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	10/200
17035	FIT DIY	5 м (12,5 мм)	10/100

«**ХРОМ**».
Материал: стальная лента, хромированный корпус.

17073	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	10/200
17085	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17087	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60

«**ЭКОНОМ**». Двойной стопор.
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17112	FIT IT	2 м (16 мм)	10/200
17113	FIT IT	3 м (16 мм)	10/200
17115	FIT IT	5 м (16 мм)	10/100
17117	FIT IT	7,5 м (19 мм)	10/50
17120	FIT IT	10 м (25 мм)	10/50

«**СТАНДАРТ**».
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17202	FIT IT	2 м (16 мм)	10/200
17203	FIT IT	3 м (16 мм)	10/200
17205	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17206	FIT IT	5 м (25 мм)	10/100
17207	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17210	FIT IT	10 м (25 мм)	10/60

«**ХАРД**».
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

17213	FIT IT	3 м (16 мм)	10/200
17215	FIT IT	5 м (19 мм)	10/100
17217	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17220	FIT IT	10 м (25 мм)	10/60

«**ГРАНД**».
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

17223	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17225	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17226	FIT IT	5 м (25 мм)	6/60
17227	FIT IT	7,5 м (25 мм)	6/60

«**УНИВЕРСАЛ**». Тройной стопор.
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

17243	FIT IT	3 м (16 мм)	240
17245	FIT IT	5 м (19 мм)	120
17246	FIT IT	5 м (25 мм)	120
17247	FIT IT	7,5 м (25 мм)	60
17250	FIT IT	10 м (25 мм)	60

«**УЛЬТРА**». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17283	FIT IT	3 м (16 мм)	120
17285	FIT IT	5 м (19 мм)	120
17286	FIT IT	5 м (25 мм)	60
17287	FIT IT	7,5 м (25 мм)	60

«**ЛЮКС**». Тройной стопор, магнитный крючок.
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
17302	FIT IT	2 м (16 мм)	10/240
17303	FIT IT	3 м (16 мм)	10/240
17305	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17306	FIT IT	5 м (25 мм)	10/120
17307	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17310	FIT IT	10 м (25 мм)	6/48

«**СТАЙЛ**». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

17333	FIT IT	3 м (16 мм)	100

«**ТОПТЕХ**». С окошком для измерения внутреннего пространства. Позволяет делать измерения не изгибая ленту и таким образом предотвращая её повреждение. Материал: пластиковый корпус с прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.

17348	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17349	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17350	FIT IT	7,5 м (25 мм)	6/60

«**ИНФИНИТИ**» Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

17352	FIT IT	2 м (16 мм)	120
17353	FIT IT	3 м (16 мм)	120
17355	FIT IT	5 м (19 мм)	120
17356	FIT IT	5 м (25 мм)	72
17357	FIT IT	7,5 м (25 мм)	60
17360	FIT IT	10 м (25 мм)	36

«**ФЬЮЖН**». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.

17382	FIT IT	2 м (16 мм)	10/200
17383	FIT IT	3 м (19 мм)	10/200
17385	FIT IT	5 м (19 мм)	10/100
17386	FIT IT	5 м (25 мм)	10/100
17387	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17390	FIT IT	10 м (25 мм)	10/60

«**МОДЕРН**». Профи. Двойной стопор.
Материал: стальная лента, эластичный корпус.

17423	FIT HQ	3 м х 16 мм	60
17425	FIT HQ	5 м х 19 мм	60
17426	FIT HQ	5 м х 25 мм	60
17428	FIT HQ	7,5 м х 25 мм	60
17430	FIT HQ	10 м х 25 мм	60

«**ПРОФИ**». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок.
Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный корпус.

17443	FIT HQ	3 м (16 мм)	120
17445	FIT HQ	5 м (19 мм)	72
17446	FIT HQ	5 м (25 мм)	60
17447	FIT HQ	7,5 м (25 мм)	30

«**ЭТАЛОН**». Две кнопки автостопора обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ

17510	FIT IT	10 м	60
17520	FIT IT	20 м	40
17530	FIT IT	30 м	40
17550	FIT IT	50 м	30

Материал: Фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17552	FIT IT	20 м	30
17553	FIT IT	30 м	30
17554	FIT IT	50 м	20

Профи. Ускоренная перемотка.
Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

17560	FIT IT	10 м	60
17570	FIT IT	20 м	40
17580	FIT IT	30 м	40
17600	FIT IT	50 м	30

Материал: Фибергласовая лента, упрочнённый пластиковый корпус.

17601	FIT IT	10 м	60
17602	FIT IT	20 м	60
17603	FIT IT	30 м	40
17605	FIT IT	50 м	25

Материал: Фибергласовая лента, прорезиненный корпус.

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ

17620	FIT IT	20 м	40
17630	FIT IT	30 м	40
17650	FIT IT	50 м	20

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: Фибергласовая лента, пластиковый корпус.

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ

17710	FIT IT	10 м	5/50
17720	FIT IT	20 м	5/50
17730	FIT IT	30 м	5/40
17750	FIT IT	50 м	5/40

Для измерения больших длин.
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ

17770	FIT IT	20 м	20
17780	FIT IT	30 м	20
17800	FIT IT	50 м	10

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ

17810	FIT IT	318 мм	1/6

Для измерения расстояния при разметке дорог, составлении схем ДТП, и прочих измерений. Большой диаметр колеса 318 мм позволяет производить замеры на любых покрытиях с минимальной погрешностью. Диапазон измерений 0–999,9 м. Телескопическая ручка 630–950 мм. Подшипник для увеличения ресурса. Материал: пластик, алюминий, резина. Упаковка: картонная коробка.

РУЛЕТКА-БРЕЛОК

17818	FIT DIY	1,5 м	100/500

С автостопором. Материал: пластиковый корпус, Фибергласовая лента.

17820	FIT DIY	1 м, белая квадратная	100/1000
17822	FIT DIY	2 м, чёрная квадратная	100/1000

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17823	FIT DIY	1 м (6 мм)	480

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17824	FIT DIY	1 м (6 мм)	480
17825	FIT DIY	2 м (8 мм)	300

Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК»

17826	FIT IT		480

УРОВНИ

УРОВЕНЬ

18004	FIT DIY	400 мм	60
18006	FIT DIY	600 мм	60
18008	FIT DIY	800 мм	60

«ЭКОНОМ». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.



18054	FIT IT	400 мм	60
18055	FIT IT	500 мм	60
18056	FIT IT	600 мм	60
18058	FIT IT	800 мм	60
18060	FIT IT	1000 мм	60
18062	FIT IT	1200 мм	60

«СТАНДАРТ». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

18114	FIT IT	400 мм	10/60
18115	FIT IT	500 мм	10/60
18116	FIT IT	600 мм	10/60
18118	FIT IT	800 мм	10/60
18120	FIT IT	1000 мм	10/30
18122	FIT IT	1200 мм	10/30
18125	FIT IT	1500 мм	10/30
18130	FIT IT	2000 мм	10/20

«ТЕХНО» Фрезерованная рабочая грань, три глазка, шкала. Материал: алюминий.

18134	FIT IT	400 мм	40
18136	FIT IT	600 мм	40
18138	FIT IT	800 мм	40

«МАГНИТ 2». Фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

18204	FIT HQ	400 мм	30
18205	FIT HQ	500 мм	30
18206	FIT HQ	600 мм	30
18208	FIT HQ	800 мм	30
18210	FIT HQ	1000 мм	30
18212	FIT HQ	1200 мм	30
18215	FIT HQ	1500 мм	30
18220	FIT HQ	2000 мм	30

«СТАЙЛ». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный.
Материал: алюминий.

18244	FIT HQ	400 мм	30
18246	FIT HQ	600 мм	30
18248	FIT HQ	800 мм	30

«МАГНИТ». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. 2 магнита встроены в базу. Для удобства работы с металлическими поверхностями.
Материал: алюминий.

18256	FIT IT	600 мм	60
18258	FIT IT	800 мм	30
18260	FIT IT	1000 мм	30
18262	FIT IT	1200 мм	30
18265	FIT IT	1500 мм	30
18270	FIT IT	2000 мм	20

«ЛЮКС». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18406	FIT HQ	600 мм	30
18408	FIT HQ	800 мм	30
18410	FIT HQ	1000 мм	30
18412	FIT HQ	1200 мм	30
18415	FIT HQ	1500 мм	30
18420	FIT HQ	2000 мм	20

«МОДЕРН». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.

18436	FIT HQ	600 мм	20
18438	FIT HQ	800 мм	20
18440	FIT HQ	1000 мм	20
18442	FIT HQ	1200 мм	10
18445	FIT HQ	1500 мм	10
18450	FIT HQ	2000 мм	5

«**ГРАНД**». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки.
Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18471	FIT IT	600 мм	20

«**УНИВЕРСАЛ**». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
	18591	FIT IT	250 мм	50
			«**ХАРД**». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.	
	18596	FIT IT	600 мм	10/60
			Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.	
	18600	FIT IT	152 мм	
			«**ТОРПЕДО**». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.	
	18601	FIT IT	225 мм	200
			«**ТОРПЕДО**». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.	
	18603	FIT IT	200 мм	20/120
			«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.	
	18604	FIT IT	230 мм	20/100
			«**ТОРПЕДО**». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

	18605	FIT IT	225 мм	36
			«**ТОРПЕДО**». «Мини». Дальность до 10 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания – 2x1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер.	
	18618	FIT IT	300 мм	24
			Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.	
	18620	FIT IT	400 мм	12
			В чемоданчике. Источник питания: 2x1,5В батарейки (типа AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

	18624	FIT IT	1,2 м	10
			В чехле.	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

	18660	FIT IT	тренога 1,25 м	4
			С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1,5В батарейки (тип С). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20м, режим «линия» – до 10 м.	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

	18664	FIT IT	тренога 1,2 м	4
			Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. В комплекте: уровень, 2x1,5В батарейки (тип AA), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	
	18665	FIT IT	тренога 1,2 м	2
			Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.	

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНЫЙ

	18671	FIT IT		36
			Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.	

РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ

	18674	FIT IT	7,5 м (25 мм)	36
			С лазерным уровнем и с двумя глазками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.	
	18675	FIT IT	5 м (25 мм)	24
			Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глазками уровней. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2x1,5В батарейки (типа AAA). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.	

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

	18684	FIT IT		20
			С лазерной указкой. Дисплей жидкокристаллический. Расчёт площади, объёма, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°С до +40°С). Диапазон измерений: от 0,6 до 15 м. Непрерывный режим измерения. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
	18685	FIT IT		20
			С лазерной указкой. Расчёт площади, объёма, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°С до +40°С). Диапазон измерений: от 0,6 до 16 м. Автоматическое выключение. Автоматическое вычисление площади и объёма комнаты. Функция запоминания и накопления полученных данных. Глазок уровня. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
	18688	FIT IT		48
			Ультразвуковой. С лазерной указкой и встроенной рулеткой (5м x 19мм). Жидкокристаллический дисплей. Позволяет производить быстрые и точные измерения длины, имеет функцию расчета площади и объёма. Диапазон измерений от 0,45 м до 18 м, дискретность – 0,01 м. Источник питания: 1x9V (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

	18705	РОС	5 м	18
	18707	РОС	7 м	14
	18710	РОС	10 м	12
	18715	РОС	15 м	8
	18720	РОС	20 м	5
	18725	РОС	25 м	4
			«Стандарт». Прочный соединительный шнур.	
	18775	РОС	5 м	30
	18777	РОС	7 м	25
	18780	РОС	10 м	20
	18785	РОС	15 м	15
	18790	РОС	20 м	10
	18795	РОС	25 м	8
			«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
18805	POC	5 м	18
18807	POC	7 м	14
18810	POC	10 м	12
18815	POC	15 м	8
18820	POC	20 м	5
18825	POC	25 м	4

«Профи». Усиленная пластиковая колба, прочный соединительный шнур.

ЛИНЕЙКИ, МЕТРЫ

ЛИНЕЙКА

19002	FIT IT	200×19 мм	12/700
19003	FIT IT	300×28 мм	12/300
19004	FIT IT	400×28 мм	12/240
19005	FIT IT	500×28 мм	12/240
19010	FIT IT	1000×28 мм	12/120

Шкала разметки рифленая двойная.
Материал: нержавеющая сталь.

19055	POC	150 мм	50/2000
19070	POC	300 мм	50/700
19090	POC	500 мм	50/600
19140	POC	1000 мм	20/80

Материал: инструментальная сталь.

19216	POC	1 м	10/240

Материал: инструментальная сталь.

УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ

19301	FIT DIY	90×155 мм	30/120

Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

19317	FIT IT	225×500 мм	10/60

С удлинёнными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°.
Материал: алюминий.

УГЛОМЕР-ШАБЛОН

19322	FIT IT	300 мм	12/240

«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую.
Материал: сталь, пластиковая ручка.

УГЛОМЕР СТРЕЛОЧНЫЙ

19333	FIT IT		20/120

С магнитом. Для измерения углов наклона поверхности от 0° до 90°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

19420	FIT IT	200 мм	12/120
19425	FIT IT	250 мм	12/120
19430	FIT IT	300 мм	12/120
19435	FIT IT	350 мм	12/120
19440	FIT IT	400 мм	12/120

Шкала 2-х сторонняя крашеная.
Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19453	FIT IT	250 мм	12/72
19454	FIT IT	300 мм	12/72

Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: стальное основание, линейка из нержавеющей стали.

19544	FIT IT	300×150 мм	10/80
19546	FIT IT	400×180 мм	10/60
19548	FIT IT	500×200 мм	10/60

Профи. Шкала 2-х сторонняя рифлёная.
Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

УГОЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ

19622	FIT IT	200×300 мм	6/72
19624	FIT IT	400×600 мм	6/36

Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя крашеная.

19632	FIT IT	200×300 мм	10/60
19634	FIT IT	400×600 мм	10/40

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифленая.

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ

19703	FIT IT	300 мм	12/60

Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя.
Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК

19725	FIT IT	550 мм	10

Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина.
Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

19825	POC	125 мм	10/100
19828	POC	150 мм	10/100

Для наружных и внутренних измерений.
Точность 0,1 мм.
Материал: инструментальная сталь.

19845	FIT IT	150 мм/0,02 мм	10/50

Для наружных и внутренних измерений.
Точность 0,02 мм.
Материал: нержавеющая сталь.

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

19856	FIT IT	150 мм/0,01 мм	50

Для наружных и внутренних измерений.
Точность: 0,01 мм.
Питание: батарейка тип SR44.
Материал: нержавеющая сталь.

МИКРОМЕТР

19909	FIT IT	0 - 25 мм	50

Для особо точных наружных измерений.
Точность 0,01 мм.

КРЕПЕЖ/ УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЁПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
23716	FIT IT	3,2 x 6 мм, 50 шт.	350
23718	FIT IT	3,2x8 мм, 50 шт.	300
23720	FIT IT	3,2x10 мм, 50 шт.	250
23722	FIT IT	3,2x12 мм, 50 шт.	300
23736	FIT IT	4,0x6 мм, 50 шт.	250
23738	FIT IT	4,0x8 мм, 50 шт.	250
23740	FIT IT	4,0x10 мм, 50 шт.	250
23742	FIT IT	4,0x12 мм, 50 шт.	250
23744	FIT IT	4,0x14 мм, 50 шт.	200
23746	FIT IT	4,0x16 мм, 50 шт.	200
23748	FIT IT	4,0x18 мм, 50 шт.	200
23758	FIT IT	4,8x8 мм, 50 шт.	250
23760	FIT IT	4,8x10 мм, 50 шт.	250
23762	FIT IT	4,8x12 мм, 50 шт.	200
23764	FIT IT	4,8x14 мм, 50 шт.	200
23766	FIT IT	4,8x16 мм, 50 шт.	200
23768	FIT IT	4,8x18 мм, 50 шт.	200

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

31204	FIT IT	4 мм 500 шт.	300
31206	FIT IT	6 мм 500 шт.	300
31208	FIT IT	8 мм 500 шт.	300
31210	FIT IT	10 мм 500 шт.	240
31212	FIT IT	12 мм 500 шт.	180
31214	FIT IT	14 мм 500 шт.	180

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, калёные. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32171, 32175. Упаковка: коробка с подвесом.



31220	FIT IT	10 мм 500 шт.	360
31222	FIT IT	12 мм 500 шт.	300

«Тип 28». Круглые, калёные. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.



31238	FIT IT	8 мм 1000 шт.	250
31240	FIT IT	10 мм 1000 шт.	250
31242	FIT IT	12 мм 1000 шт.	250
31244	FIT IT	14 мм 1000 шт.	200

«Тип 300». Гвозди калёные. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32129, 32148, 32175. Скобы 31244 (14 мм) для степлеров 32128, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.

31258	FIT IT	8 мм 500 шт.	300
31260	FIT IT	10 мм 500 шт.	240

«Тип 140». Прямоугольные, со скосом, калёные. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32160, 32171, 32175. Упаковка: коробка с подвесом.



31304	FIT IT	4 мм 1000 шт.	300
31306	FIT IT	6 мм 1000 шт.	300
31308	FIT IT	8 мм 1000 шт.	300
31310	FIT IT	10 мм 1000 шт.	240
31312	FIT IT	12 мм 1000 шт.	180
31314	FIT IT	14 мм 1000 шт.	180

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, каленые. Ширина 11,3мм. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32129, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.



31326	FIT HQ	6 мм 1000 шт.	200
31328	FIT HQ	8 мм 1000 шт.	200
31330	FIT HQ	10 мм 1000 шт.	200
31332	FIT HQ	12 мм 1000 шт.	100
31334	FIT HQ	14 мм 1000 шт.	100

"Тип 53" Узкие, прямоугольные. Для степлеров FIT 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32129, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Усиленная закалка. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
31404	FIT DIY	4 мм 1000 шт.	300
31406	FIT DIY	6 мм 1000 шт.	300
31408	FIT DIY	8 мм 1000 шт.	300
31410	FIT DIY	10 мм 1000 шт.	240
31412	FIT DIY	12 мм 1000 шт.	180
31414	FIT DIY	14 мм 1000 шт.	180

«Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32129, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.

ЗАКЛЕПОЧНИКИ / СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЁПОЧНИК

32001	FIT DIY	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	24

Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32003	FIT DIY	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	12/24

Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Упаковка: блистер.

32015	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	12/24

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32025	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	12/24

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32028	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	40

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32030	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	36

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32035	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	12/24

Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32040	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	24

Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.

32048	FIT HQ	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (200 мм)	30

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

32052	FIT IT	3,2-4,0-4,8 мм (410 мм)	1/20

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с покрытием из PVC пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32054	FIT IT	3,2-4,0-4,8 мм (420 мм)	20

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с виниловым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32058	FIT HQ	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм)	12

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

ЗАКЛЁПОЧНИК-ГАРМОШКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32065	FIT IT	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм	10

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

СТЕПЛЕР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32104	FIT IT	6-10 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32114	FIT DIY	4-14 мм	20/40

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32120	FIT IT	6-10 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32123	FIT IT	4-14 мм	10/20

Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32126	FIT IT	6-14 мм	10/20

Профи. Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки. Используется со скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32128	FIT IT	6-14 мм	10/20

Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32129	FIT IT	6-14 мм	20

Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31242-31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава с резиновой вставкой, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32135	FIT DIY	4-8 мм	20/40

Для скоб «Тип 53».Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32145	FIT IT	4-14 мм	20/40

Для скоб «Тип 53». Профи. Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32147	FIT IT	6-14 мм	40

Для скоб «Тип 53». Профи. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: усиленный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32148	FIT IT	6-14 мм	20

3-х позиционный. Для скоб "тип 53" (прямоугольные), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31242-31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из ударопрочного (ABS) пластика, металлический спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32151	FIT IT	4-14 мм	24

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32152	FIT IT	4-14 мм	20

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32155	FIT IT	6-14 мм	6/24

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический, хромированный, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32165	FIT IT	6-14 мм	20

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32171	FIT IT	6 - 14 мм	40

Для скоб "тип 140" (прямоугольные). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31206-31214, 31258-31260. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32175	FIT IT	6 - 14 мм	20

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные), "тип 300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31206-31214, 31242-31244, 31258-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из ударопрочного (ABS) пластика, металлический спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
32901	FIT IT	4x110 мм	25/300
32902	FIT IT	5x110 мм	25/300
32903	FIT IT	6x110 мм	25/300
32909	FIT IT	6,5x160 мм	25/300
32910	FIT IT	7,0x160 мм	25/300
32912	FIT IT	5x160 мм	25/300
32913	FIT IT	6x160 мм	25/300
32914	FIT IT	8x160 мм	25/300
32915	FIT IT	10x160 мм	25/300
32916	FIT IT	12x160 мм	25/300
32917	FIT IT	14x160 мм	25/300
32923	FIT IT	6x210 мм	25/300
32924	FIT IT	8x210 мм	25/300
32925	FIT IT	10x210 мм	25/300
32926	FIT IT	12x210 мм	25/300
32927	FIT IT	14x210 мм	20/100
32928	FIT IT	16x210 мм	20/100
32934	FIT IT	8x260 мм	25/250
32935	FIT IT	10x260 мм	25/250
32936	FIT IT	12x260 мм	25/250
32937	FIT IT	14x260 мм	20/160
32938	FIT IT	16x260 мм	20/80
32939	FIT IT	18x260 мм	15/60
32940	FIT IT	20x260 мм	15/60
32941	FIT IT	22x260 мм	40
32944	FIT IT	8x310 мм	60
32945	FIT IT	10x310 мм	60
32946	FIT IT	12x310 мм	60
32947	FIT IT	14x310 мм	60
32948	FIT IT	16x310 мм	40
32949	FIT IT	18x310 мм	40
32950	FIT IT	20x310 мм	30
32951	FIT IT	22x310 мм	30
32965	FIT IT	10x460 мм	50
32966	FIT IT	12x460 мм	100
32967	FIT IT	14x460 мм	50
32968	FIT IT	16x460 мм	40
32969	FIT IT	18x460 мм	40
32970	FIT IT	20x460 мм	30
32971	FIT IT	22x460 мм	30
32972	FIT IT	25x460 мм	30
32975	FIT IT	10x600 мм	50
32976	FIT IT	12x600 мм	50
32977	FIT IT	14x600 мм	50
32978	FIT IT	16x600 мм	40
32979	FIT IT	18x600 мм	40
32980	FIT IT	20x600 мм	25
32981	FIT IT	22x600 мм	25
32982	FIT IT	25x600 мм	25
32986	FIT IT	12x1000 мм	30
32987	FIT IT	14x1000 мм	30
32988	FIT IT	16x1000 мм	30
32989	FIT IT	18x1000 мм	30
32990	FIT IT	20x1000 мм	20
32991	FIT IT	22x1000 мм	20
32992	FIT IT	25x1000 мм	15

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

НАБОР БУРОВ SDS-PLUS

32994	FIT IT	3 шт. (5x110, 6x110, 8x160 мм)	15/60
32995	FIT IT	3 шт. (6x160, 8x160, 10x160 мм)	15/60
32996	FIT IT	4 шт. (5x160, 6x160, 8x160, 10x160 мм)	15/60
32997	FIT IT	5 шт. (5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160 мм)	10/40

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфораторов. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый бокс.

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
33101	FIT HQ	4x110 мм	25/300
33102	FIT HQ	5x110 мм	25/300
33103	FIT HQ	6x110 мм	25/300
33104	FIT HQ	8x110 мм	25/300
33112	FIT HQ	5x160 мм	25/300
33113	FIT HQ	6x160 мм	25/300
33114	FIT HQ	8x160 мм	25/300
33115	FIT HQ	10x160 мм	25/300
33116	FIT HQ	12x160 мм	20/120
33123	FIT HQ	6x210 мм	25/300
33124	FIT HQ	8x210 мм	25/300
33125	FIT HQ	10x210 мм	25/250
33126	FIT HQ	12x210 мм	20/120
33127	FIT HQ	14x210 мм	20/120
33128	FIT HQ	16x210 мм	20/120
33134	FIT HQ	8x260 мм	20/120
33135	FIT HQ	10x260 мм	20/120
33136	FIT HQ	12x260 мм	20/120
33137	FIT HQ	14x260 мм	20/120
33138	FIT HQ	16x260 мм	20/120
33144	FIT HQ	8x310 мм	20/120
33145	FIT HQ	10x310 мм	20/120
33146	FIT HQ	12x310 мм	20/120
33147	FIT HQ	14x310 мм	20/120
33148	FIT HQ	16x310 мм	20/120
33149	FIT HQ	18x310 мм	20/120
33165	FIT HQ	10x450 мм	10/100
33166	FIT HQ	12x450 мм	10/100
33167	FIT HQ	14x450 мм	10/60
33168	FIT HQ	16x450 мм	10/50
33169	FIT HQ	18x450 мм	5/50
33170	FIT HQ	20x450 мм	5/50
33176	FIT HQ	12x600 мм	5/50
33177	FIT HQ	14x600 мм	5/50
33178	FIT HQ	16x600 мм	5/50
33179	FIT HQ	18x600 мм	5/50
33180	FIT HQ	20x600 мм	5/50

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба с подвесом.

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

33202	FIT IT	5x110 мм	50/400
33203	FIT IT	6x110 мм	50/400
33205	FIT IT	8x110 мм	50/400
33207	FIT IT	10x110 мм	50/400
33212	FIT IT	5x160 мм	50/400
33213	FIT IT	6x160 мм	50/400
33215	FIT IT	8x160 мм	50/400
33217	FIT IT	10x160 мм	50/300
33219	FIT IT	12x160 мм	50/200
33221	FIT IT	14x160 мм	50/200
33223	FIT IT	16x160 мм	100
33233	FIT IT	6x210 мм	300
33235	FIT IT	8x210 мм	300
33237	FIT IT	10x210 мм	250
33239	FIT IT	12x210 мм	250
33241	FIT IT	14x210 мм	200
33243	FIT IT	16x210 мм	150
33255	FIT IT	8x260 мм	200
33257	FIT IT	10x260 мм	200
33259	FIT IT	12x260 мм	200
33261	FIT IT	14x260 мм	200
33263	FIT IT	16x260 мм	200
33275	FIT IT	8x310 мм	200
33277	FIT IT	10x310 мм	200
33279	FIT IT	12x310 мм	100
33281	FIT IT	14x310 мм	100
33283	FIT IT	16x310 мм	100
33297	FIT IT	10x460 мм	50
33299	FIT IT	12x460 мм	50
33301	FIT IT	14x460 мм	50
33303	FIT IT	16x460 мм	50

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

НАБОР БУРОВ SDS-PLUS

33334	FIT IT	3 шт. (5x110, 6x110, 8x160 мм)	20/100
33336	FIT IT	4 шт. (5x110, 6x110, 8x160, 10x160 мм)	20/100

SDS-PLUS хвостовик. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфораторов. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый бокс.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
33441	FIT IT	30 мм	5/40
33443	FIT IT	50 мм	5/20
33444	FIT IT	65 мм	5/20
33445	FIT IT	68 мм	5/20
33446	FIT IT	73 мм	5/20
33447	FIT IT	80 мм	5/20
33448	FIT IT	83 мм	5/20
33449	FIT IT	100 мм	2/8

Хвостовик 100 мм. В сборе. Для перфоратора. Для высверливания отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хром-молибденовая сталь, твердосплавные резцы. Упаковка: двойной блистер.

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

33451	FIT IT	100 мм	25/100
33452	FIT IT	160 мм	25/100
33453	FIT IT	200 мм	25/50
33454	FIT IT	250 мм	25/50
33455	FIT IT	300 мм	25/50
33456	FIT IT	400 мм	25

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

33465	FIT IT	65 мм	20
33480	FIT IT	80 мм	20

Для перфоратора. Удлиненный хвостовик (230 мм). Используется при высверливании отверстий в бетонных, кирпичных и каменных кладках. Корпус из инструментальной стали, с твердосплавными резцами. Упаковка: 2 пластиковые тубы.

33485	FIT IT	NEW 68 мм	20

Коронка алмазная С центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

33491	FIT IT	14x250 мм	25/100
33492	FIT IT	14x20x245 мм	25/100
33493	FIT IT	14x40x245 мм	25/50
33494	FIT IT	14x22x240 мм	25/100

Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33491 — керн по бетону; 33492 — зубило узкое по бетону; 33493 — зубило широкое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX

33500	FIT IT	Керн 18x280 мм	50
33501	FIT IT	Керн 18x400 мм	25
33502	FIT IT	Керн 18x600 мм	20
33503	FIT IT	Зубило 25x18x280 мм	50
33504	FIT IT	Зубило 25x18x400 мм	25
33505	FIT IT	Зубило 25x18x600 мм	20
33506	FIT IT	Зубило широкое 50x25x360 мм	20
33508	FIT IT	Штробер 25x18x320 мм	20

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: хром-молибденовая сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

33510	FIT DIY	1,0-34 мм (10 шт.)	400
33515	FIT DIY	1,5-40 мм (10 шт.)	400
33520	FIT DIY	2,0-49 мм (10 шт.)	400
33525	FIT DIY	2,5-57 мм (10 шт.)	400
33530	FIT DIY	3,0-61 мм (10 шт.)	400
33532	FIT DIY	3,2-63 мм (10 шт.)	400
33533	FIT DIY	3,3-65 мм (10 шт.)	400
33535	FIT DIY	3,5-70 мм (10 шт.)	400
33540	FIT DIY	4,0-75 мм (10 шт.)	400
33542	FIT DIY	4,2-75мм (10 шт.)	400
33545	FIT DIY	4,5-80 мм (10 шт.)	240
33548	FIT DIY	4,8-86 мм (10 шт.)	240
33550	FIT DIY	5,0-86 мм (10 шт.)	240
33555	FIT DIY	5,5-93 мм (10 шт.)	250
33560	FIT DIY	6,0-93 мм (10 шт.)	200
33565	FIT DIY	6,5-101 мм (10 шт.)	200
33570	FIT DIY	7,0-109 мм (10 шт.)	100
33580	FIT DIY	8,0-117 мм (5 шт.)	120
33600	FIT DIY	10,0-133 мм (5 шт.)	60

Цилиндрический хвостовик. Упаковка п/э конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

33851	FIT DIY	5 шт.(1,5-2,5-3-4-5 мм)	10/200
33852	FIT DIY	5 шт.(4-5-6-8-10 мм)	10/100
33853	FIT DIY	6 шт.(2-3-4-5-6-8 мм)	10/100
33855	FIT DIY	8 шт.(3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	10/100
33863	FIT DIY	13 шт.(1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	10/100

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, чернёное покрытие.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

33910	FIT HQ	1,0x34 мм (10 шт.)	
33912	FIT HQ	1,2x38 мм (10 шт.)	
33915	FIT HQ	1,5x40 мм (10 шт.)	
33919	FIT HQ	1,9x46 мм (10 шт.)	
33920	FIT HQ	2,0x49 мм (10 шт.)	
33923	FIT HQ	2,3x53 мм (10 шт.)	
33925	FIT HQ	2,5x57 мм (10 шт.)	
33927	FIT HQ	2,7x61 мм (10 шт.)	
33928	FIT HQ	2,8x61 мм (10 шт.)	
33930	FIT HQ	3,0x61 мм (10 шт.)	
33931	FIT HQ	3,1x65 мм (10 шт.)	
33932	FIT HQ	3,2x63 мм (10 шт.)	
33933	FIT HQ	3,3x65 мм (10 шт.)	
33934	FIT HQ	3,4x70 мм (10 шт.)	
33935	FIT HQ	3,5x70 мм (10 шт.)	
33936	FIT HQ	3,6x70 мм (10 шт.)	
33937	FIT HQ	3,7x70 мм (10 шт.)	
33938	FIT HQ	3,8x75 мм (10 шт.)	
33939	FIT HQ	3,9x75 мм (10 шт.)	
33940	FIT HQ	4,0x75 мм (10 шт.)	
33941	FIT HQ	4,1x75 мм (10 шт.)	
33942	FIT HQ	4,2x75 мм (10 шт.)	
33943	FIT HQ	4,3x80 мм (10 шт.)	
33944	FIT HQ	4,4x80 мм (10 шт.)	
33945	FIT HQ	4,5x80 мм (10 шт.)	
33947	FIT HQ	4,7x80 мм (10 шт.)	
33948	FIT HQ	4,8x86 мм (10 шт.)	
33950	FIT HQ	5,0x86 мм (10 шт.)	
33951	FIT HQ	5,1x86 мм (10 шт.)	
33953	FIT HQ	5,3x86 мм (10 шт.)	
33954	FIT HQ	5,4x93 мм (10 шт.)	
33955	FIT HQ	5,5x93 мм (10 шт.)	
33956	FIT HQ	5,6x93 мм (10 шт.)	
33957	FIT HQ	5,7x93 мм (10 шт.)	
33958	FIT HQ	5,8x93 мм (10 шт.)	
33959	FIT HQ	5,9x93 мм (10 шт.)	
33960	FIT HQ	6,0x93 мм (10 шт.)	
33961	FIT HQ	6,1x101 мм (5 шт.)	
33962	FIT HQ	6,2x101 мм (5 шт.)	
33964	FIT HQ	6,4x101 мм (5 шт.)	
33965	FIT HQ	6,5x101 мм (5 шт.)	
33967	FIT HQ	6,7x101 мм (5 шт.)	
33970	FIT HQ	7,0x109 мм (5 шт.)	
33975	FIT HQ	7,5x109 мм (5 шт.)	
33980	FIT HQ	8,0x117 мм (5 шт.)	
33985	FIT HQ	8,5x117 мм (5 шт.)	
33990	FIT HQ	9,0x125 мм (5 шт.)	
34000	FIT HQ	10,0x133 мм (5 шт.)	
34001	FIT HQ	11,0x142 мм (5 шт.)	
34002	FIT HQ	12,0x151 мм (5 шт.)	
34003	FIT HQ	13,0x151 мм (5 шт.)	

Профи, DIN 338. Для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: картонный конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с 5% добавкой кобальта, вышлифованный профиль. Износостойкое.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

34011	FIT HQ	5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм)	200
34013	FIT HQ	6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм)	80
34017	FIT HQ	13 шт. (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	5/25

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с 5% добавкой кобальта, вышлифованный профиль. Износостойкие.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

34020	FIT IT	2,0x49 мм	150/600
34025	FIT IT	2,5x57 мм	150/600
34030	FIT IT	3,0x61 мм	150/600
34032	FIT IT	3,2x63 мм	150/600
34033	FIT IT	3,3x65 мм	150/600
34035	FIT IT	3,5x70 мм	150/600
34040	FIT IT	4,0x75 мм	150/600
34045	FIT IT	4,5x80 мм	150/600
34048	FIT IT	4,8x86 мм	100/400
34050	FIT IT	5,0x86 мм	100/400
34055	FIT IT	5,5x93 мм	100/400
34060	FIT IT	6,0x93 мм	100/400
34065	FIT IT	6,5x101 мм	100/400
34080	FIT IT	8,0x117 мм	100/400
34100	FIT IT	10,0x133 мм	80/320

С U-образным хвостовиком под биту. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
34110	FIT IT	1,0x34 мм (10 шт.)	10/3000
34112	FIT IT	1,2x38 мм (10 шт.)	10/1500
34115	FIT IT	1,5x40 мм (10 шт.)	10/3000
34119	FIT IT	1,9x46 мм (10 шт.)	10/1500
34120	FIT IT	2,0x49 мм (10 шт.)	10/4000
34123	FIT IT	2,3x53 мм (10 шт.)	10/1500
34125	FIT IT	2,5x57 мм (10 шт.)	10/3000
34127	FIT IT	2,7x33 мм (10 шт.)	10/1500
34128	FIT IT	2,8x61 мм (10 шт.)	10/1500
34130	FIT IT	3,0x61 мм (10 шт.)	10/4000
34131	FIT IT	3,1x65 мм (10 шт.)	10/2000
34132	FIT IT	3,2x65 мм (10 шт.)	10/4000
34133	FIT IT	3,3x65 мм (10 шт.)	10/2000
34134	FIT IT	3,4x70 мм (10 шт.)	10/1500
34135	FIT IT	3,5x70 мм (10 шт.)	10/4000
34136	FIT IT	3,6x70 мм (10 шт.)	10/1500
34137	FIT IT	3,7x70 мм (10 шт.)	10/1500
34138	FIT IT	3,8x75 мм (10 шт.)	10/2000
34139	FIT IT	3,9x75 мм (10 шт.)	10/2000
34140	FIT IT	4,0x75 мм (10 шт.)	10/2000
34141	FIT IT	4,1x75 мм (10 шт.)	10/2000
34142	FIT IT	4,2x75 мм (10 шт.)	10/2000
34143	FIT IT	4,3x80 мм (10 шт.)	10/2000
34144	FIT IT	4,4x80 мм (10 шт.)	10/2000
34145	FIT IT	4,5x80 мм (10 шт.)	10/2000
34147	FIT IT	4,7x86 мм (10 шт.)	10/1000
34148	FIT IT	4,8x86 мм (10 шт.)	10/2000
34150	FIT IT	5,0x86 мм (10 шт.)	10/2000
34151	FIT IT	5,1x86 мм (10 шт.)	10/1000
34153	FIT IT	5,3x86 мм (10 шт.)	10/2000
34154	FIT IT	5,4x93 мм (10 шт.)	10/2000
34155	FIT IT	5,5x93 мм (10 шт.)	10/1000
34156	FIT IT	5,6x93 мм (10 шт.)	10/1500
34157	FIT IT	5,7x93 мм (10 шт.)	10/1500
34158	FIT IT	5,8x93 мм (10 шт.)	10/1500
34159	FIT IT	5,9x93 мм (10 шт.)	10/2000
34160	FIT IT	6,0x93 мм (10 шт.)	10/1500
34161	FIT IT	6,1x101 мм (10 шт.)	10/1000
34162	FIT IT	6,2x101 мм (10 шт.)	10/1500
34164	FIT IT	6,4x101 мм (10 шт.)	10/1000
34165	FIT IT	6,5x101 мм (10 шт.)	10/1000
34167	FIT IT	6,7x101 мм (10 шт.)	10/800
34170	FIT IT	7,0x109 мм (5 шт.)	5/600
34175	FIT IT	7,5x109 мм (5 шт.)	5/600
34180	FIT IT	8,0x117 мм (5 шт.)	5/400
34185	FIT IT	8,5x117 мм (5 шт.)	5/400
34190	FIT IT	9,0x125 мм (5 шт.)	5/400
34200	FIT IT	10,0x133 мм (5 шт.)	5/300
34201	FIT IT	11,0x142 мм (5 шт.)	5/300
34202	FIT IT	12,0x151 мм (5 шт.)	5/200
34203	FIT IT	13,0x151 мм (5 шт.)	5/200

Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием, вышлифованный профиль.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

34211	FIT IT	5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм)	200
34212	FIT IT	5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	70
34213	FIT IT	6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм)	80
34217	FIT IT	13 шт. (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	90

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием, вышлифованный профиль.

СВЕРЛО HSS ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

34220	FIT IT	2,0x85 мм (10 шт.)	20/240
34225	FIT IT	2,5x95 мм (10 шт.)	20/240
34230	FIT IT	3,0x100 мм (10 шт.)	20/200
34232	FIT IT	3,2x102 мм (10 шт.)	20/120
34235	FIT IT	3,5x112 мм (10 шт.)	20/180
34240	FIT IT	4,0x119 мм (10 шт.)	20/180
34242	FIT IT	4,2x119 мм (10 шт.)	20/120
34245	FIT IT	4,5x126 мм (10 шт.)	20/100
34250	FIT IT	5,0x132 мм (10 шт.)	10/100
34255	FIT IT	5,5x139 мм (10 шт.)	10/60
34260	FIT IT	6,0x139 мм (10 шт.)	10/60
34265	FIT IT	6,5x148 мм (10 шт.)	10/60
34270	FIT IT	7,0x156 мм (5 шт.)	10/30
34280	FIT IT	8,0x165 мм (5 шт.)	10/60
34300	FIT IT	10,0x184 мм (5 шт.)	10/40

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Упаковка по 10 шт. в картонном конверте. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием, вышлифованный профиль.

СВЕРЛО HSS ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
34310	FIT IT	1,0 мм (2 шт.)	150/300
34315	FIT IT	1,5 мм (2 шт.)	150/300
34320	FIT IT	2,0 мм (2 шт.)	100/200
34325	FIT IT	2,5 мм (2 шт.)	100/200
34330	FIT IT	3,0 мм (2 шт.)	100/200
34332	FIT IT	3,2 мм (2 шт.)	100/200
34333	FIT IT	3,3 мм (2 шт.)	100/200
34335	FIT IT	3,5 мм (2 шт.)	100/200
34340	FIT IT	4,0 мм (2 шт.)	100/200
34342	FIT IT	4,2 мм (2 шт.)	75/150
34345	FIT IT	4,5 мм (2 шт.)	75/150
34348	FIT IT	4,8 мм (2 шт.)	80/160
34350	FIT IT	5,0 мм (2 шт.)	100/200
34355	FIT IT	5,5 мм (1 шт.)	100/200
34360	FIT IT	6,0 мм (1 шт.)	100/200
34365	FIT IT	6,5 мм (1 шт.)	100/200
34370	FIT IT	7,0 мм (1 шт.)	100/200
34380	FIT IT	8,0 мм (1 шт.)	100
34400	FIT IT	10,0 мм (1 шт.)	50

Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием, вышлифованный профиль. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

34410	FIT HQ	1,0x34 мм (2 шт.)	50/300
34415	FIT HQ	1,5x40 мм (2 шт.)	50/300
34420	FIT HQ	2,0x49 мм (2 шт.)	50/300
34425	FIT HQ	2,5x57 мм (2 шт.)	50/300
34430	FIT HQ	3,0x61 мм (2 шт.)	50/300
34432	FIT HQ	3,2x63 мм (2 шт.)	50/300
34433	FIT HQ	3,3x65 мм (2 шт.)	50/300
34435	FIT HQ	3,5x70 мм (2 шт.)	50/300
34440	FIT HQ	4,0x75 мм (2 шт.)	50/300
34442	FIT HQ	4,2x75 мм (2 шт.)	50/300
34445	FIT HQ	4,5x80 мм (2 шт.)	50/300
34448	FIT HQ	4,8x86 мм (2 шт.)	50/300
34450	FIT HQ	5,0x86 мм (2 шт.)	50/300
34455	FIT HQ	5,5x93 мм (1 шт.)	25/250
34460	FIT HQ	6,0x93 мм (1 шт.)	25/250
34470	FIT HQ	7,0x109 мм (1 шт.)	25/250
34474	FIT HQ	8,0x117 мм (1 шт.)	25/250
34478	FIT HQ	9,0x125 мм (1 шт.)	25/250
34482	FIT HQ	10,0x133 мм (1 шт.)	25/250
34488	FIT HQ	12,0x151 мм (1 шт.)	25/250

Сверло HSS по металлу. Профи, DIN 338. Для профессионального использования. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь с 5% добавкой кобальта. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

34501	FIT IT	4x75 мм	400
34502	FIT IT	5x85 мм	400
34503	FIT IT	5x150 мм	400
34506	FIT IT	6x100 мм	400
34507	FIT IT	6x150 мм	400
34508	FIT IT	6x200 мм	400
34510	FIT IT	8x120 мм	400
34512	FIT IT	8x200 мм	200
34516	FIT IT	10x120 мм	400
34518	FIT IT	10x200 мм	200
34520	FIT IT	10x400 мм	120
34521	FIT IT	12x150 мм	300
34522	FIT IT	12x200 мм	250

Трёхгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

34541	FIT IT	4x75 мм	400
34542	FIT IT	5x85 мм	400
34543	FIT IT	6x100 мм	400
34544	FIT IT	8x120 мм	400
34545	FIT IT	10x120 мм	400
34546	FIT IT	12x150 мм	300
34551	FIT IT	6x200 мм	400
34552	FIT IT	8x200 мм	200
34553	FIT IT	10x200 мм	200
34554	FIT IT	12x200 мм	250
34561	FIT IT	8x400 мм	100
34562	FIT IT	10x400 мм	100
34563	FIT IT	12x400 мм	100
34568	FIT IT	12x600 мм	50

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь со вставкой из твердосплавной стали. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
34621	FIT IT	4x85 мм	1200
34622	FIT IT	5x85 мм	600
34623	FIT IT	6x100 мм	600
34624	FIT IT	8x120 мм	300
34625	FIT IT	10x120 мм	300
34631	FIT IT	5x150 мм	300
34632	FIT IT	6x150 мм	300
34633	FIT IT	6x200 мм	300
34634	FIT IT	8x200 мм	300
34635	FIT IT	10x200 мм	300

По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ

34675	FIT IT	Набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	100

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

34721	FIT IT	4x85 мм	300/600
34722	FIT IT	5x85 мм	450/900
34723	FIT IT	6x100 мм	180/360
34724	FIT IT	8x120 мм	210/420
34725	FIT IT	10x120 мм	150/300

По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. С дополнительным спиральным пазом для улучшения отвода отходов сверления. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

34904	FIT HQ	4x75 мм	50/300
34905	FIT HQ	5x85 мм	50/300
34906	FIT HQ	6x100 мм	50/300
34908	FIT HQ	8x120 мм	50/300
34910	FIT HQ	10x120 мм	50/300
34912	FIT HQ	12x150 мм	200
34925	FIT HQ	5x150 мм	200
34926	FIT HQ	6x150 мм	200
34928	FIT HQ	8x150 мм	200
34940	FIT HQ	10x200 мм	200
34942	FIT HQ	12x200 мм	200
34944	FIT HQ	14x200 мм	200

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ

35004	FIT HQ	4x75 мм	300
35005	FIT HQ	5x85 мм	300
35006	FIT HQ	6x100 мм	300
35008	FIT HQ	8x120 мм	300
35010	FIT HQ	10x120 мм	300
35012	FIT HQ	12x150 мм	200
35025	FIT HQ	5x150 мм	200
35026	FIT HQ	6x150 мм	200
35028	FIT HQ	8x150 мм	200
35040	FIT HQ	10x200 мм	200
35042	FIT HQ	12x200 мм	200
35044	FIT HQ	14x200 мм	200

Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ

35405	FIT HQ	5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	20/120
35408	FIT HQ	8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	100

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ

35446	FIT IT	65 мм	20
35448	FIT IT	80 мм	20

Для бетона, камня и кирпича. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

35491	FIT IT	4 мм	500
35492	FIT IT	5 мм	500
35493	FIT IT	6 мм	500
35494	FIT IT	8 мм	500
35495	FIT IT	10 мм	500
35496	FIT IT	12 мм	400

Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36003	FIT IT	3 мм	100/500
36004	FIT IT	4 мм	100/500
36005	FIT IT	5 мм	100/500
36006	FIT IT	6 мм	100/500
36008	FIT IT	8 мм	100/500
36010	FIT IT	10 мм	100/500
36012	FIT IT	12 мм	100/500

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ

36013	FIT IT	3 мм	20/200
36014	FIT IT	4 мм	20/200
36015	FIT IT	5 мм	20/200
36016	FIT IT	6 мм	20/200
36018	FIT IT	8 мм	20/200
36020	FIT IT	10 мм	20/200
36022	FIT IT	12 мм	20/200

Шестигранный хвостовик.
Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

36024	FIT IT	4 мм	125/500
36025	FIT IT	5 мм	125/500
36026	FIT IT	6 мм	125/500
36027	FIT IT	8 мм	100/400
36028	FIT IT	10 мм	100/400
36029	FIT IT	12 мм	100/400

Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

36032	FIT IT	NEW 4–12 мм	20/80

С вакуумной присоской. Служит направляющей для алмазных коронок и предотвращает их смещение при сверлении плитки и керамогранита. Обеспечивает высокую точность и удобство при проведении ремонтных работ. Для использования совместно с кольцевыми алмазными коронками размером 4–12 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, резина. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

36033	FIT IT	3 мм (10 шт.)	600
36034	FIT IT	4 мм (10 шт.)	450
36035	FIT IT	5 мм (10 шт.)	300
36036	FIT IT	6 мм (10 шт.)	240
36037	FIT IT	7 мм (10 шт.)	180
36038	FIT IT	8 мм (5 шт.)	90
36039	FIT IT	9 мм (5 шт.)	90
36040	FIT IT	10 мм (5 шт.)	50
36041	FIT IT	11 мм (5 шт.)	50
36042	FIT IT	12 мм (5 шт.)	50

Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

36046	FIT IT	6-400 мм	250
36048	FIT IT	8-400 мм	250
36050	FIT IT	10-400 мм	200
36052	FIT IT	12-400 мм	100

Удлинённое. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ

36060	FIT HQ	3 мм	200
36061	FIT HQ	4 мм	200
36062	FIT HQ	5 мм	200
36063	FIT HQ	6 мм	200
36064	FIT HQ	7 мм	200
36065	FIT HQ	8 мм	200
36066	FIT HQ	9 мм	200
36067	FIT HQ	10 мм	200
36068	FIT HQ	11 мм	200
36069	FIT HQ	12 мм	200
36070	FIT HQ	13 мм	200

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хромванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР СВЕРЕЛ ПО ДЕРЕВУ

36099	FIT HQ	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	100
36100	FIT HQ	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	50

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хромванадиевая сталь. Набор в пластиковой коробке.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36101	FIT IT	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	100
36103	FIT IT	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	100
36105	FIT IT	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	200
36108	FIT IT	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	120

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковой коробке (36101,36103) или в п/э пакет. (36105,36108).

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

36110	FIT IT	10x152 мм	500
36112	FIT IT	12x152 мм	500
36114	FIT IT	14x152 мм	500
36116	FIT IT	16x152 мм	500
36118	FIT IT	18x152 мм	500
36120	FIT IT	20x152 мм	500
36122	FIT IT	22x152 мм	500
36123	FIT IT	23x152 мм	500
36124	FIT IT	24x152 мм	500
36125	FIT IT	25x152 мм	500
36126	FIT IT	26x152 мм	500
36128	FIT IT	28x152 мм	500
36130	FIT IT	30x152 мм	500
36132	FIT IT	32x152 мм	400
36134	FIT IT	34x152 мм	400
36136	FIT IT	36x152 мм	400
36138	FIT IT	38x152 мм	400
36140	FIT IT	40x152 мм	400
36163	FIT IT	45x152 мм	300
36164	FIT IT	50x152 мм	300
36165	FIT IT	55x152 мм	300

Перовое, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

36160	FIT IT	6 шт. (10-12-16-18-20-25 мм)	100

Набор 6 шт., перовые, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

36170	FIT HQ	10x152 мм	100
36172	FIT HQ	12x152 мм	100
36174	FIT HQ	14x152 мм	100
36176	FIT HQ	16x152 мм	100
36178	FIT HQ	18x152 мм	100
36180	FIT HQ	20x152 мм	100
36182	FIT HQ	22x152 мм	100
36185	FIT HQ	25x152 мм	100
36188	FIT HQ	28x152 мм	100
36190	FIT HQ	30x152 мм	100
36195	FIT HQ	35x152 мм	100
36200	FIT HQ	40x152 мм	100

Перовое. Профи. Хвостовик под биту. Для сверления по твердому дереву, PVC. Твердость стали HRC-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

36203	FIT HQ	3 шт., 16-20-25 мм	40
36205	FIT HQ	6 шт., 12-16-20-22-24-26 мм	20

Набор. Перовые, L=150 мм, хвостовик под биту. Для сверления по твердому дереву, PVC. Твердость стали HRC-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫХ

36207	FIT IT	NEW 150 мм	10/60
36208	FIT IT	NEW 300 мм	10/60

С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ

36212	FIT HQ	12x230 мм	10/100
36214	FIT HQ	14x230 мм	10/80
36216	FIT HQ	16x230 мм	10/80
36218	FIT HQ	18x230 мм	10/80
36220	FIT HQ	20x230 мм	10/80
36222	FIT HQ	22x230 мм	10/60
36224	FIT HQ	24x230 мм	10/60
36226	FIT HQ	26x230 мм	10/40
36228	FIT HQ	28x230 мм	10/40
36230	FIT HQ	30x230 мм	10/40
36232	FIT HQ	32x230 мм	10/40
36240	FIT HQ	40x230 мм	10/20

L=230 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36308	FIT HQ	8x460 мм	10/100
36310	FIT HQ	10x460 мм	10/100
36312	FIT HQ	12x460 мм	10/100
36314	FIT HQ	14x460 мм	10/60
36316	FIT HQ	16x460 мм	10/60
36318	FIT HQ	18x460 мм	10/40
36320	FIT HQ	20x460 мм	10/40
36322	FIT HQ	22x460 мм	10/40
36324	FIT HQ	24x460 мм	10/30
36325	FIT HQ	25x460 мм	10/20
36326	FIT HQ	26x460 мм	10/20
36328	FIT HQ	28x460 мм	10/20
36330	FIT HQ	30x460 мм	10/20
36332	FIT HQ	32x460 мм	10/20
36336	FIT HQ	36x460 мм	8
36340	FIT HQ	40x460 мм	8

Профи. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ

36341	FIT IT	NEW	25/50
36342	FIT IT	NEW	25/50

36341 - для сверл FIT 36212-36224 и 36308-36310. 36342 - для сверл FIT 36226-36240 и 36312-36340. С шестигранным хвостовиком. L - 300 мм. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ

36343	FIT IT	16x540 мм	40
36346	FIT IT	25x600 мм	20

Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЕЛ, ШАРОШКИ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ

36349	FIT IT	3 шт. (22/54 мм)	12/72
36350	FIT IT	3 шт. (22/48 мм)	12/72

Набор из 3-х сверел. Сверло перовое D=22 мм, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ

36352	FIT IT	3 шт. (22/54 мм)	48

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА-КОМБИ

36358	FIT IT	16 шт.	10/20

Набор сверел. В наборе: 6 сверел по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверел по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверел по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

36359	FIT DIY	9 шт. (5/6/8 мм)	50

В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: пластиковая коробка.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО»

36360	FIT IT	20 шт.(0,3-1,6 мм)	80

Набор из 20-ти высокоточных микросвёрел (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

СВЕРЛА И БИТЫ

36362	FIT IT	19 шт	12/24

В наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым покрытием с хвостовиком под биту (7 шт.), головки из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биту (3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной смены насадок. Упаковка: пластиковая коробка в блистере

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36363	FIT IT	40 шт.	10

Набор: 15 сверел по металлу из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием и хвостовиком под биту; 24 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены бит и сверел. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36365	FIT IT	123 шт.	10

Набор: 35 HSS свёрел с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверла с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш для дерева; 3 ограничителя глубины отверстия для свёрел; адаптер для бит; 6 свёрел по бетону; 10 свёрел по дереву. Упаковка: пластиковый чемодан.

36366	FIT IT	48 шт.	5/30

Биты CRV PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6; T8, T10, T15,T20,T25, T27, T30, T35, T40, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6; сверла по дереву 4-5-6-8-10мм; по бетону 5-6-6-8-8-10мм; по металлу (нитрид титановое покрытие) HSS 2-3-4-5-6-8мм. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

СВЕРЛО ОПАЛУБОЧНОЕ

36371	FIT IT	8x400 мм	50
36372	FIT IT	10x400 мм	50
36373	FIT IT	12x400 мм	40
36374	FIT IT	14x400 мм	50
36375	FIT IT	16x400 мм	50
36376	FIT IT	8x600 мм	40
36377	FIT IT	10x600 мм	50
36378	FIT IT	12x600 мм	40
36379	FIT IT	14x600 мм	50
36380	FIT IT	16x600 мм	40

Универсальное. Применяется для сверления в сэндвич-конструкциях. По твердой древесине, гипсокартону, пластику, металлу и др. Цилиндрический хвостовик. Материал: сверло – быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

36390	FIT IT	набор 6 шт.	50

Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь. Упаковка: деревянный чемодан.

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

36394	FIT IT	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	300
36395	FIT IT	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	300
36398	FIT IT	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	100
36399	FIT IT	9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм	100

Для сверления больших отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий. Лазерная заточка. Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

36406	FIT IT	6 мм	50/200
36408	FIT IT	8 мм	50/200
36414	FIT IT	набор 4 шт. (3; 5; 6; 8 мм)	100

Универсальное. Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластмассе толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 – в блистере, 36414 – пластиковая коробка.

СВЕРЛА С ЗЕНКЕРОМ

36415	FIT IT	NEW набор 11 шт.	6/60

Сверла и биты с комбинированной насадкой и держателем. Для сверления отверстий и завинчивания крепежа. В комплекте: - сверла по дереву с зенкером: 2,5 мм (зенкер 9,5 мм), 3,0 мм (зенкер 9,5 мм), 3,2 мм (зенкер 9,5 мм), 3,5 мм (зенкер 11 мм); - 5 бит из стали S2 (25 мм): PZ1, PZ2, PH1, PH2, HEX4; - держатель с фиксатором и хвостовиком под биту с ключом HEX 2.5; - комбинированная насадка для сверл и бит. Материал: сталь S2, быстрорежущая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЕЛ

36433	FIT IT	набор 6 шт. (3, 4, 5, 6, 8, 10 мм)	200

Набор 6 шт. Позволяют ограничивать глубину проникновения сверла в материал.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

36435	FIT IT	5шт.	200

Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: инструментальная сталь.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

36436	FIT IT	5шт.	60

Усиленные. Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: легированная сталь с прочностью HRC 58-62.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК

36437	FIT IT	5 шт.	50

Экстракторы предназначены для выкручивания металлических шпилек и болтов с заломанными (сорванными) головками с классом прочности не более 8,8. Допустимый диаметр шпильки (болта) 7-18 мм. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь повышенной твердости. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

36438	FIT DIY		200

«Конический зенкер». Хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР РУЧНОЙ

36440	FIT IT	12, 16, 19 мм	60

Ручной. Диаметры зенкеров 12, 16, 19 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВОГО СВЕРЛА

36443	FIT IT	300 мм	100

В комплекте удлинитель и шестигранный ключ.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

36445	FIT IT	13 мм	240
36446	FIT IT	16 мм	240
36447	FIT IT	19 мм	240

Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ

36455	FIT IT	5 шт.	10/200

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

36465	FIT IT	5 шт. (малые), диаметр хвостовика 3 мм	150/450
36467	FIT IT	5 шт. (большие), диаметр хвостовика 6 мм	50/200

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ

36475	FIT IT	5 шт.	12/72

Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36477	FIT IT	6 шт.	120

Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ

36484	FIT IT	10 шт.	10/100
36485	FIT IT	20 шт.	10/100

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Штифт D=3 мм из усиленной инструментальной стали с головкой, покрытой алмазным напылением. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь с алмазным напылением. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

НАБОР КОРЩЁТКИ/ШАРОШКИ В ЧЕМОДАНЧИКЕ

36491	FIT IT	17 шт.	10

Для гравировальной машинки. В наборе: хлопковые круги; корщётки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщётки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для корщётки-насадки. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36492	FIT IT	22 шт.	10

Для гравировальной машинки. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36495	FIT IT	100 шт.	10

Для гравировальной машинки. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщётки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщётки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковая коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

СВЕРЛО-ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ

36501	FIT IT	10 мм	10/80
36503	FIT IT	15 мм	10/80
36505	FIT IT	18 мм	10/80
36506	FIT IT	20 мм	10/100
36507	FIT IT	22 мм	10/100
36508	FIT IT	25 мм	10/100
36510	FIT IT	30 мм	5/80

Многофункциональная сверло-фреза предназначена для сверления, фрезерования отверстий, выемок, каналов в мягкой и твердой древесине, древесно-плитных и других мягких материалах. Материал: полированная инструментальная сталь, обработанная до твердости HRC 50-52. Упаковка: блистер.

ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ

36518	FIT HQ	35 мм	96

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Для особо твёрдых пород дерева. Материал: усиленная инструментальная сталь с карбидными вставками. Упаковка: пластиковая туба.

36546	FIT IT	26 мм	100
36548	FIT IT	35 мм	100

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая туба.

36550	FIT IT	60 мм	40

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь. L=154 мм. Упаковка: блистер.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36552	FIT IT	15/20/25/30/35 мм	20

Сверла «Форстнера», набор 5 шт. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

36566	FIT IT	6 мм, 6 шт.	20

Кромочные, для фасок. Режущая кромка из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: деревянная коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

36568	FIT IT	8 мм, 6 шт.	20
36578	FIT IT	8 мм, 12 шт.	20

Кромочные, для фасок. Режущая кромка из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: деревянная коробка.

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

36581	FIT HQ	1	100
36582	FIT HQ	2	100
36583	FIT HQ	3	100
36584	FIT HQ	4	100
36585	FIT HQ	5	100
36586	FIT HQ	6	100

Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

36591	FIT HQ	1	100
36592	FIT HQ	2	100
36593	FIT HQ	3	100
36594	FIT HQ	4	100
36595	FIT HQ	5	100
36596	FIT HQ	6	100

Предназначена для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

36601	FIT HQ	набор 5 шт.	100
36604	FIT HQ	набор 20 шт.	100

«Мини». Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ

36633	FIT IT	NEW D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм	10/100
36634	FIT IT	NEW D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100
36635	FIT IT	NEW D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ

36638	FIT IT	NEW D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36639	FIT IT	NEW D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36640	FIT IT	NEW D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм	10/100
36641	FIT IT	NEW D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36647	FIT IT	NEW D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм	10/100
36648	FIT IT	NEW D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм	10/100
36649	FIT IT	NEW D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм	10/100
36650	FIT IT	NEW D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм	10/100
36651	FIT IT	NEW D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ



36652	FIT IT	NEW D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм	10/100
36653	FIT IT	NEW D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ

36661	FIT IT	NEW D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм	10/100
36664	FIT IT	NEW D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм	10/100
36665	FIT IT	NEW D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100
36666	FIT IT	NEW D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ



36669	FIT IT	NEW D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм	10/100
36671	FIT IT	NEW D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм	10/100
36672	FIT IT	NEW D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм	10/100
36673	FIT IT	NEW D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



36678	FIT IT	NEW D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм	10/100
36682	FIT IT	NEW D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

36687	FIT IT	NEW D 25 мм, L 50 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



36690	FIT IT	NEW D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм	10/100
36692	FIT IT	NEW D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ

36612	FIT IT	22-76 мм	10/40

С регулируемым диаметром. Используется для работ по дереву. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ

36630	FIT IT	30-120 мм	10/60
36631	FIT IT	30-200 мм	40

«Балеринка». Для высверливания отверстий переменного диаметра в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из усиленной инструментальной стали, резцы из легированной стали. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ

36704	FIT IT	1" (25 мм)	10/60
36705	FIT IT	2" (50 мм)	10/60

Набор пил круговых 26-32-38-45-50-56-63 мм. Упаковка: блистер.

36721	T-28680	1" (25 мм)	10/100
36722	T-28690	2" (50 мм)	10/80

7 лезвий. Калёный зуб. Для вырезания отверстий в твёрдой древесине и ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36726	FIT IT	2" (50 мм)	60

Профи. 7 лезвий. Калёный зуб. Усиленный адаптер. Для твёрдых пород древесины, фанеры, ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36741	FIT IT	1" (25 мм)	30

Профи. 8 лезвий. Для твёрдых пород древесины, фанеры, ДСП. D=19-22-28-32-38-44-51-64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

36752	FIT IT	1,5" (40 мм)	20

Профи. Для дерева, фанеры, ДСП. 5 лезвий. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 лезвий. D=60-67-74-83-95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36765	FIT IT	1" (25 мм)	5/20

Профи. Для твёрдых пород древесины, фанеры, ДСП. В наборе 5 лезвий. D=67-76-89-102-127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

36786	FIT IT	67 мм	100

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Сверло в комплекте. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

36820	FIT IT	20 мм	200
36823	FIT IT	23 мм	200
36825	FIT IT	25 мм	160
36830	FIT IT	30 мм	120
36835	FIT IT	35 мм	120
36840	FIT IT	40 мм	80
36850	FIT IT	50 мм	60

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.

ПИЛА КРУГОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36863	FIT IT	19 мм	100
36864	FIT IT	22 мм	100
36865	FIT IT	25 мм	100
36866	FIT IT	29 мм	100
36868	FIT IT	32 мм	100
36869	FIT IT	35 мм	100
36871	FIT IT	41 мм	100
36872	FIT IT	44 мм	100
36873	FIT IT	51 мм	100
36874	FIT IT	54 мм	100
36876	FIT IT	60 мм	100
36877	FIT IT	64 мм	100
36878	FIT IT	67 мм	100
36880	FIT IT	73 мм	50
36882	FIT IT	80 мм	50

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ

36893	FIT IT	6,3 мм x 78 мм	25/50

Для круговых пил. Используется с адаптерами 36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ

36895	FIT IT	14-30 мм, HEX	60
36896	FIT IT	32-121 мм, HEX	60
36898	FIT IT	14-30 мм, SDS-PLUS	60
36899	FIT IT	32-121 мм, SDS-PLUS	60

Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

36901	FIT IT	∅ 23 мм, набор 36 шт.	120

Для гравировальной машинки. В наборе 36 шт. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36902	FIT IT	∅ 31 мм, набор 5 шт.	120/240

Абразивные отрезные круги, армированные фиберглассом. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

КОРЩЁТКИ

36903	FIT IT	набор 3 шт.	60/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36904	FIT IT	набор 3 шт.	60/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер.

36905	FIT IT	набор 3 шт.	60/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36906	FIT IT	набор 3 шт.	60/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

КОРЩЁТКИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ

36907	FIT IT	набор 4 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. В наборе корщётки 2 шт + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

36908	FIT IT	∅ 23 мм, набор 20 шт.	120/240

Набор 20 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для разрезания как металлических, так и неметаллических предметов. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

36909	FIT IT	∅ 22 мм, набор 2 шт.	120/240

Набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ

36910	FIT IT	набор 7 шт.	120/240

Набор 7 шт. Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

36911	FIT IT	∅ 18,7 мм, набор 3 шт.	120/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования плитки, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

36912	FIT IT	∅ 18,7 мм, набор 3 шт.	120/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



36913	FIT IT	набор 10 шт.+ штифт 1 шт.	120

Набор 10 шт. Для гравировальной машинки. Со штифтом. $D_{хвостовика}$=6,35 мм. Предназначен для удаления ржавчины и шлифования. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ + БАРАБАН

36914	FIT IT	набор 9+1 шт.	60/120

Набор 9 шт. Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=6,35 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Упаковка: блистер.

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

36916	FIT IT		60/120

Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36917	FIT IT	набор 11 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=6,25 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36920	FIT IT	набор 3 шт.	120



Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Предназначен для полирования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: хлопок. Упаковка: блистер.

ДИСКИ НАЖДАЧНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36921	FIT IT	набор 36 шт.	120/240

Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 180. D=19 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36922	FIT IT	набор 6 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: средняя. $D_{хвостовика}$=2,3 мм. Материал: корунд. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36923	FIT IT	набор 6 шт.	120/240



Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: мелкая. $D_{хвостовика}$=2,3 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ МИНИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36924	FIT IT	набор 6 шт.	120/240



Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость 120. $D_{хвостовика}$=2,3 мм. Материал: корунд. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36925	FIT IT	набор 6 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость 120. $D_{хвостовика}$=2,3 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36926	FIT IT	набор 7 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

ПАТРОН МИНИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36927	FIT IT		60/120

Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких диаметров 0,3–3,2 мм. Материал: алюминий, чугун. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36928	FIT IT	набор 3 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1–∅=1,4–1,5 мм; 2 - ∅=2–2,3 мм; 3 – ∅=3–3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ВАЛ ГИБКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36929	FIT IT	L = 1 м	5/20

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4-3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ И ШТИФТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36930	FIT IT	набор 3 шт.	120/240

Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Предназначены для разрезания плитки и металла. Материал: напыление из порошка технических алмазов, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ПИЛЫ И ШТИФТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36933	FIT IT	3 шт.	120/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36934	FIT IT	3 шт.	120

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36935	FIT IT	3 шт.	120

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначены для полирования. $D_{хвостовика}$=3,1 мм. Материал: овечья шерсть. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик ∅6 мм. Материал: корунд, стальной хвостовик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36951	FIT IT		500

Цилиндр 25 x 40 мм.
Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36952	FIT IT		500

Цилиндр 25 x 13 мм.
Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36953	FIT IT		500

Цилиндр 32 x 8 мм.
Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36954	FIT IT		500



Сфера 25 мм.
Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36956	FIT IT		500



Цилиндр с закруглением 20 x 25 мм.
Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
36958	FIT IT		500

Цилиндр со скосом 18 x 27 мм.
Упаковка: блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
	36960	FIT IT		1000
	Цилиндр с острым наконечником 14 х 25 мм. Упаковка: блистер.			
	36962	FIT IT		500
	Конус с закруглением 25 х 35 мм. Упаковка: блистер.			
	36965	FIT IT		500
	Трапеция 25 х 20 мм . Упаковка: блистер.			

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ

Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Хвостовик Ø 6 мм.
Материал: карбид кремния, стальной хвостовик.

	36972	FIT IT		500
	Цилиндр 25 х 13 мм. Упаковка: блистер.			
	36974	FIT IT		600
	Сфера 25 мм. Упаковка: блистер.			
	36978	FIT IT		600
	Цилиндр со скосом 18 х 27 мм. Упаковка: блистер.			
	36980	FIT IT		1000
	Цилиндр с острым наконечником 14 х 25 мм. Упаковка: блистер.			
	36982	FIT IT		500
	Конус с закруглением 25 х 35 мм. Упаковка: блистер.			

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»

37021	РОС	125 х 2,0 х 22 мм	80
37022	РОС	150 х 2,0 х 22 мм	80
37023	РОС	180 х 2,0 х 22 мм	40
37024	РОС	230 х 2,0 х 22 мм	40
37031	РОС	125 х 2,5 х 22 мм	64
37032	РОС	150 х 2,5 х 22 мм	64
37033	РОС	180 х 2,5 х 22 мм	35
37034	РОС	230 х 2,5 х 22 мм	35
37044	РОС	230 х 3,2 х 22 мм	25
37048	РОС	300 х 3,2 х 32 мм	15

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ «ЗЛАТОУСТ»

37051	РОС	125 х 2,0 х 22 мм	80
37052	РОС	150 х 2,0 х 22 мм	80
37053	РОС	180 х 2,0 х 22 мм	40
37054	РОС	230 х 2,0 х 22 мм	40
37059	РОС	230 х 2,5 х 22 мм	35

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных неметаллических изделий (кирпича, камня и т.п.). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

37110	FIT IT	115 х 2,0 мм	25/250
37111	FIT IT	125 х 2,0 мм	25/250
37112	FIT IT	150 х 2,0 мм	20/200
37113	FIT IT	180 х 2,0 мм	20/100
37114	FIT IT	230 х 2,0 мм	10/100
37115	FIT IT	115 х 2,5 мм	25/200
37116	FIT IT	125 х 2,5 мм	25/200
37117	FIT IT	150 х 2,5 мм	20/200
37118	FIT IT	180 х 2,5 мм	20/100
37119	FIT IT	230 х 2,5 мм	10/50

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

37130	FIT IT	115 х 2,0 мм	25/250
37131	FIT IT	125 х 2,0 мм	25/250
37132	FIT IT	150 х 2,0 мм	20/200
37133	FIT IT	180 х 2,0 мм	20/100
37134	FIT IT	230 х 2,0 мм	10/100

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных неметаллических изделий (кирпича, камня и т.п.). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

37150	FIT IT	115 х 1,2 мм	25/500
37151	FIT IT	125 х 1,2 мм	25/500
37155	FIT IT	115 х 1,6 мм	25/500
37156	FIT IT	125 х 1,6 мм	25/500
37157	FIT IT	150 х 1,6 мм	20/200
37158	FIT IT	180 х 1,6 мм	20/100
37159	FIT IT	230 х 1,6 мм	10/100
37164	FIT IT	230 х 2,0 мм	10/100

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37442	FIT HQ	115 мм	100
37443	FIT HQ	125 мм	100

Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37452	FIT IT	115 мм	50/200
37453	FIT IT	125 мм	50/200

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37455	FIT IT	180 мм	50
37456	FIT IT	200 мм	50
37457	FIT IT	230 мм	50

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37462	FIT IT	115 мм	50/200
37463	FIT IT	125 мм	50/200
37464	FIT IT	150 мм	50
37465	FIT IT	180 мм	50
37466	FIT IT	200 мм	50
37467	FIT IT	230 мм	5/25

Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37472	FIT IT	115 мм	100
37473	FIT IT	125 мм	100
37474	FIT IT	150 мм	50
37475	FIT IT	180 мм	50
37476	FIT IT	200 мм	50
37477	FIT IT	230 мм	5/25

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37482	FIT IT	115 мм	100/200
37483	FIT IT	125 мм	100/200
37484	FIT IT	150 мм	50
37485	FIT IT	180 мм	50
37486	FIT IT	200 мм	50
37487	FIT IT	230 мм	5/25

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твёрдых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37492	FIT IT	115 мм	100/200
37493	FIT IT	125 мм	100/200
37494	FIT IT	150 мм	50
37495	FIT IT	180 мм	50
37496	FIT IT	200 мм	50
37497	FIT IT	230 мм	25

«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
37502	FIT IT	115 мм	100/200
37503	FIT IT	125 мм	100/200
37504	FIT IT	150 мм	50
37505	FIT IT	180 мм	50
37506	FIT IT	200 мм	50
37507	FIT IT	230 мм	25

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37512	FIT IT	115 мм	100/200
37513	FIT IT	125 мм	100/200
37514	FIT IT	150 мм	50
37515	FIT IT	180 мм	50
37516	FIT IT	200 мм	50
37517	FIT IT	230 мм	25

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37522	FIT IT	115 мм	50/100
37523	FIT IT	125 мм	50/100
37524	FIT IT	150 мм	25/50
37525	FIT IT	180 мм	25/50
37527	FIT IT	230 мм	25

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ

37651	FIT IT	115 мм	50
37652	FIT IT	125 мм	50
37655	FIT IT	230 мм	10

Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x **d** (посадочный диаметр) x **T** (количество зубьев)

		D x d x T	
37686	FIT IT	185x20x24T	50
37687	FIT IT	185x20x36T	50
37688	FIT IT	185x20x48T	50
37693	FIT IT	210x30x36T	50
37694	FIT IT	210x30x48T	50

По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

		D x d x T	
37713	FIT IT	140x20x24T	100
37715	FIT IT	140x20x40T	100
37718	FIT IT	150x20x24T	100
37720	FIT IT	150x20x40T	100
37726	FIT IT	160x20x12T	100
37727	FIT IT	160x20x20T	100
37729	FIT IT	160x20x32T	100
37731	FIT IT	165x20x24T	50
37738	FIT IT	185x20x24T	50
37739	FIT IT	185x20x40T	50
37741	FIT IT	190x30x24T	50
37742	FIT IT	190x30x40T	50
37745	FIT IT	200x30x24T	50
37746	FIT IT	200x30x40T	50
37748	FIT IT	200x32x24T	50
37749	FIT IT	200x32x40T	50
37751	FIT IT	210x30x40T	10/40
37753	FIT IT	210x32x40T	10/40
37756	FIT IT	230x30x40T	40
37758	FIT IT	250x32x40T	25

По дереву. Упаковка: картонный конверт.

		D x d x T	
37763	FIT IT	130x20x40T	100
37765	FIT IT	140x20x40T	100
37771	FIT IT	160x20x40T	100
37775	FIT IT	185x20x40T	50
37776	FIT IT	185x30x40T	50
37778	FIT IT	200x30x48T	50
37779	FIT IT	200x32x48T	50

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
		D x d x T	
37783	FIT IT	230x30x100T	25
37784	FIT IT	230x32x100T	25

По алюминию. Упаковка: картонный конверт.

ДРЕЛИ, ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ

37793	FIT DIY	патрон 8 мм	30

Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/4". Упаковка: картонная коробка.

37802	FIT DIY	патрон 10 мм	12

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2".

АДАПТЕР

37820	FIT IT		25

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

37822	FIT IT	1/2"	500
37823	FIT IT	M12x1,25	500

Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.

37824	FIT IT		200/300

Переходной с SDS-PLUS на биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

АДАПТЕР НА БИТУ

37825	FIT IT		120

Для шуруповертов. С механической фиксацией для бит и свёрел. Используйте биты и Сверла с посадочным U-образным 1/4'' хвостовиком. Материал: корпус из латуни с мягкой резиновыми вставкой, штифт из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ «МИНИ»

37828	FIT IT	0 – 3 мм	120
37829	FIT IT	0 – 5 мм	120

Бесключевой с хвостовиком под биту. Для дрелей и шуроповертов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВОЙ

37831	FIT IT	1/2" (1 – 10 мм)	50
37833	FIT IT	1/2" (2 – 13 мм)	50

Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый. Упаковка: картонная коробка.

37834	FIT IT	1/2" (0,8 – 10 мм)	8/40
37835	FIT IT	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

37836	FIT HQ	1/2" (1,5 – 13 мм)	50

Профи. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Упаковка: пластиковая коробка.

37838	FIT HQ	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
37840	FIT IT	1/2" (1 – 10 мм)	100
37843	FIT IT	1/2" (1 – 13 мм)	50
37844	FIT IT	1/2" (3 – 16 мм)	25

Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.

37845	FIT HQ	1/2" (2 – 13 мм)	50

Профи. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Материал: легированная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

37846	FIT HQ	1/2" (1,5 – 13 мм)	40

Усиленный механизм. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

37850	FIT IT		20/40

Насадка для дрели с углом 90° позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

37853	FIT IT		20

Адаптер для бит с углом 105°. Для работы с электродрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный (ABS) пластик. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
37855	FIT IT	10 мм	50/500
37858	FIT IT	13 мм	20/300

Материал: инструментальная сталь.

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ

37861	FIT IT		10

Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка.

СТАНОК ДЛЯ УШМ

37865	FIT IT		10

Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм.

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ, СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
38003	FIT DIY	P 36	50
38005	FIT DIY	P 46	50
38006	FIT DIY	P 60	50
38008	FIT DIY	P 80	50
38010	FIT DIY	P 100	50
38012	FIT DIY	P 120	50
38014	FIT DIY	P 150	50
38016	FIT DIY	P 180	50
38018	FIT DIY	P 240	50

Набор 10 шт. В листах 230х280 мм. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38052	FIT IT	P 40	4
38053	FIT IT	P 60	4
38054	FIT IT	P 80	4
38055	FIT IT	P 100	4
38056	FIT IT	P 120	4
38057	FIT IT	P 150	4
38058	FIT IT	P 180	4
38059	FIT IT	P 240	4

В рулонах 115 мм х 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38062	FIT IT	P 40	50
38063	FIT IT	P 60	50
38064	FIT IT	P 80	50
38065	FIT IT	P 100	50
38066	FIT IT	P 120	50
38067	FIT IT	P 150	50
38068	FIT IT	P 180	50
38069	FIT IT	P 240	50

В рулонах 115 мм х 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38072	FIT IT	P 40	4
38073	FIT IT	P 60	4
38074	FIT IT	P 80	4
38075	FIT IT	P 100	4
38076	FIT IT	P 120	4
38077	FIT IT	P 150	4
38078	FIT IT	P 180	4
38079	FIT IT	P 240	4

Профи. В рулонах 115 мм х 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

38082	FIT IT	P 40	20
38083	FIT IT	P 60	20
38084	FIT IT	P 80	20
38085	FIT IT	P 100	20
38086	FIT IT	P 120	20
38087	FIT IT	P 150	20
38088	FIT IT	P 180	20
38089	FIT IT	P 240	20

Профи. В рулонах 115мм х5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

38104	FIT IT	P 40	10/100
38106	FIT IT	P 60	10/100
38108	FIT IT	P 80	10/100
38110	FIT IT	P 100	10/100
38112	FIT IT	P 120	10/100
38115	FIT IT	P 150	10/100
38118	FIT IT	P 180	10/100
38122	FIT IT	P 220	10/100

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 110х270 мм. Используется на держателе 39751. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124	FIT IT	P 40	10/100
38126	FIT IT	P 60	10/100
38128	FIT IT	P 80	10/100
38130	FIT IT	P 100	10/100
38132	FIT IT	P 120	10/100
38135	FIT IT	P 150	10/100
38138	FIT IT	P 180	10/100
38142	FIT IT	P 220	10/100

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120х280 мм. Используется на держателе 39735. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
38152	FIT IT	P 40	2/80
38153	FIT IT	P 60	2/80
38154	FIT IT	P 80	2/80
38155	FIT IT	P 100	2/80
38156	FIT IT	P 120	2/80
38157	FIT IT	P 150	2/80
38158	FIT IT	P 180	2/80
38159	FIT IT	P 240	2/80

Для дерева, металла, пластика, бетона и других материалов, 230х280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38163	FIT IT	P 60	120/80
38164	FIT IT	P 80	100
38165	FIT IT	P 100	100
38166	FIT IT	P 120	100
38167	FIT IT	P 150	100
38168	FIT IT	P 180	100
38169	FIT IT	P 240	100
38170	FIT IT	P 360	100

Профи. Для камня, дерева и металла, 230х280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38192	FIT IT	P 40	50
38193	FIT IT	P 60	50
38194	FIT IT	P 80	50
38195	FIT IT	P 100	50
38196	FIT IT	P 120	50
38197	FIT IT	P 150	50
38198	FIT IT	P 180	50
38199	FIT IT	P 240	50

Профи. Для камня, дерева и металла, 230х280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

38321	FIT DIY	150х50х25 мм	50
38322	FIT DIY	200х50х25 мм	50

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.

38325	FIT IT	225 мм, овальный	100

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

38328	FIT IT		96

Используется для заточки ножей и ножниц. Материал: пластик, твердосплавные резцы. Упаковка: блистер.

38330	POC		120

Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

38352	FIT IT	P 60	20/100
38353	FIT IT	P 80	20/100
38354	FIT IT	P 120	20/100

100х70х25 мм. Водостойкая. Для доводочных работ. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

38404	FIT IT	4-х рядная	12/120
38405	FIT IT	5-ти рядная	12/120
38406	FIT IT	6-ти рядная	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
	38410	FIT IT	стальная,тип А	12/120
	38411	FIT IT	латунированная, тип В	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

	38414	FIT IT	250 мм	12/120

Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.

	38420	FIT IT	латунированная вогнутая, тип С	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

КОРЩЁТКА СТАЛЬНАЯ

	38431	FIT IT	225 мм	240

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	38434	FIT IT	260 мм	144

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	38437	FIT IT	275 мм, 3-х рядная	120
	38438	FIT IT	275 мм, 4-х рядная	120
	38439	FIT IT	275 мм, 5-ти рядная	120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОРЩЁТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

	38448	FIT IT	230 мм	24/240

Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

	38449	FIT IT	230 мм	24/240

Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

	38453	FIT IT	набор 3 шт.	120

Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ–НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

	38505	FIT IT	50 мм	63/504
	38506	FIT IT	60 мм	38/304
	38510	FIT IT	100 мм	200

Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

	38515	FIT IT	50 мм	300
	38516	FIT IT	60 мм	32/256
	38517	FIT IT	75 мм	200

Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

	38525	FIT IT	25 мм	67/402

Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ

	38563	FIT IT	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	120

Набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: блистер.

	38572	FIT IT	набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм)	20/80

Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. 3 стальных штифта для установки корщетки на дрель. Упаковка: блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
КОРЩЕТКА-НАСАДКА				
	38585	FIT IT	75 мм витая	25/200

Тип «колесо». Материал: стальная, витая проволока.

	38595	FIT IT	70 мм витая	15/120

Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока. Упаковка: блистер.

	38600	FIT IT	28 мм витая	200

Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока. Упаковка: блистер.

КОРЩЁТКА-НАСАДКА

	38607	FIT IT	75 мм	30/240
	38610	FIT IT	100 мм	40/240

Тип «колесо». Нейлоновая.

	38625	FIT IT	50 мм	30/240
	38627	FIT IT	75 мм	40/240

Тип «чашка». Нейлоновая.

	38632	FIT IT	22 мм.	60/360

Тип «венчик». Нейлоновая.

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

	38703	FIT IT	115 мм	10/100
	38715	FIT IT	150 мм	10/100

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.

КОРЩЁТКИ–НАСАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРЩЁТКА-НАСАДКА

	39012	FIT IT	125 мм (1/2", 5/8")	60
	39015	FIT IT	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

Тип «колесо». Для станков заточных. С резиновыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

	39050	FIT IT	100 мм	60
	39051	FIT IT	115 мм	60
	39052	FIT IT	125 мм	60

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
39065	FIT IT	125 мм	60
39066	FIT IT	150 мм	60
39067	FIT IT	180 мм	60

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39101	FIT IT	100 мм	60
39103	FIT IT	125 мм	60
39105	FIT IT	150 мм	40
39108	FIT IT	180 мм	20

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

39114	FIT IT	100 мм	100
39115	FIT IT	115 мм	45
39116	FIT IT	125 мм	60

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39265	FIT IT	65 мм	12/72
39267	FIT IT	75 мм	12/72
39270	FIT IT	100 мм	6/24
39272	FIT IT	125 мм	45
39274	FIT IT	150 мм	20

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОРЩЁТКА-НАСАДКА

39466	FIT IT	65 мм	80
39467	FIT IT	75 мм	80
39468	FIT IT	100 мм	60
39469	FIT IT	125 мм	40
39470	FIT IT	150 мм	20

Тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39506	FIT IT	65 мм	80
39507	FIT IT	75 мм	50/80
39510	FIT IT	100 мм	30/60
39512	FIT IT	125 мм	20

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

39517	FIT IT	125 мм	30

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

39521	FIT IT	125 мм	20

«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

39523	FIT HQ	сплошной, 125 мм	50

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

39526	POC	125x6,0x22 мм	28
39527	POC	150x6,0x22 мм	26
39528	POC	180x6,0x22 мм	15
39529	POC	230x6,0x22 мм	15

Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.

39531	FIT IT	115x6,0x22мм	100
39532	FIT IT	125x6,0x22мм	100
39533	FIT IT	150x6,0x22мм	50
39534	FIT IT	180x6,0x22мм	50
39535	FIT IT	230x6,0x22мм	25

Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ДИСК НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

39540	FIT IT	115 мм, P24	200
39541	FIT IT	115 мм, P36	200
39542	FIT IT	115 мм, P40	200
39543	FIT IT	115 мм, P60	200
39544	FIT IT	115 мм, P80	200
39545	FIT IT	115 мм, P100	200
39546	FIT IT	115 мм, P120	200
39550	FIT IT	125 мм, P24	200
39551	FIT IT	125 мм, P36	200
39552	FIT IT	125 мм, P40	200
39553	FIT IT	125 мм, P60	200
39554	FIT IT	125 мм, P80	200
39555	FIT IT	125 мм, P100	200
39556	FIT IT	125 мм, P120	200

Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39562	FIT IT	60x20, P40	200
39563	FIT IT	60x20, P60	200
39564	FIT IT	60x20, P80	200
39572	FIT IT	60x30, P40	200
39573	FIT IT	60x30, P60	200
39574	FIT IT	60x30, P80	200
39582	FIT IT	80x20, P40	100
39583	FIT IT	80x20, P60	100
39584	FIT IT	80x20, P80	100
39592	FIT IT	80x30, P40	100
39593	FIT IT	80x30, P60	100
39594	FIT IT	80x30, P80	100
39602	FIT IT	80x40, P40	100
39603	FIT IT	80x40, P60	100
39604	FIT IT	80x40, P80	100

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ CNS

39610	FIT HQ	115 мм	100

Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами.

ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39613	FIT IT	125 мм	100

Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39615	FIT IT	125x50 мм	100
39616	FIT IT	150x50 мм	50
39617	FIT IT	180x50 мм	50

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
39622	FIT IT	150 мм	60
39623	FIT IT	125 мм	100

Шлифовальный диск с липучкой, пластиковая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39624	FIT IT	125 мм	50

Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39625	FIT IT	125 мм	100
39626	FIT IT	150 мм	80

С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39627	FIT IT	125 мм, чёрный	100

С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ МАШИН

39629	FIT IT	125 мм	120

Предназначен для крепления шлифовальных кругов. Для отрезных машин. Усиленная фиксация круга позволяет использовать диск на больших оборотах. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

39631	FIT IT	125 мм	120

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39635	FIT IT	125 мм	25/100

Для крепления наждачных кругов. Для дрели. Материал: резиновый диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39636	РОС	125 мм (Тула)	100

Для крепления шлифовальных кругов. Для дрели. Материал: резиновый усиленный диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ

39639	FIT IT		400

С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГ ФЕТРОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
39642	FIT IT	150 мм	250
39643	FIT IT	125 мм	150

С липучкой. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39644	FIT IT	125 мм	160
39645	FIT IT	150 мм	100
39646	FIT IT	180 мм	100
39647	FIT IT	240 мм	60

Профи. Для полировочной машины. Материал: шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39648	FIT IT	мягкий поролон, 125х30 мм	100
39649	FIT IT	твердый поролон, 125х30 мм	100

Поролоновый. Липучка для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

39651	FIT IT	P36	50/200
39652	FIT IT	P40	50/200
39653	FIT IT	P60	50/200
39654	FIT IT	P80	50/200
39655	FIT IT	P100	50/200
39656	FIT IT	P120	50/200
39657	FIT IT	P150	50/200
39658	FIT IT	P180	50/200
39659	FIT IT	P240	50/200
39660	FIT IT	P320	50/200

Ø125мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

39661	FIT IT	P36	50/200
39662	FIT IT	P40	50/200
39663	FIT IT	P60	50/200
39664	FIT IT	P80	50/200
39665	FIT IT	P100	50/200
39666	FIT IT	P120	50/200
39667	FIT IT	P150	50/200
39668	FIT IT	P180	50/200
39669	FIT IT	P240	50/200
39670	FIT IT	P320	50/200

Ø125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

39682	FIT IT	75х457 мм, P40	60
39683	FIT IT	75х457 мм, P60	60
39684	FIT IT	75х457 мм, P80	60
39685	FIT IT	75х457 мм, P100	60
39686	FIT IT	75х457 мм, P120	60
39687	FIT IT	75х457 мм, P150	60
39688	FIT IT	75х457 мм, P180	60
39689	FIT IT	75х457 мм, P240	60
39690	FIT IT	75х457 мм, P320	60
39692	FIT IT	75х533 мм, P40	60
39693	FIT IT	75х533 мм, P60	60
39694	FIT IT	75х533 мм, P80	60
39695	FIT IT	75х533 мм, P100	60
39696	FIT IT	75х533 мм, P120	60
39697	FIT IT	75х533 мм, P150	60
39698	FIT IT	75х533 мм, P180	60
39699	FIT IT	75х533 мм, P240	60
39700	FIT IT	75х533 мм, P320	60

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
39701	FIT IT	75x457 мм, P40	80
39702	FIT IT	75x457 мм, P60	80
39703	FIT IT	75x457 мм, P80	80
39704	FIT IT	75x457 мм, P100	80
39705	FIT IT	75x457 мм, P120	80
39706	FIT IT	75x533 мм, P40	80
39707	FIT IT	75x533 мм, P60	80
39708	FIT IT	75x533 мм, P80	80
39709	FIT IT	75x533 мм, P100	80
39710	FIT IT	75x533 мм, P120	80

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «встык».

ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

39711	FIT IT	160x85 мм	100
39715	FIT IT	210x105 мм	20/40

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с металлическим прижимом.

39722	FIT IT	130x70 мм	100

Для обработки плоских поверхностей. Разборный корпус с металлическими игольчатыми фиксаторами для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: пластик.

39723	FIT DIY	125x68 мм	96

Для обработки плоских поверхностей. Игольчатый фиксатор для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: резина.

ТЁРКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
39731	FIT IT	230x80 мм	10/50
39735	FIT IT	230x120 мм	10/50

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

39741	FIT IT	230x80 мм	60
39743	FIT IT	230x105 мм	50
39745	FIT IT	230x120 мм	50

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39751	FIT HQ	230x80 мм	48

Профи. Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка.

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

39765	FIT IT	210x105 мм	80

Для обработки плоских поверхностей. Под телескопический стержень. Материал: пластик.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

39801	FIT IT	P36	50/200
39802	FIT IT	P40	50/200
39803	FIT IT	P60	50/200
39804	FIT IT	P80	50/200
39805	FIT IT	P100	50/200
39806	FIT IT	P120	50/200
39807	FIT IT	P150	50/200
39808	FIT IT	P180	50/200
39809	FIT IT	P240	50/200
39810	FIT IT	P320	50/200

Ø150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
40005	FIT DIY	150 мм	12/300
40016	FIT DIY	150 мм + 10 полотен	12/120

Материал: инструментальная сталь, металлическая ручка. Упаковка: блистер.

40025	FIT IT	150 мм	12/144

«ЮНИОР». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40026	FIT IT	150 мм	120

Материал: пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, рамка из инструментальной стали.

40027	FIT IT	150 мм	25/100

«УНИВЕРСАЛ». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, ручка с пластиковой вставкой, полотно из инструментальной стали.

40028	FIT HQ	150 мм	10/60

«СТАЙЛ». Материал: алюминиевый литой усиленный корпус, ручка с мягкой прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

40036	FIT IT	175 мм	72

Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев.
Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ

40040	FIT DIY	300 мм, тип А	24/240

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40041	FIT DIY	300 мм, тип В (укрепленная)	24/240

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40042	FIT IT	300 мм, тип С (усиленная)	24/120

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40045	FIT IT	300 мм, тип D (усиленная)	72

Для работ в труднодоступных местах. Усиленная конструкция. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

40051	FIT DIY	300 мм	12/48

«ХОББИ». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40062	FIT DIY	300 мм	12/48

«СТАНДАРТ». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40065	FIT IT	300 мм	48

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40067	FIT IT	300 мм	48

Овальная рама. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

40072	FIT IT	300 мм	6/36

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 55°.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
40078	FIT HQ	300 мм	6/24

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 55°. Функция быстрой смены полотна.

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

40085	FIT DIY	150 мм, 10 шт.	200

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

40087	FIT IT	150 мм, 10 шт.	50/200

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь. Упаковка: блистер.

40090	FIT IT	150 мм, 3 шт.	25/250

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Повышенная износостойкость. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.

40140	FIT DIY	300 x 12 мм, 72 шт.	20

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Калёный зуб.

40160	FIT DIY	300 x 25 мм, 36 шт.	20
40165	T-27510	300 x 25 мм, 72 шт. металл/дерево	10

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Калёный зуб.

40170	FLEX	300 мм (Ultra Flex) 18T, 10 шт.	10/100

Одностороннее. Полотно высокой гибкости.
Материал: инструментальная сталь.

40172	FIT IT	300 мм пластиковая коробка.	100/1000
40173	FIT IT	300 мм, 2 шт. (18T) в блистере	100/120
40175	FIT IT	3 шт. (18T+24T+32T) в блистере	100/120

Для ножовки по металлу. Гибкое, калёный зуб. Материал: легированная 20Cr сталь.

40176	FIT DIY	300 мм, 6 шт.	200

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18T, 24T, 32T. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

40180	FIT HQ	300 мм	800
40181	FIT HQ	300 мм, 2 шт. (18T) в блистере	100
40182	FIT HQ	300 мм, 2 шт. (24T) в блистере	100
40183	FIT HQ	300 мм, 3 шт. (18T+24T+32T) в блистере	100

Профи. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: биметалл, износостойкое, калёный зуб.

40190	POC	300 мм	100/1000

Усиленное. Одностороннее.
Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.

СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ

40201	FIT IT	150 мм	300
40205	FIT IT	300 мм	200

Для резки стекла, кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер.

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

40421	FIT IT	400 мм	10/60
40422	FIT IT	450 мм	10/40
40423	FIT IT	500 мм	10/40

Крупный зуб (5 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой.
Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика.

40431	FIT IT	400 мм	10/60
40432	FIT IT	450 мм	10/40
40433	FIT IT	500 мм	10/40

Средний зуб (7 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
40440	FIT IT	400 мм	10/60
40445	FIT IT	450 мм	10/40
40450	FIT IT	500 мм	10/40

Профи. По древесине мягких и твёрдых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на дюйм) калёные зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40464	FIT IT	400 мм	10/60
40465	FIT IT	450 мм	10/40
40466	FIT IT	500 мм	10/40

Профи. Средний зуб (7 зубьев на дюйм).
Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, 3-х гранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40469	FIT IT	450 мм	40
40470	FIT IT	500 мм	40

Профи. Крупный зуб (основные: 5 зубьев на дюйм, запил: 7 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы.
Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40473	FIT IT	350 мм	10/60
40474	FIT IT	400 мм	10/60
40475	FIT IT	450 мм	10/40

Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 зубьев на дюйм). С 3-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40481	FIT IT	400 мм	10/60
40482	FIT IT	450 мм	10/40
40483	FIT IT	500 мм	10/40

Средний зуб (7 зубьев на дюйм). По древесине мягких и твёрдых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Калёные зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой.

40491	FIT IT	400 мм	48
40492	FIT IT	450 мм	48
40493	FIT IT	500 мм	48

Средний зуб (7 зубьев на дюйм). С 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой, для универсального пиления. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40532	FIT IT	400 мм	48
40533	FIT IT	450 мм	48

Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40540	FIT IT	400 мм	6/60
40545	FIT IT	450 мм	6/60
40550	FIT IT	500 мм	6/60

Профи. По древесине мягких и твёрдых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на дюйм) калёные зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ

40571	FIT DIY	300 мм	100

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

ПИЛА ЦЕПНАЯ

40588	FIT IT	730 мм	10/40

Двусторонние режущие зубья обеспечивают пиление в обоих направлениях, для работы в труднодоступных местах. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, 5 зубьев на дюйм, ручки из ABS пластика. Упаковка : Цветная коробка.

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ

40590	FIT IT	180 мм	48

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40592	FIT IT	180 мм	72

Для сухой и сырой древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. 6 зубьев на дюйм. 3D заточка. Материал: полотно из закалённой полированной высокоуглеродистой инструментальной стали с хромированным покрытием, прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

НОЖОВКА САДОВАЯ

40594	FIT IT	250 мм	50
40595	FIT IT	300 мм	50

Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древесины. 7 зубьев на дюйм. Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

40630	РОС	продольная / шаг 4 мм	50
40635	РОС	продольная + 2 попереч.полотна	50

Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА САДОВАЯ

40637	РОС	300 мм, универсальная, шаг 4,5 мм	44

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ

40639	РОС	300 мм / шаг 3 мм	44

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

40644	РОС	400 мм / шаг 4 мм	35
40645	РОС	400 мм / шаг 5 мм	35
40647	РОС	500 мм / шаг 6,5 мм	25
40648	РОС	500 мм / шаг 8 мм	25
40650	РОС	600 мм / шаг 12 мм	20

Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезиненой вставкой.

40655	РОС	400 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	32
40656	РОС	450 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	32
40657	РОС	500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм	32

"Дельта". Серия "Кайман". С трапециевидным полотном. Зубья разведены и заточены. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

40699	РОС	500 мм, шаг 15 мм	32

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40700	РОС	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

«Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщённым полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

ПИЛА ДВУРУЧНАЯ

40701	РОС	1000 мм крупный зуб; шаг 10 мм	15

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

40726	РОС	300 мм, поперечная, шаг 3 мм	40
40727	РОС	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40728	РОС	400 мм, переменный профиль, шаг 4,5 мм	32

"Дельта". Серия "Стандарт". С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
ДЕЛЬТА	40732	POC	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40733	POC	400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
	40735	POC	400 мм, переменный профиль, шаг 4,5 мм	32
	40737	POC	500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40738	POC	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32

"Дельта". Серия "Стандарт". С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

ДЕЛЬТА	40742	POC	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40743	POC	400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
	40747	POC	500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40748	POC	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
	40749	POC	500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм	32

"Дельта". Серия "Премиум". С утолщенным закругленным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

ДЕЛЬТА	40752	POC	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40753	POC	400 мм, продольная, шаг 4,5 мм	32
	40755	POC	400 мм, переменный профиль, шаг 4,5 мм	32
	40757	POC	500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
	40758	POC	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
	40759	POC	500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм	32

"Дельта". Серия "Премиум". С утолщенным трапециевидным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

ДЕЛЬТА	40761	POC	500 мм, шаг 15 мм	32

"Дельта". Серия "Стандарт". Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

ДЕЛЬТА	40762	POC	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

ДЕЛЬТА	40765	POC	NEW 650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	20

"Дельта". Серия "Премиум". Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка.

ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ

	40805	FIT DIY	525 мм	24
	40807	FIT DIY	750 мм	24

«Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали.

	40853	FIT IT	530 мм	12/24
	40876	FIT IT	760 мм	12/24

Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калёный зуб.

	40878	FIT IT	530 мм	12
	40879	FIT IT	760 мм	12

Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калёный зуб, прорезиненная ручка с защитной кулисой.

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ/НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)

	40883	FIT IT	300 мм	6/24

Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмалированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, калёный зуб. Упаковка: картонный конверт.

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
	40915	T-28771	533 мм, влажная	60/240
	40917	T-28773	762 мм, влажная	60/240
	40930	FIT IT	300 мм, закалённое (для 40883)	100

Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Цена за набор 2 шт.

	40935	FIT HQ	шаг 3 мм $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40936	FIT HQ	шаг 2 мм $L_{общ./раб.}$=91/67 мм	50/100



T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40937	FIT HQ	шаг 2 мм, $L_{общ./раб.}$=82/56 мм	50/100



T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит,ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40938	FIT HQ	шаг 4,2 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40939	FIT HQ	шаг 4 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40940	FIT HQ	шаг 4,2 мм $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40942	FIT HQ	шаг 4 мм $L_{общ./раб.}$=151/126 мм	50/100



T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40945	FIT HQ	шаг 4 мм $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

	40947	FIT HQ	шаг 1,4 мм, $L_{общ./раб.}$=82/56 мм	50/100



T101AO. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40948	FIT HQ	шаг 2,5 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40949	FIT HQ	шаг 2,5 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб ,Для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	40950	FIT HQ	шаг 4 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
40951	FIT HQ	шаг 3 мм, $L_{общ./раб.}$=116/91 мм	50/100



T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40952	FIT HQ	шаг 1,4 мм, $L_{общ./раб.}$=82/57 мм	50/100

T101AOF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40953	FIT HQ	шаг 1,7 мм, $L_{общ./раб.}$=100/77 мм	50/100

T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40955	FIT HQ	шаг 2,5 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100

T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40956	FIT HQ	шаг 2,5 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100

T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40958	FIT HQ	прогрессивный шаг, $L_{общ./раб.}$=116/91 мм	50/100



T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40959	FIT HQ	прогрессивный шаг, $L_{общ./раб.}$=132/106 мм	50/100

T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительных плит, древесины с гвоздями,листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40963	FIT HQ	шаг 0,7 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100



T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40964	FIT HQ	шаг 1,1 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100



T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. ля резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40965	FIT HQ	шаг 1,1 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100



T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40966	FIT HQ	шаг 1,2 мм, $L_{общ./раб.}$=132/106 мм	50/100



T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40967	FIT HQ	шаг 2 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100



T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40968	FIT HQ	шаг 2 мм, $L_{общ./раб.}$=132/106 мм	50/100



T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40971	FIT HQ	шаг 1,1 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100

T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40972	FIT HQ	шаг 1,2 мм, $L_{общ./раб.}$=132/106 мм	50/100

T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40973	FIT HQ	шаг 2 мм, $L_{общ./раб.}$=76/51 мм	50/100



T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40976	FIT HQ	шаг 3 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40977	FIT HQ	шаг 3 мм, $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100

T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40978	FIT HQ	шаг прогрес., $L_{общ./раб.}$=100/74 мм	50/100



T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

41010	FIT HQ	5 шт.	100/50

По дереву. 40935, 40938, 40947, 40948, 40949. Упаковка: картонный конверт.

41011	FIT HQ	5 шт.	100/50



По дереву, металлу. 40935, 40947, 40948, 40964, 40967. Упаковка: картонный конверт.

41012	FIT HQ	6 шт.	100/50

По ламинату. 40952 (2 шт.), 40953 (2 шт.), 40956 (2 шт.). Упаковка: картонный конверт.

41013	FIT HQ	10 шт.	100/50



По дереву. 40935 (2 шт.),40937, 40938 (2 шт.),40940, 40947, 40948, 40949, 40950. Упаковка: пластиковая коробка.

ЛОБЗИК РУЧНОЙ

41030	FIT DIY	125x275 мм	120

«Школьный». По дереву.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

41032	FIT IT	145x280 мм	120

Усиленный. По дереву.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

НАБОР ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
41034	POC	NEW «Эконом» (5 предм.)	16

Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор пилок (20 шт.), инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.

41035	POC	NEW «Стандарт» (13 предметов)	16

Состав: столик, лобзик, ключ, струбцина, буравчик, набор пилок (20 шт.), шило, надфиль, заготовка из фанеры (3 шт.), наждачная бумага, карандаш, инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА

41053	FIT IT	145 мм, набор 20 шт.	25/250

Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА

41055	POC	135 мм, 20 шт.	20/100
41056	POC	135 мм, 50 шт.	50/100

Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

41060	POC	20 шт.	20/100

С алмазным напылением. Возможность пиления в любом направлении. Упаковка: картонный конверт.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По дереву. Профи. L=75 мм, усиленная 65Mn сталь. Цена за набор 5 шт.



41105	FIT IT	7 зубьев/дюйм	200
41106	FIT IT	10 зубьев/дюйм	200
41107	FIT IT	12 зубьев/дюйм	200

Европейский хвостовик. Упаковка: блистер.



41108	FIT IT	7 зубьев/дюйм	200
41109	FIT IT	10 зубьев/дюйм	200

Европейский хвостовик, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: блистер.



41110	FIT IT	7 зубьев/дюйм	200
41111	FIT IT	10 зубьев/дюйм	200
41112	FIT IT	12 зубьев/дюйм	200

Американский хвостовик. Упаковка: блистер.



41113	FIT IT	7 зубьев/дюйм	200
41114	FIT IT	10 зубьев/дюйм	200

Американский хвостовик, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: блистер.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.

41120	FIT IT	75 мм, 24 зуба/дюйм	200

Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.



41124	FIT IT	50 мм, 24 зуба/дюйм	200

Европейский хвостовик. Материал: HSS-сталь. Упаковка: блистер.



41130	FIT IT	75 мм, 24 зуба/дюйм	200

Американский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.



41134	FIT IT	50 мм, 24 зуба/дюйм	200

Американский хвостовик. Материал: HSS-сталь. Упаковка: блистер.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
41145	FIT IT	10 шт.	10/100

Европейский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка.



41147	FIT IT	10 шт.	10/100

Американский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка.

ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ

41171	FIT IT	европ.хвостовик, 75 мм	20/200

Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65Mn сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер.

СТУСЛА

СТУСЛО

41201	POC	300 мм х 65 мм	60/120
41204	POC	300 мм х 85 мм широкое	60/120

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм, а широкое стусло до 85 мм.
Материал: фанера.



41231	FIT DIY	300 мм х 65 мм	24

С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: пластик.

41241	FIT POC	300 мм х 65 мм	18

С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: пластик.

41250	FIT POC	300 мм х 65 мм	

Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: ударопрочный пластик.



41255	FIT POC	310 мм х 120 мм + 2 эксцентрика Профи	24

С двумя эксцентриками для крепления деталей. Вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Для распиловки под углом деталей шириной до 120 мм.
Материал: пластик.

41256	FIT POC	300 мм х 105 мм	30

Профи. Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41258	FIT IT	350 мм (прорезиненная ручка)	12

Профи. «Миди». Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Пластиковое, с обушковой ножовкой. Мелкие зубья, 12 зубьев на дюйм. 2D-заточка зубьев, высокочастотная закалка. Ручка из мягкого пластика. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

41259	FIT IT	350 мм	12

Пластиковое. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом, с ножовкой для фанеры. Мелкий зуб, 13 зубьев на дюйм. Зубья закалены.Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
41265	FIT POC	350 мм	12

Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13Т (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

ПИЛА ОБУШКОВАЯ

41275	FIT IT	350 мм, 8Т	10/40

Профи. Закалённые зубья. Материал: полотно из усиленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.

41278	FIT IT	350 мм	60

Профи. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 11 зубьев на дюйм.
Материал: полотно из 65Mn стали, пластиковая ручка с резиновой вставкой.

41284	FIT IT	350 мм	50

С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 12 зубьев на дюйм.
Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с резиновой вставкой.

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ

41315	FIT IT	550 мм	4

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

41321	FIT IT	600 мм	4

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под горизонтальным или вертикальным углом 45°-135° деталей шириной до 120 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНО ДЛЯ СТУСЛА

41356	FIT IT	по дереву 550 мм	25/100
41357	FIT IT	по металлу 550 мм	25/100
41366	FIT IT	по дереву 600 мм	25/100

Материал: инструментальная сталь, калёный зуб. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, КАБЕЛЕРЕЗЫ, ШТИФТОРЕЗЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

41402	POC	250 мм	5/40
41405	POC	250мм (декор. ручка)	5/30
41412	POC	320 мм	5/30
41415	POC	320 мм (декор. ручка)	5/20

Для резки листового металла,металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41432	FIT IT	260 мм	60

Ножницы по металлу. Короткий прямой рез. Выкружной рез. Предназначены для резки листового металла: сталь - толщиной до 1 мм, нержавеющая сталь - толщиной до 0,5 мм. Материал: кованая инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

41436	FIT IT	280 мм	12/48

Ножницы по металу. Цельнокованные. Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь.

41442	FIT IT	200 мм	60
41443	FIT IT	250 мм	60

Для резки жести, тонкого листового металла.
Материал: лезвие из инструментальной стали, PVC ручки.

НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «AVIATION»

41451	FIT DIY	прямые	6/60

Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41470	FIT IT	прямые	6/60
41471	FIT IT	левые	6/60
41472	FIT IT	правые	6/60

Усиленная пружина.
Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
41527	FIT IT	прямые 275 мм	6/60

Удлинённые, усиленная пружина. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

41550	FIT IT	прямые	8/40
41551	FIT IT	левые	8/40
41552	FIT IT	правые	8/40



Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм.
Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

41570	FIT HQ	прямые	10/40

Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41574	FIT HQ	прямые	6/36

Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер.

41577	FIT HQ	прямые	50

Усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым покрытием, ручка из прорезиненного пластика.

41582	FIT HQ	250 мм	6/48

Усиленная пружина. Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, обрезиненные двухкомпонентные ручки.

БОЛТОРЕЗ

41631	FIT HQ	450 мм	10
41632	FIT HQ	600 мм	8
41633	FIT HQ	750 мм	5
41634	FIT HQ	900 мм	4

Профи. Для перекусывания проволоки, штифтов болтов. Твердость режущих губок 58–60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали.

41636	FIT HQ	450 мм	20
41637	FIT HQ	600 мм	10
41638	FIT HQ	750 мм	5
41639	FIT HQ	900 мм	5

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и других металлических изделий. Твердость режущих губок 58–60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром молибденовой стали.

41645	FIT IT	450 мм	20
41660	FIT IT	600 мм	10
41675	FIT IT	750 мм	5
41690	FIT IT	900 мм	5

Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Материал: усиленная инструментальная сталь.

41745	FIT IT	450 мм	20
41760	FIT IT	600 мм	10
41775	FIT IT	750 мм	5
41790	FIT IT	900 мм	5

Профи. Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Усиленные ручки. Материал: упрочнённая сталь у режущих губок (HRC 58-59).

ГУБКИ К БОЛТОРЕЗАМ

41804	FIT IT	450 мм	50
41806	FIT IT	600 мм	30
41808	FIT IT	750 мм	20
41810	FIT IT	900 мм	15

Запасные, для болторезов. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

БОЛТОРЕЗ-МИНИ

41821	FIT IT	200 мм	60

Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки.

КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ

41842	FIT IT	200 мм	40

Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

41845	FIT IT	250 мм	36

Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом, диаметром до 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41849	FIT IT	240 мм	60



Предназначен для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ

НАДФИЛИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
42101	POC	плоский	100/1200
42102	POC	трёхгранный	100/1200
42103	POC	квадратный	100/1200
42105	POC	круглый	100/1200
42106	POC	полукруглый	100/1200
42107	POC	ромбический	100/1200

«Металлист». L=150мм. Материал: инструментальная сталь.

42150	POC	набор 5 шт.	100

«Металлист». Материал: инструментальная сталь.

42160	FIT IT	5x140 мм, 6 шт.	100

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



42170	FIT DIY	3x140 мм, 10 шт.	200

Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.

42172	FIT IT	5x150 мм, 6 шт.	80

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер.

42173	FIT HQ	3x140x50 мм, 5 шт.	100
42175	FIT HQ	5x180x70 мм, 5 шт.	100

Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

НАПИЛЬНИКИ

42181	POC	ДЗП, трехгранный 150 мм	30/300

Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).

42191	POC	трехгранный 200 мм №1	10/120
42192	POC	трехгранный 200 мм №2	10/120
42193	POC	трехгранный 200 мм №3	10/120
42201	POC	ДЗП, круглый 150 мм	60/600
42211	POC	ДЗП, ромбовидный 150 мм	20/200
42219	POC	плоский 150 мм	30/300
42221	POC	плоский 200 мм № 1	10/120
42231	POC	квадратный 200 мм № 1	15/180

«Металлист». Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).

42571	FIT IT	трехгранный, 150 мм	30/120
42572	FIT IT	трехгранный, 200 мм	30/120
42576	FIT IT	плоский, 200 мм	30/120
42581	FIT IT	круглый, 200 мм	30/120
42586	FIT IT	квадратный, 200 мм	30/120
42591	FIT IT	полукруглый, 200 мм	30/120

Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

42596	FIT IT	200 мм, 4 шт.	12/24

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
42615	FIT IT	трёхгранный 150 мм	20/200
42620	FIT IT	трёхгранный 200 мм	12/120
42640	FIT IT	плоский 200 мм	12/120
42660	FIT IT	круглый 200 мм	12/120
42662	FIT IT	квадратный 200 мм	12/120
42666	FIT IT	полукруглый 200 мм	12/120

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42705	FIT IT	4 шт., 200 мм	40

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42709	FIT IT	трёхгранный 150 мм	12/120
42710	FIT IT	трёхгранный 200 мм	12/120
42714	FIT IT	плоский 150 мм	12/120
42715	FIT IT	плоский 200 мм	12/120
42719	FIT IT	круглый 150 мм	12/120
42720	FIT IT	круглый 200 мм	12/120
42725	FIT IT	квадратный 200 мм	12/120
42730	FIT IT	полукруглый 200 мм	12/120

Профи. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкая прорезиненная ручка.

РАШПИЛИ

42755	FIT IT	200 мм, 3 шт.	50

Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

42772	FIT IT	пластиковая	200
42775	FIT IT	прорезиненная	150

Материал: пластик.

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

42801	FIT IT	NEW 200x4,0 мм	40/400
42803	FIT IT	NEW 200x4,8 мм	40/400
42804	FIT IT	NEW 200x5,0 мм	40/400

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

42811	FIT IT	NEW 200x4,0 мм	12/120
42813	FIT IT	NEW 200x4,8 мм	12/120
42814	FIT IT	NEW 200x5,0 мм	12/120

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА

43006	FIT IT	6 мм	6/120
43008	FIT IT	8 мм	6/120
43010	FIT IT	10 мм	6/120
43012	FIT IT	12 мм	6/120
43016	FIT IT	16 мм	6/120
43018	FIT IT	18 мм	6/120
43022	FIT IT	22 мм	6/120
43024	FIT IT	24 мм	6/120
43032	FIT IT	32 мм	6/120

Материал: инструментальная сталь, овальная деревянная ручка.

43106	FIT IT	6 мм	6/120
43108	FIT IT	8 мм	6/120
43110	FIT IT	10 мм	6/120
43112	FIT IT	12 мм	6/120
43116	FIT IT	16 мм	6/120
43118	FIT IT	18 мм	6/120
43122	FIT IT	22 мм	6/120
43124	FIT IT	24 мм	6/120
43132	FIT IT	32 мм	6/120
43138	FIT IT	38 мм	6/120

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43140	FIT IT	6 мм	120
43141	FIT IT	8 мм	120
43142	FIT IT	10 мм	120
43143	FIT IT	12 мм	120
43144	FIT IT	16 мм	120
43145	FIT IT	18 мм	120
43147	FIT IT	24 мм	120

Полукруглая.
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43156	FIT HQ	6 мм	10/40

Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножны с абразивной вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, противоударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
43191	FIT IT	6 мм	60
43192	FIT IT	8 мм	60
43194	FIT IT	12 мм	60
43195	FIT IT	16 мм	60
43196	FIT IT	20 мм	60
43197	FIT IT	24 мм	60
43198	FIT IT	32 мм	60

Профи. Материал: штампованная шлифованная 65Mn сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

43203	FIT IT	6 шт.	12

Со сменными лезвиями. В комплект входят 6 хром-ванадиевых лезвий (8, 12, 16, 20, 25, 32 мм) и нейло-новый конверт. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, усиленная пластиковая прорезиненная ручка, встроенный металлический боёк. Упаковка: блистер.

43210	РОС	10 мм	5/50
43212	РОС	12 мм	5/50
43216	РОС	16 мм	5/50
43220	РОС	20 мм	5/50
43225	РОС	25 мм	5/50
43232	РОС	32 мм	5/50

«Арефино». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

43240	FIT IT	6 мм	12/60
43241	FIT IT	8 мм	12/60
43242	FIT IT	10 мм	12/60
43243	FIT IT	12 мм	12/60
43244	FIT IT	16 мм	12/60
43245	FIT IT	18 мм	12/60
43246	FIT IT	20 мм	12/60
43247	FIT IT	22 мм	12/60
43248	FIT IT	24 мм	12/60
43249	FIT IT	32 мм	12/60

Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками, металлический боек. Упаковка: пластиковый подвес.

43261	FIT HQ	6 мм	6/36
43262	FIT HQ	8 мм	6/36
43263	FIT HQ	10 мм	6/36
43264	FIT HQ	12 мм	6/36
43265	FIT HQ	16 мм	6/36
43266	FIT HQ	20 мм	6/36
43267	FIT HQ	22 мм	6/36
43268	FIT HQ	25 мм	6/36
43269	FIT HQ	32 мм	6/36

Для профессионального использования. Со сквозным сердечником. Ударопрочная рукоятка с металлическим бойком. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

ДОЛОТО

43308	РОС	8 мм	5/50
43312	РОС	12 мм	5/50
43316	РОС	16 мм	5/50

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ

43410	FIT DIY	набор 6 шт.	12/120

Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

43424	FIT DIY	набор 13 шт.	10/80

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

РУБАНКИ

РУБАНОК «МИНИ»

43701	FIT IT	135x35 мм	100
43702	FIT IT	165x45 мм	50

Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

РУБАНОК

43714	FIT IT	235x45 мм	30

«Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
43724	FIT IT	250x50 мм	16

С регулировочным механизмом для настройки выноса и угла наклона лезвия. Материал: металический корпус, лезвие из высокоуглеродистой стали, деревянная ручка. Упаковка: картонная коробка.

РУБАНОК ДЕРЕВЯННЫЙ

43740	FIT IT	190x55 мм	12

С одинарным лезвием. Лезвие 40 мм из усиленной инструментальной стали, закалённое. Упаковка: картонная коробка.

43742	РОС	240x65 мм	20

С одинарным лезвием.

МОЛОТКИ

МОЛОТОК

44201	FIT IT	100 гр.	12/120
44202	FIT IT	200 гр.	12/120
44203	FIT IT	300 гр.	6/60
44204	FIT IT	400 гр.	6/60
44205	FIT IT	500 гр.	6/48
44206	FIT IT	600 гр.	6/36
44208	FIT IT	800 гр.	6/24
44210	FIT IT	1000 гр.	6/24
44215	FIT IT	1500 гр.	6/12
44220	FIT IT	2000 гр.	6/12

Профи. DIN 1041. Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44281	FIT IT	100 гр.	120
44282	FIT IT	200 гр.	72
44283	FIT IT	300 гр.	60
44284	FIT IT	400 гр.	48
44285	FIT IT	500 гр.	36
44286	FIT IT	600 гр.	36
44287	FIT IT	800 гр.	24
44288	FIT IT	1000 гр.	24
44289	FIT IT	1500 гр.	12
44290	FIT IT	2000 гр.	12

Слесарный. Материал: штампованная сталь, Фибергласовая ручка.

44302	FIT HQ	200 гр.	6/60
44303	FIT HQ	300 гр.	6/36
44304	FIT HQ	400 гр.	6/36
44305	FIT HQ	500 гр.	6/36
44306	FIT HQ	600 гр.	6/36
44308	FIT HQ	800 гр.	6/24
44310	FIT HQ	1000 гр.	6/24

Профи. DIN 1041.
Материал: штампованная инструментальная сталь, Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44402	РОС	200 гр.	40
44404	РОС	400 гр.	20
44405	РОС	500 гр.	20

«Арефино». С квадратным бойком.
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44412	РОС	200 гр.	60
44414	РОС	400 гр.	25
44415	РОС	500 гр.	22
44416	РОС	600 гр.	20

«НИЗ». С квадратным бойком.
Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44422	РОС	NEW 200 гр.	20
44424	РОС	NEW 400 гр.	12
44425	РОС	NEW 500 гр.	12
44426	РОС	NEW 600 гр.	10
44428	РОС	NEW 800 гр.	10
44430	РОС	NEW 1000 гр.	10

«Металлист». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44434	РОС	400 гр.	20
44435	РОС	NEW 500 гр.	20
44436	РОС	NEW 600 гр.	20
44438	РОС	NEW 800 гр.	10

С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

МОЛОТОК ПЕЧНИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44454	POC	400 гр.	15
44456	POC	600 гр.	15
44457	POC	700 гр.	15

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КИРКА-МОЛОТОК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44462	FIT IT	NEW 500 гр.	6/36

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

КИРКА-ТОПОР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44465	FIT IT	NEW 500 гр.	6/36

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

КИРКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44468	FIT IT	NEW 400 гр.	6/36

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44472	FIT IT	1500 гр., 880 мм	12

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44477	FIT IT	1500 гр., 880 мм	12

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44506	FIT IT	600 гр.	6/36

Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44516	FIT IT	600 гр.	6/36

DIN 7239, усиленный. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44520	FIT HQ	600 гр.	6/24

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, Фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44522	FIT HQ	600 гр.	6/36

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44524	FIT HQ	600 гр.	

С выемкой под гвоздь. Цельнокованый. Для работы с жестяной кровлей, листовым железом. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44526	FIT IT	600 гр.	6/36

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44536	FIT IT	600 гр.	6/36

DIN 7239, усиленный. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44540	FIT HQ	600 гр.	6/24

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44544	FIT HQ	600 гр.	

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44546	FIT IT	600 гр.	6/36

Для работы с отделочными и облицовочными материалами.
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44556	FIT IT	600 гр.	6/36

DIN 7239, усиленный. Для работы с отделочными и облицовочными материалами.
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК-ТОПОРИК КРОВЕЛЬЩИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44596	FIT IT	600 гр.	6/36

Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44625	FIT IT	340 гр. (25 мм)	6/48
44627	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44770	FIT IT	225 гр (25 мм)	6/60

Укороченная ручка. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44774	FIT IT	NEW 450 гр. (27 мм)	6/36
44775	FIT IT	NEW 570 гр. (29 мм)	6/36

Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44777	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36

Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленая пластиком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44781	FIT IT	570 гр. (29 мм)	36

Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Усиленная Фибергласовая прорезиненная ручка, с мягким резиновым покрытием, изготовленная по антивибрационной технологии для продолжительной работы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44782	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36

Профи. Материал: полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
44785	FIT HQ	450 гр. (27 мм)	24
44786	FIT HQ	570 гр. (29 мм)	36

Профи. Цельнометаллический.
Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
45033	РОС	в сборе 3,25 кг	8
45034	РОС	в сборе 4,25 кг	6
45035	РОС	в сборе 5,5 кг	4
45036	РОС	в сборе 6,5 кг	4
45038	РОС	в сборе 8,6 кг	2

Труд Вача. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.

45110	FIT IT	1,0 кг	6/24
45115	FIT IT	1,5 кг	6/12
45120	FIT IT	2,0 кг	6/12

Профи. DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

45201	FIT IT	1,0 кг	6/24
45202	FIT IT	1,5 кг	6/12
45203	FIT IT	2,0 кг	6/12

DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

45214	FIT IT	1,0 кг	6/12
45215	FIT IT	1,5 кг	6/12
45216	FIT IT	2,0 кг	6/12

Профи. DIN 6475.
Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

45221	FIT IT	1,0 кг	6/24
45222	FIT IT	1,5 кг	6/12
45223	FIT IT	2,0 кг	6/12

Профи. Рукоятка обратного типа.
Материал: штампованная, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

45232	FIT IT	4,0 кг	6
45233	FIT IT	5,0 кг	4

Удлиненная рукоятка 800 мм. Материал: Штампованная, термообработанная инструментальная сталь с черненым покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, чёрное мягкое резиновое покрытие.

45244	FIT IT	4,0 кг	2/6
45245	FIT IT	5,0 кг	2/4
45246	FIT IT	6,0 кг	2/4

Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: штампованная, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.

КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

45252	FIT IT	0,5 кг	20

Инерция гасится за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезиненный пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали.

КИЯНКИ

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

45345	FIT IT	45 мм (230 гр)	30/60
45350	FIT IT	50 мм (300 гр)	30/60
45355	FIT IT	55 мм (400 гр)	20/40
45365	FIT IT	65 мм (600 гр)	10/30
45375	FIT IT	75 мм (900 гр)	10/30
45390	FIT IT	90 мм (1200 гр)	10/20

Деревянная ручка.

45445	FIT IT	50 мм (230 гр)	30/60
45455	FIT IT	55 мм (450 гр)	20/40
45465	FIT IT	65 мм (680 гр)	10/30
45480	FIT IT	80 мм (900 гр)	12/24

Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка.

45483	FIT IT	50 мм (230 гр)	6/48
45486	FIT IT	65 мм (680 гр)	6/24

Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.

45491	FIT IT	45 мм (230 гр)	60
45492	FIT IT	50 мм (340 гр)	60
45493	FIT IT	60 мм (450 гр)	40
45494	FIT IT	70 мм (680 гр)	30
45495	FIT IT	80 мм (900 гр)	24

Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.

45501	FIT IT	45 мм (230 гр)	60
45502	FIT IT	50 мм (340 гр)	60
45503	FIT IT	60 мм (450 гр)	40
45504	FIT IT	70 мм (680 гр)	30

Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка.

МОЛОТОК-КИЯНКА

45535	FIT IT	35 мм	60
45545	FIT IT	45 мм	30



Материал: деревянная ручка, пластиково-резиновый боек.

КИЯНКА ДЕРЕВЯННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
45600	FIT IT		48

Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели.
Материал: дерево.

45602	РОС	120 мм	50

Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели.
$L_{ручки}$ = 380 мм.

ТОПОРЫ

ТОПОР

46006	FIT IT	600 гр.	24
46008	FIT IT	800 гр.	6/12
46010	FIT IT	1000 гр.	6/12

DIN 5131. Материал: усиленная инструментальная сталь, деревянная ручка.

46112	FIT IT	1250 гр.	12
46114	FIT IT	1400 гр.	12
46116	FIT IT	1600 гр.	12

DIN 5131. Материал: усиленная инструментальная сталь, длинная деревянная ручка.

46121	FIT IT	600 гр.	24
46122	FIT IT	800 гр.	24
46123	FIT IT	1000 гр.	24
46124	FIT IT	1300 гр.	12

Материал: штампованная термообработанная сталь 65 Mn, деревянная ручка.

46136	FIT IT	600 гр.	6/24
46138	FIT IT	800 гр.	24

Материал: сталь повышенной твёрдости, полированная ручка из дерева.

ТОПОР-КОЛУН

46145	FIT HQ	2500 гр.	6

Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твёрдости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.

46148	FIT HQ	2000 гр.	6

«Ушастый». Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твёрдости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.

46152	FIT IT	1000 гр.	10

«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

46154	FIT IT	1000 гр.	10

«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46155	FIT IT	2000 гр.	6

«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46163	FIT IT	2700 гр.	6
46164	FIT IT	3600 гр.	6

900 мм. Рукоятка обратного типа.
Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

ТОПОР

46206	FIT IT	600 гр.	6/24
46208	FIT IT	800 гр.	6/24

Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46212	FIT IT	600 гр.	24

Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия.
Материал: инструментальная сталь.

46226	FIT IT	1250 гр.	6
46228	FIT IT	1600 гр.	4

820 мм. Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

ТОПОР ТУРИСТА

46266	FIT DIY	600 гр.	12/36

Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка, чехол для лезвия из искусственной кожи.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
46268	FIT HQ	600 гр.	24

Профи. Цельнометаллический. С чехлом. Материал: штампованная и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

ТОПОР

46312	РОС	850 гр. в сборе 1200 гр. (А0)	14
46313	РОС	850 гр. в сборе 1200 гр. (А0) удлинн.	16
46319	РОС	1400 гр. в сборе 1600 гр. (А1)	12
46320	РОС	1400 гр. в сборе 1800 гр. (А2)	12

Ижевск. Кованый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

46386	РОС	А0 600 гр. в сборе 850 гр.	20
46388	РОС	А0 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46392	РОС	А1 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46406	РОС	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46408	РОС	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46412	РОС	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46414	РОС	Б4 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46426	РОС	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46428	РОС	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46432	РОС	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46434	РОС	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

Труд. Вача. «Балтия», кованый, в чехле. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

ТОПОР ОХОТНИЧИЙ

46454	РОС	600 гр. в сборе 850 гр.	15

Труд Вача. Кованый. Топор таежный “Олень” в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46458	РОС	1150 гр. в сборе 1500 гр.	10

Труд Вача. Кованый. Топор таежный “Тигр” в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46461	РОС	750 гр. в сборе 1000 гр.	16



Ижевск. Кованый, облегчённый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

ТОПОР-КОЛУН

46480	РОС	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46482	РОС	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

КОЛУН “БАЛТИЯ”

46488	РОС	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
46489	РОС	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

КОЛУН

46492	РОС	1400 гр. в сборе 1900 гр.	6
46493	РОС	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

КЛИН

46520	РОС	10 шт.	100

“АРТИ”. Клин для молотка и топора (10 шт).

ТОПОРИЩЕ

46531	РОС	400 мм, для топоров Б-1, Б-2	10
46532	РОС	500 мм, для топоров Б-3, Б-4	10
46535	РОС	600 мм, для колуна	10

Материал: береза

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЁРЫ

ЗУБИЛО

46722	FIT IT	250 x 16 x 22 мм	20/60
46723	FIT IT	300 x 16 x 24 мм	25/50

С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46755	FIT IT	250 x 16 x 50 мм	10/50

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46772	FIT IT	250 x 16 x 23 мм	6/36
46773	FIT IT	300 x 16 x 25 мм	6/36



С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46783	FIT HQ	300 x 18 x 25 мм Профи	6/36

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

КЕРН

46823	FIT IT	300 x 16 мм	25/50

С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46830	FIT IT	300 x 18 мм	36

Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: инструментальная сталь, пластик.

ЗУБИЛО

46841	РОС	160 x 16 мм	9
46842	РОС	200 x 20 мм	9
46843	РОС	240 x 25 мм	9

«НИЗ». Для рубки незакалённых металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

ПРОБОЙНИКИ

46856	FIT IT	набор 5 шт.	20



Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой. Упаковка: блистер.

ПРОБОЙНИКИ

46860	FIT HQ	набор 6 шт.	20

Профи. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь.

БУРАВЧИКИ

46861	FIT IT	набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм)	120

Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ

46862	FIT IT	1,6 мм	50
46863	FIT IT	2,4 мм	50
46864	FIT IT	3,2 мм	50

Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46865	РОС	3,2 мм	40
46866	РОС	6,3 мм	30

«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
46870	POC	150 мм	70

«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

ШЛЯМБУР

46872	FIT IT	180 мм	40/160

Используется для пробивания отверстий в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь.

КЕРНЕР

46874	POC	8x110 мм	60

Кернер НИЗ.

46876	FIT IT	2,4 мм	10/50

Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ГВОЗДОДЁР

46901	POC	400x16 мм	10
46902	POC	600x16 мм	10
46907	POC	800x17 мм	10

Материал: инструментальная сталь.

46915	FIT IT	500x14 мм	36
46916	FIT IT	600x16 мм	24
46917	FIT IT	700x17 мм	24

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46921	FIT IT	600x16 мм	24
46922	FIT IT	700x17 мм	24

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46926	FIT HQ	600x30x16 мм	12
46929	FIT HQ	900x30x16 мм	12

Профи. Усиленная конструкция.
Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46933	FIT IT	300x16 мм	12/48

Профи. С изолированной ручкой.
Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

ЛОМ ОТБОЙНЫЙ

46951	POC	1300x25 мм	1

Материал: инструментальная сталь.

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

СЕРИЯ «INDUSTRIAL»

47822	WH HQ	160 мм	5
47823	WH HQ	180 мм	5

БОКОРЕЗЫ Z12
Dinamicjoint – специальная конструкция шарнира позволяет применять меньшее усилие при отрезании.

47825	WH HQ	200 мм	5

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ Z16
Dinamicjoint – специальная конструкция шарнира позволяет применять меньшее усилие при отрезании.

47827	WH HQ	160 мм	5
47828	WH HQ	180 мм	5
47829	WH HQ	200 мм	5

ПАССАТИЖИ Z01
Dinamicjoint – специальная конструкция шарнира позволяет применять меньшее усилие при отрезании.
OptiGrip – по новому сконструированная поверхность захвата с трехточечным зажатием обеспечивает оптимальное удержание детали при работе.

47830	WH HQ	200 мм	5

ПАССАТИЖИ УСИЛЕННЫЕ Z02
Dinamicjoint – специальная конструкция шарнира позволяет применять меньшее усилие при отрезании.
OptiGrip – по новому сконструированная поверхность захвата с трехточечным зажатием обеспечивает оптимальное удержание детали при работе.

47831	WH HQ	160 мм	5

ТОНКОНОСЫ Z05

47833	WH HQ	160 мм	5

УТКОНОСЫ Z05

47835	WH HQ	160 мм	5

КРУГЛОГУБЦЫ Z09

Материал: термически обработанная высококачественная инструментальная сталь, 2-х цветная эргономичная ручка.

СЕРИЯ «SAMURAI»

47871	WP HQ	160 мм	12/24

БОКОРЕЗЫ.

47873	WP HQ	180 мм	12/24

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

47874	WP HQ	160 мм	12/24
47875	WP HQ	180 мм	12/24
47876	WP HQ	200 мм	12/24

ПАССАТИЖИ

47877	WP HQ	160 мм	12/24

ТОНКОНОСЫ

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес.

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»



48014	FIT IT	140 мм	6/120
48016	FIT IT	165 мм	6/120
48019	FIT IT	190 мм	6/60

БОКОРЕЗЫ

48165	FIT IT	165 мм	6/120
48180	FIT IT	180 мм	6/60
48200	FIT IT	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

48240	FIT IT	140 мм	6/120
48265	FIT IT	165 мм	6/120
48300	FIT IT	200 мм	6/60

ТОНКОНОСЫ

48340	FIT IT	140 мм	6/120
48365	FIT IT	165 мм	6/120
48400	FIT IT	200 мм	6/60

УТКОНОСЫ

48445	FIT IT	165 мм	6/120

КРУГЛОГУБЦЫ

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «МОДЕРН»

49014	FIT IT	140 мм	6/120
49016	FIT IT	165 мм	6/120
49019	FIT IT	190 мм	6/60

БОКОРЕЗЫ



49165	FIT IT	165 мм	6/120
49180	FIT IT	180 мм	6/60
49200	FIT IT	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

49265	FIT IT	165 мм	6/120
49310	FIT IT	210 мм	6/60

ТОНКОНОСЫ

49365	FIT IT	165 мм	6/60

УТКОНОСЫ

49450	FIT IT	165 мм	6/60

КРУГЛОГУБЦЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
49550	FIT IT	165 мм	6/60

ПЛОСКОГУБЦЫ

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «ГИГАНТ»

49665	FIT HQ	165 мм	6/120

БОКОРЕЗЫ

49800	FIT HQ	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «КЛАССИК»

50140	FIT IT	140 мм	6/120
50165	FIT IT	165 мм	6/120

БОКОРЕЗЫ

50190	FIT IT	190 мм	6/120

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

50265	FIT IT	165 мм	6/120
50280	FIT IT	180 мм	6/60
50290	FIT IT	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

50365	FIT IT	165 мм	6/120
50400	FIT IT	200 мм	6/120

ТОНКОНОСЫ

50450	FIT IT	165 мм	6/120

УТКОНОСЫ

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «СТАЙЛ»

50606	FIT IT	160 мм	6/120

БОКОРЕЗЫ

50617	FIT IT	180 мм	6/120

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

50626	FIT IT	160 мм	6/120
50627	FIT IT	180 мм	6/60
50628	FIT IT	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

50636	FIT IT	165 мм	6/120
50638	FIT IT	200 мм	6/120

ТОНКОНОСЫ

50646	FIT IT	165 мм	6/120
50648	FIT IT	200 мм	6/60

УТКОНОСЫ

50656	FIT IT	165 мм	6/120

КРУГЛОГУБЦЫ

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

СЕРИЯ «ЛЮКС»

50706	FIT HQ	160 мм	6/120
50717	FIT HQ	180 мм	6/60

БОКОРЕЗЫ

50726	FIT HQ	160 мм	6/120
50727	FIT HQ	180 мм	6/60
50728	FIT HQ	200 мм	6/60

ПАССАТИЖИ

50736	FIT HQ	160 мм	6/120
50738	FIT HQ	200 мм	6/60

ТОНКОНОСЫ

50746	FIT HQ	160 мм	6/120

УТКОНОСЫ

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»

50771	FIT IT	NEW 160 мм	6/60

БОКОРЕЗЫ

50773	FIT IT	NEW 160 мм	6/60
50774	FIT IT	NEW 180 мм	6/60
50775	FIT IT	NEW 200 мм	6/60



ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

50776	FIT IT	NEW 160 мм	6/60

ТОНКОНОСЫ

1000В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»

50781	FIT HQ	160 мм	60

БОКОРЕЗЫ

50783	FIT HQ	160 мм	60
50784	FIT HQ	180 мм	60
50785	FIT HQ	200 мм	60



ПАССАТИЖИ

50786	FIT HQ	160 мм	60
50787	FIT HQ	200 мм	60



ТОНКОНОСЫ

1000В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП»

51002	FIT IT	190 мм	50

БОКОРЕЗЫ

51005	FIT IT	180 мм	50

ПАССАТИЖИ

С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

51010	FIT IT	200 мм	60

БОКОРЕЗЫ

51012	FIT IT	CrV, 200 мм	60



ПАССАТИЖИ

Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП» УСИЛЕННЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
51015	FIT HQ	NEW 200 мм	6/60
		БОКОРЕЗЫ	
51017	FIT HQ	NEW 200 мм	6/60
		ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	

Увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
51025	FIT IT	115 мм	12/240
		БОКОРЕЗЫ	
51125	FIT IT	115 мм	12/240
		ПАССАТИЖИ	
51155	FIT IT	125 мм	12/240
		ТОНКОНОСЫ	
51225	FIT IT	125 мм	12/240
		УТКОНОСЫ	
51255	FIT IT	125 мм	12/240
		ПЛОСКОГУБЦЫ	
51325	FIT IT	95 мм	12/240
		КЛЕЩИ	

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
51420	FIT IT	145 мм	12/60
		БОКОРЕЗЫ	
51480	FIT IT	160 мм	12/60
		ТОНКОНОСЫ	
51520	FIT IT	180 мм	12/60
		УТКОНОСЫ	
51580	FIT IT	160 мм	12/60
		ПЛОСКОГУБЦЫ	
51620	FIT IT	140 мм	12/60
		КЛЕЩИ	

Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

СЕРИЯ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
51631	FIT HQ	125 мм	12/120
		БОКОРЕЗЫ	
51632	FIT HQ	125 мм	12/120
		ПАССАТИЖИ	
51633	FIT HQ	125 мм	12/120
		ТОНКОНОСЫ	
51634	FIT HQ	125 мм	12/120
		УТКОНОСЫ	
51635	FIT HQ	125 мм	12/120
		ПЛОСКОГУБЦЫ	

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

КЛЕЩИ

51718	T-41180	180 мм	6/120
51720	T-41200	200 мм	6/60

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51818	FIT IT	180 мм	6/60
51820	FIT IT	200 мм	6/60

«СТАНДАРТ». Клещи строительные.
Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

51835	FIT IT	150 мм	120

«СТАЙЛ». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твёрдости.
Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

51918	POC	180 мм	5/50
51925	POC	250 мм	5/30

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

БОКОРЕЗЫ

52016	POC	160 мм	5/40

«Металлист». С декоративными ручками.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

52116	POC	160 мм	5/30

«Металлист». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

ПЛОСКОГУБЦЫ

52206	POC	160 мм	5/40

«Металлист». С декоративными ручками.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
52256	POC	160 мм	5/30
52258	POC	200 мм	4/24

«Металлист». С изолированными ручками.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

52302	POC	160 мм	5/40

«Металлист». С декоративными ручками.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

52306	POC	160 мм	5/30

«Металлист». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

ПЛОСКОГУБЦЫ

52408	POC	200 мм	6

«НИЗ». Комбинированные.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52416	POC	160 мм	6

«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52420	POC	200 мм	6

«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока.
Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52430	POC	200 мм	6

«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.

ПЛОСКОГУБЦЫ С ФИКСАТОРОМ

52702	FIT IT	180 мм	60
52703	FIT IT	250 мм	12/60

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

52710	FIT IT	100 мм	10/60
52711	FIT IT	125 мм	10/60
52712	FIT IT	180 мм	60
52713	FIT IT	250 мм	60

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, фосфатированное покрытие. Упаковка: блистер.

52723	FIT IT	250 мм	60

Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

52732	FIT IT	225 мм	60

Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.

52742	FIT IT	225 мм	24

Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52746	FIT IT	275 мм	6/36

Тип C. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь.

52750	FIT IT	250 мм	6/36

Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ПАССАТИЖИ-ТРАНСФОРМЕРЫ «МИНИ»

52809	FIT DIY	150 мм	72

9 функций в комплекте. Чехол из искусственной кожи. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые накладки на ручках. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»

53001	WH HQ	SL2,5x75 мм	10
53007	WH HQ	SL3,5x100 мм	10
53009	WH HQ	SL4,0x100 мм	10
53015	WH HQ	SL5,5x125 мм	10
53040	WH HQ	PH0x60 мм	10
53042	WH HQ	PH1x80 мм	10
53046	WH HQ	PH2x100 мм	10
53047	WH HQ	PH2x150 мм	10
53070	WH HQ	PZ0x60 мм	10
53071	WH HQ	PZ1x80 мм	10
53073	WH HQ	PZ2x100 мм	10
53090	WH HQ	SL4,0x25 мм	10
53091	WH HQ	SL5,5x25 мм	10
53094	WH HQ	PH1x25 мм	10
53095	WH HQ	PH2x25 мм	10

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром-молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ «SOFTFINISH»

53120	WH HQ		5

System 6. Используется совместно с жалами Wiha System 6 длинной 150мм. Длина жала регулируется в диапазоне от 42мм до 114мм. Материал: хром-молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53121	WH HQ	PH1/SL4	5

System 6. Длина 150мм. Матовое хромированное жало. Наконечник Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.Материал: термообработанная хром-молибденовая сталь.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»

53301	WH HQ	PH 000x40 мм	10
53303	WH HQ	PH 00x60 мм	10
53305	WH HQ	PH 0x75 мм	10
53311	WH HQ	SL 0,8x40 мм	10
53312	WH HQ	SL 1x40 мм	10
53313	WH HQ	SL 1,2x40 мм	10
53315	WH HQ	SL 1,5x60 мм	10
53317	WH HQ	SL 1,8x60 мм	10
53319	WH HQ	SL 2x60 мм	10
53322	WH HQ	SL 2,5x75 мм	10
53333	WH HQ	T3x40 мм	10
53334	WH HQ	T4x40 мм	10
53335	WH HQ	T5x40 мм	10
53336	WH HQ	T6x40 мм	10
53337	WH HQ	T7x40 мм	10
53338	WH HQ	T8x40 мм	10
53339	WH HQ	T9x50 мм	10
53340	WH HQ	T10x50 мм	10

Отвертки прецизионные (для точных работ): Материал: жало из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали, полная закалка, матовое хромирование. Эргономичная ручка.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН»

53501	FIT HQ	PH000 x 50 мм	25/250
53502	FIT HQ	PH00 x 50 мм	25/250
53503	FIT HQ	PH0 x 50 мм	25/250
53511	FIT HQ	SL1,0 x 50 мм	25/250
53513	FIT HQ	SL1,5 x 50 мм	25/250
53515	FIT HQ	SL2,0 x 50 мм	25/250
53516	FIT HQ	SL2,5 x 50 мм	25/250
53517	FIT HQ	SL3,0 x 50 мм	25/250
53520	FIT HQ	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53521	FIT HQ	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53522	FIT HQ	T5 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53523	FIT HQ	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53524	FIT HQ	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53525	FIT HQ	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53526	FIT HQ	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53527	FIT HQ	T10 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53528	FIT HQ	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
53551	FIT HQ	PH000 x 50 мм	25/250
53552	FIT HQ	PH00 x 50 мм	25/250
53553	FIT HQ	PH0 x 50 мм	25/250
53561	FIT HQ	SL1,0 x 50 мм	25/250
53563	FIT HQ	SL1,5 x 50 мм	25/250
53565	FIT HQ	SL2,0 x 50 мм	25/250
53566	FIT HQ	SL2,5 x 50 мм	25/250
53567	FIT HQ	SL3,0 x 50 мм	25/250
53570	FIT HQ	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53571	FIT HQ	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53572	FIT HQ	T5 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53573	FIT HQ	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53574	FIT HQ	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53575	FIT HQ	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53576	FIT HQ	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53577	FIT HQ	T10 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53578	FIT HQ	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА «ЭКОНОМ»

54113	FIT DIY	4x75 мм PH1	12/600
54122	FIT DIY	5x38 мм PH1	12/600
54123	FIT DIY	5x75 мм PH1	12/600
54124	FIT DIY	5x100 мм PH1	12/300
54126	FIT DIY	5x150 мм PH1	12/240
54131	FIT DIY	6x38 мм PH2	12/600
54134	FIT DIY	6x100 мм PH2	12/300
54136	FIT DIY	6x150 мм PH2	12/240
54144	FIT DIY	8x150 мм PH3	12/120
54163	FIT DIY	4x75 мм SL	12/600
54172	FIT DIY	5x38 мм SL	12/600
54173	FIT DIY	5x75 мм SL	12/600
54174	FIT DIY	5x100 мм SL	12/300
54176	FIT DIY	5x150 мм SL	12/240
54182	FIT DIY	6x38 мм SL	12/600
54184	FIT DIY	6x100 мм SL	12/300
54186	FIT DIY	6x150 мм SL	12/240
54194	FIT DIY	8x150 мм SL	12/120

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

ОТВЁРТКА «ТЕХНО»

54316	FIT IT	3x75 мм PH0	12/240
54318	FIT IT	3x150 мм PH0	12/240
54323	FIT IT	5x75 мм PH1	12/240
54325	FIT IT	5x125 мм PH1	12/240
54334	FIT IT	6x100 мм PH2	12/120
54336	FIT IT	6x150 мм PH2	12/240
54366	FIT IT	3x75 мм SL	12/240
54368	FIT IT	3x150 мм SL	12/240
54373	FIT IT	5x75 мм SL	12/240
54375	FIT IT	5x125 мм SL	12/240
54384	FIT IT	6x100 мм SL	12/120
54386	FIT IT	6x150 мм SL	12/240

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

ОТВЁРТКА «СТАНДАРТ»

54423	FIT DIY	5x75 мм PH1	12/240
54432	FIT DIY	6x38 мм PH2	12/240
54434	FIT DIY	6x100 мм PH2	12/240
54436	FIT DIY	6x150 мм PH2	12/240
54445	FIT DIY	8x200 мм PH3	12/120
54473	FIT DIY	5x75 мм SL	12/240
54482	FIT DIY	6x38 мм SL	12/240
54484	FIT DIY	6x100 мм SL	12/240
54486	FIT DIY	6x150 мм SL	12/240
54495	FIT DIY	8x200 мм SL	12/120

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

ОТВЁРТКА «МОДЕРН»

54505	FIT IT	3x75 мм PH0	12/480
54513	FIT IT	4x75 мм PH1	12/360
54523	FIT IT	5x75 мм PH1	12/360
54524	FIT IT	5x100 мм PH1	12/360
54526	FIT IT	5x150 мм PH1	12/288
54532	FIT IT	6x38 мм PH2	12/360
54536	FIT IT	6x150 мм PH2	12/180
54544	FIT IT	8x150 мм PH3	12/144
54555	FIT IT	3x75 мм SL	12/480
54563	FIT IT	4x75 мм SL	12/360
54573	FIT IT	5x75 мм SL	12/360
54574	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
54576	FIT IT	5x150 мм SL	12/288
54582	FIT IT	6x38 мм SL	12/360
54586	FIT IT	6x150 мм SL	12/180
54594	FIT IT	8x150 мм SL	12/144

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

ОТВЁРТКА «ЛЮКС»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
54613	FIT IT	4x75 мм PH1	12/480
54624	FIT IT	5x100 мм PH1	12/360
54626	FIT IT	5x150 мм PH1	12/360
54636	FIT IT	6x150 мм PH2	12/240
54655	FIT IT	5x100 мм PZ1	12/360
54656	FIT IT	6x150 мм PZ2	12/240
54663	FIT IT	4x75 мм, SL	12/480
54674	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
54676	FIT IT	5x150 мм SL	12/360
54686	FIT IT	6x150 мм SL	12/240

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ»

55004	FIT IT	3x60 мм PH0	12/480
55014	FIT IT	4,5x80 мм PH1	12/360
55015	FIT IT	4x100 мм PH1	12/480
55026	FIT IT	5x150 мм PH1	12/240
55031	FIT IT	6x25 мм PH2	12/360
55034	FIT IT	6 x100 мм PH2	12/240
55044	FIT IT	8x150 мм PH3	12/120
55053	FIT IT	3x50 мм SL	12/480
55063	FIT IT	4x75 мм SL	12/480
55074	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
55086	FIT IT	6x150 мм SL	12/240
55094	FIT IT	8x150 мм SL	12/120

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»

55102	FIT IT	3x75 мм PH0	10/240
55104	FIT IT	4x100 мм PH1	10/200
55106	FIT IT	5x100 мм PH1	10/200
55107	FIT IT	5x150 мм PH1	10/200
55112	FIT IT	6x38 мм PH2	10/200
55114	FIT IT	6x100 мм PH2	10/100
55116	FIT IT	6x150 мм PH2	10/100
55118	FIT IT	8x150 мм PH3	10/100
55132	FIT IT	3x75 мм SL	10/240
55134	FIT IT	4x100 мм SL	10/200
55136	FIT IT	5x100 мм SL	10/200
55137	FIT IT	5x150 мм SL	10/200
55142	FIT IT	6x38 мм SL	10/200
55144	FIT IT	6x100 мм SL	10/100
55146	FIT IT	6x150 мм SL	10/100
55148	FIT IT	8x150 мм SL	10/100

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА «ХАРД»

55212	FIT IT	3x75 мм PH0	12/600
55214	FIT IT	5x75 мм PH1	12/600
55216	FIT IT	5x100 мм PH1	12/600
55217	FIT IT	6x38 мм PH2	12/360
55219	FIT IT	6x150 мм PH2	12/300
55222	FIT IT	3x75 мм SL	12/600
55224	FIT IT	4x75 мм SL	12/600
55225	FIT IT	5,5x100 мм SL	12/600
55227	FIT IT	6,5x38 мм SL	12/360
55229	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/300

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2»

55232	FIT IT	3x100 PH0	12/144
55234	FIT IT	5x75 PH1	12/144
55235	FIT IT	5x100 PH1	12/144
55237	FIT IT	6x38 PH2	12/144
55238	FIT IT	6x100 PH2	12/144
55239	FIT IT	6x150 PH3	12/144
55240	FIT IT	8x150 PH3	12/144
55242	FIT IT	3x100 SL	12/144
55244	FIT IT	5x75 SL	12/144
55245	FIT IT	5x100 SL	12/144
55247	FIT IT	6x38 SL	12/144
55248	FIT IT	6x100 SL	12/144
55249	FIT IT	6x150 SL	12/144
55250	FIT IT	8x150 SL	12/144

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА WP «CAMEL» ПРОФИ

whirlpower

55404	WP HQ	PH 0x60 мм	10/100
55405	WP HQ	PZ 0x60 мм	10/100
55414	WP HQ	PH 1x80 мм	10/100
55415	WP HQ	PZ 1x80 мм	10/100
55431	WP HQ	PH 2x25 мм	10/100
55434	WP HQ	PH 2x100 мм	10/100
55435	WP HQ	PZ 2x100 мм	10/100
55474	WP HQ	4,0x100 мм SL	10/100
55481	WP HQ	6,5x25 мм SL	10/100
55486	WP HQ	6,5x150 мм SL	10/100

Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

ОТВЁРТКА «ГРАНД»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
55502	FIT HQ	3x75 мм PH0	10/400
55505	FIT HQ	5x75 мм PH1	10/200
55506	FIT HQ	5x100 мм PH1	10/200
55512	FIT HQ	6x38 мм PH2	10/200
55514	FIT HQ	6x100 мм PH2	10/200
55516	FIT HQ	6x150 мм PH2	10/200
55518	FIT HQ	8x150 мм PH3	10/120
55532	FIT HQ	3x75 мм SL	10/400
55535	FIT HQ	5x75 мм SL	10/200
55536	FIT HQ	5x100 мм SL	10/200
55542	FIT HQ	6x38 мм SL	10/200
55544	FIT HQ	6x100 мм SL	10/200
55546	FIT HQ	6x150 мм SL	10/200
55548	FIT HQ	8x150 мм SL	10/120

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА УДАРНАЯ

55622	FIT IT	5x100 мм PH1	12/180
55624	FIT IT	6x38 мм PH2	12/180
55626	FIT IT	6x100 мм PH2	12/120
55628	FIT IT	8x150 мм PH3	12/72
55632	FIT IT	5x100 мм SL	12/180
55634	FIT IT	6x38 мм SL	12/180
55636	FIT IT	6x100 мм SL	12/120
55638	FIT IT	8x150 мм SL	12/72

Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

55643	FIT HQ	6x100 мм PH2	96
55653	FIT HQ	6x100 мм SL	96

Профи. Шестигранное жало из хром-молибденовой стали, металлический боек. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ

55801	FIT IT	3x75 мм SL	12/240
55802	FIT IT	4x100 мм SL	12/120
55803	FIT IT	5x125 мм SL	12/120
55804	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/120
55806	FIT IT	PH 0x75 мм	12/240
55807	FIT IT	PH 1x100 мм	12/120
55808	FIT IT	PH 2x100 мм	12/120

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

55891	FIT IT	3x60 мм PH0	12/300
55893	FIT IT	4,5x80 мм PH1	12/240
55894	FIT IT	6,5x100 мм PH2	12/240
55896	FIT IT	3x75 мм SL	12/300
55898	FIT IT	5,5x125 мм SL	12/240
55899	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/240

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЁРТКА

55906	POC	6x160 мм SL	10/110
55910	POC	8x200 мм SL	10/70
55915	POC	10x250 мм SL	5/40

«Металлист». Цельнокованная, с деревянными накладками. Материал: инструментальная сталь.

ОТВЁРТКИ В НАБОРАХ



56006	FIT IT	6 шт.	10/20

Набор 6 шт.: PH1x75мм, PH1x150мм, PH2x100мм, PH2x150мм, SL4x75мм, SL5x100мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



56015	FIT DIY	4 шт.	5/20

PH1x75мм, PH2x100мм, SL5x75мм, SL6x100мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56018	FIT DIY	6 шт.	5/20

PH0x75мм, PH1x100мм, PH2x150мм, SL3x75мм, SL5x100мм, SL6x150мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56020	FIT DIY	8 шт.	20

Набор 8 шт. PH0x75, PH1x100, PH1x125, PH2x150, SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



56027	FIT IT	6 шт.	20

«Хард». Набор 6 шт. на пластиковом держателе. Отвёртки: PH 1x100; PH 2x150; SL 3x75; SL 4x100; SL 5x100; SL 5x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56028	FIT IT	4 шт.	20

Набор 4 шт. Отвёртки: SL 5x100, SL 6x150, PH 1x100, PH 2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



56029	FIT IT	8 шт.	20

Набор 8 шт. Отвёртки: SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150. Материал:жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



56039	FIT IT	9 шт.	10/20

Набор 9 шт. Отвёртки: SL3x75; SL5x100; SL6,5x25; SL6,5x100; SL8x175; PH0x60; PH1x80; PH2x25; PH2x100. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.



56040	FIT IT	4шт.	6/36

Набор 4 шт. Отвёртки: SL5x100, SL6x150, PH1x100, PH2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56041	FIT IT	6 шт.	24

Набор 6 шт., в пластиковом держателе. Отвёртки: SL3x75; SL5x100; SL6x150; PH0x75; PH1x100; PH2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56042	FIT IT	8 шт.	20

Набор 8 шт. Отвёртки: SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.

56044	FIT HQ	8 шт.	20

Профи. Набор 8 шт. SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.

56060	WP HQ	8 шт.	12

WP «Camel». Профи. Набор 8 шт. в матерчатом футляре: SL4x75; SL8x150; SL5,5x100; SL6,5x25; SL6,5x125; PH1x80; PH2x25; PH2x100. Материал: жало из никель-хром-малибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

ОТВЁРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

56127	FIT IT	7 шт. + 1 индикаторная	10

Набор 8 шт. 7 отвёрток 1000В с изолированным жало из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3x75; SL4x100; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0x75; PH1x100; PH2x100) + отвёртка индикаторная 100-250 V (SL3x140). Упаковка: пластиковый чемодан.

56130	FIT IT	6 шт. + 1 индикаторная	20

Набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 отвёрток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3x75; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0 3x60; PH1 4,5x80; PH2 6,5x100), отвёртка индикаторная 100-250 V (SL3). Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56136	FIT DIY	6 шт.	100

Набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1.
Для точных работ. Материал: инструментальная сталь.

56138	FIT DIY	6 шт.	100

Набор 6 шт.: SL3x75; SL3x100; SL3x150; PH0x75; PH0x100; PH1x150. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56140	FIT DIY	6 шт.	6/240

Набор 6 шт.: SL1x40; SL2,4x40; SL3x40; PH0x40; PH0x40; PH1x40. $D_{жала}$ = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56146	FIT IT	PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,4; SL3,0	10/60
56147	FIT IT	T5, T6, T7, T8, T9, T10.	10/60

Набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56150	FIT IT	6 шт.	12/96

Набор: PH00; PH0; SL1,6; SL2,0; SL2,5; SL3,0. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, пластиковая ручка, с вращающимся прижимом, удобный раздвижной футляр.

56160	FIT HQ	6 шт.	12/120

Набор для профессионального использования. Отвёртки: PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Магнитный наконечник со специальным оксидированным покрытием. Хромированная металлическая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Удобный раскладывающийся футляр.

56162	FIT HQ	SL1,0; SL1,5; SL2,0; PH000; PH00; PH0	12/72
56164	FIT HQ	с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72



Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Протон". Жало отверток изготовленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.

56166	FIT HQ	PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; SL2,0;	12/72
56168	FIT HQ	с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72



Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Нейтрон". Жало отверток изготовленно из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.

56180	FIT IT	4-в-1	432

Для точных работ. "Мини". Материал: инструментальная сталь, пластик.

56186	FIT IT	7 шт.	6/48

Для точных работ. В наборе: отвёртка переставная для бит + 7 бит из хром-ванадиевой стали, L=120 мм: SL2; SL2,5; SL3; SL3,5; SL4; SL5; PH00; PH0; T6; T7; T8; T9; T10; T15. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56187	FIT IT	20 шт.	24/96

В наборе: отвёртка переставная для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

56188	FIT IT	30 CrV бит, пинцет	40

В наборе: отвёртка переставная для бит; пинцет (L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемоданчик.

56193	FIT HQ	6 шт.	12/72

Набор для профессионального использования. Отвертка с двусторонними битами для точных работ. В наборе: отвёртка переставная для бит + 6 двусторонних бит: SL1,5/PH00; SL2,5/PH0; SL3,0/PH1; T7/H1,5; T6/T9; T8/H2,0. Биты L=120 мм изготовлены из легированной закаленной хром-ванадиевой стали. Твердость рабочей части бит 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Цанговый патрон отвертки обеспечивает надежную фиксацию бит. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.

56194	FIT HQ	8 шт.	12/240

Набор для профессионального использования. В наборе: отвёртка переставная для бит + 8 бит: PH000; PH00; SL1,0; SL1,2; SL1,5; SL1,8; SL2,0; SL2,5. Биты изготовлены из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части бит 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Диаметр биты 2,5 мм позволяет работать в труднодоступных местах. Цанговый патрон отвертки обеспечивает надежную фиксацию бит. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.

56196	FIT HQ	30 шт.	12/72

Набор для профессионального использования. В наборе: отвёртка переставная для бит + 30 биты: SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; SL3,0; SL3,5; SL4,0; PH000; PH00; PH0; PH1; С отверстием: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; Без отверстия: T3; T4; H0,7; H0,9; H1,3; H1,5; H2,0; Y0; Y1; Y2; Y3. Биты изготовлены из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части бит 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Цанговый патрон отвертки обеспечивает надежную фиксацию бит. Возможность быстрой смены бит при использовании входящего в комплект адаптера с магнитным держателем. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины.

ОТВЁРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

56202	FIT DIY	6x40 мм	12/360
56204	FIT DIY	6x70 мм	12/300

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

56212	FIT IT	6x32 мм	12/360
56218	FIT IT	6x70 мм	12/300



С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ОТВЁРТКИ С НАСАДКАМИ

ОТВЁРТКА «КОРОТЫШ»

56220	FIT DIY	5 насадок	20/200

Пластиковая разъёмная ручка, магнитный адаптер + 4 биты из хром-ванадиевой стали, L= 25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2.

ОТВЁРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

56232	FIT IT	11 насадок	10/40

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56235	FIT IT	11 бит CrV + 9 головок	10/30

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1;PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА

56240	FIT IT	6 насадок CrV	12/120

«СТАНДАРТ ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).

56245	FIT IT	5 насадок CrV	20/60

«СТАНДАРТ». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

56255	FIT IT	11 насадок CrV	12/72

Профи. Магнитный фиксатор бит, пластиковая, прорезиненная эргономичная ручка + 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (SL3; SL4; SL5; SL6; SL8; PH0; PH1; PH2; T10; T20). Упаковка: блистер.

56258	FIT IT	6 насадок CrV	12/72

SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер.

56261	FIT IT	6 насадок CrV	20/100
56262	FIT IT	10 насадок CrV	20/100

Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА УДАРНАЯ

56264	WP HQ		6/24

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком–защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16". Упаковка: блистер.

56265	WP HQ		6/24

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком–защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16" + экстрактор. Упаковка: металлический ящик в цветной коробке.

56266	FIT DIY	6 насадок CrV	25

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком – защитой рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ

56269	FIT IT	4 шт.	144

Набор 4 шт. х 36 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56270	FIT IT	4 шт.	120

Набор 4 шт. х 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

56271	FIT DIY	8 насадок CrV	10/100

Удобна при работе в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. В наборе: магнитный адаптер для бит + 8 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (SL5;SL8;PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

56283	FIT DIY	23 насадки CrV	4/24

С Т-образной ручкой. С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В наборе: 12 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ОТВЁРТКА-ВОРОТОК

56290	FIT IT	25 насадок CrV	5/40

Универсальный набор для мелкого ремонта, в чемоданчике. В наборе: реверсивная отвёртка-вороток + 12 бит из хром-ванадиевой стали + 9 головок из хромированной инструментальной стали + 60 мм магнитный адаптер для бит + 50 мм адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

56295	FIT DIY	с 6 насадками CrV	50/60

«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3).

56297	FIT IT	с 6 насадками CrV	10/100

«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка.
В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2).

56300	FIT IT	с 10 CrV битами	6/60

Жало отвёртки из инструментальной стали с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Пластиковая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит. 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

56302	FIT IT	22 насадки CrV	5/40

В наборе: отвертка реверсивная с магнитным держателем бит, удобная прорезиненная ручка. 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, H3, H4, H5). 8 головок из инструментальной стали (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм). Магнитный адаптер для бит (60 мм). Переходник с биты на головку (25 мм). Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

56305	FIT IT	22 насадки CrV	5/40



Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

56319	FIT IT	10 насадок CrV	48

Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; T10; T15; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56321	FIT HQ	10 насадок сталь S2	80

Профи. Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 10 бит из S2 стали (25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). Упаковка: блистер.

56327	FIT IT	7 насадок CrV	50

Гибкий переходник для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3.

ОТВЁРТКА ГИБКАЯ

56330	FIT IT	6 насадок CrV	12/144

Для работы в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

56380	WP HQ	18-в-1	12/48

Профи. «WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4").

56382	WP HQ	35-в-1	6/12

«WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором бит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный.

ОТВЁРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56402	FIT IT	набор 27 шт.	10

В наборе: 5 отвёрток, 6 часовых отвёрток, 1 индикаторная отвёртка, 1 отвёртка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56405	FIT IT	набор 42 шт.	10

В наборе: 7 часовых отвёрток, 6 обычных отвёрток, 2 отвёртки с изолированным жалом, отвёртка с магнитным держателем бит, гибкое жало L=190 мм, 25 бит из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

56407	FIT IT	NEW 44 шт.	10

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- адаптер с биты на головку;
- биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4;
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10;
- отвертки: SL3x75 мм, 5x100 мм, 6x125 мм, 8x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x125;
- отвертка с магнитным держателем для бит.

Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

ОТВЁРТКИ С УСИЛЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

56410	FIT HQ	с 16 CrV битами и головками	24/48

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм) + адаптер к торцевым головкам. Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

56430	FIT HQ	с 6 CrV битами	30/60

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56450	FIT HQ	с 6 CrV битами	24/48

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой лёгкого переключения направления. Ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКА РЫЧАЖНО-РЕВЕРСИВНАЯ

56470	FIT HQ	с 6 CrV битами	24/48

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой лёгкого переключения направления. ABS пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.

ОТВЁРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЁРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

56514	FIT DIY	140 мм	20/1200
56519	FIT DIY	190 мм	300/600

«Эконом». 100-250 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524	FIT IT	140 мм	144/576
56529	FIT IT	190 мм	300/600

«Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56531	FIT IT	70-250 В	50/200

Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

56530	FIT IT		8/200

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56532	FIT IT		40

Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ДЕТЕКТОР 3-В-1

56534	FIT HQ		20

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9V типа «Крона». Упаковка: блистер.

56535	FIT HQ		20

Профи. Дисплей жидкокристалический, с подсветкой. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9V типа «Крона». Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

56542	FIT DIY	6-24 В	1000

L=120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56552	FIT IT	6-24 В	200

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1

56560	FIT IT		100

Предназначен для намагничивания и размагничивания отвёрток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ–ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ

56582	WH HQ	PH1x25 мм, (10 шт.)	1
56583	WH HQ	PH2x25 мм, (10 шт.)	1
56587	WH HQ	PZ1x25 мм, (10 шт.)	1
56588	WH HQ	PZ2x25 мм, (10 шт.)	1

Standart. Прочные и надежные биты универсального применения. Оптимальная твердость бит (59–61HRC) позволяет работать как с ручным, так и с электроинструментом. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

56595	WH HQ	T30x25 мм, (10 шт.)	1
56596	WH HQ	T40x25 мм, (10 шт.)	1

Standart. Прочные и надежные биты универсального применения. Оптимальная твердость бит (59–61HRC) позволяет работать как с ручным, так и с электроинструментом. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

56612	WH HQ	PH2x50 мм, (5 шт.)	1
56618	WH HQ	PZ2x50 мм, (5 шт.)	1

Professional. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Специальная термическая обработка позволяет продлить срок службы изделия и обеспечивает оптимальную твердость и пластичность. Оптимальная геометрия обеспечивает правильную посадку биты в винтах. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

wiha Premium Tools

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
56632	WH HQ	PH2 x 25 мм, (10 шт.)	1
56635	WH HQ	PH2 x 50 мм, (5 шт.)	1
56637	WH HQ	PZ2 x 25 мм, (10 шт.)	1
56640	WH HQ	PZ2 x 50 мм, (5 шт.)	1

INKRA. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Биты данной серии наиболее подходят для закручивания крепежа в дерево и другие мягкие материалы. Особая форма профиля обеспечивает практически постоянную правильную посадку биты в винтах даже при работе в положении под углом. Тем самым нагрузка распределяется равномерно по всей рабочей поверхности биты и шлицу винта, уменьшая вероятность прокручивания и чрезмерного износа. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

wiha Premium Tools

56642	WH HQ	PH2 x 25 мм, (10 шт.)	1
56645	WH HQ	PH2 x 50 мм, (5 шт.)	1
56650	WH HQ	PZ2 x 50 мм, (5 шт.)	1

ZOT Torsion. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Оптимальный баланс твердости и пластичности. Биты данной серии наиболее подходят для закручивания крепежа в металл и другие твердые материалы. Эластичная зона кручения снижает пики крутящего момента в конечной фазе закручивания, что предотвращает слом биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

wiha Premium Tools

56672	WH HQ	PH2 x 25 мм, (10 шт.)	1
56675	WH HQ	PH2 x 50 мм, (5 шт.)	1

Diamant. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Рабочая поверхность биты обработана специальным составом из алмазной и сапфировой крошки для лучшего зацепления с крепежными элементами и значительного повышения износостойкости. Специальное антикоррозионное никелевое покрытие. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

wiha Premium Tools

56682	WH HQ	PH2 x 25 мм (10 шт.)	1

TiN Torsion. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Биты универсального применения. Оптимальный баланс твердости и пластичности. Высокая износостойкость обеспечивается покрытием из нитрида титана. Эластичная зона кручения снижает пики крутящего момента в конечной фазе закручивания, что предотвращает слом биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.



56700	FIT HQ	25 мм, PH 0 (20 шт.)	100
56701	FIT HQ	25 мм, PH 1 (20 шт.)	100
56702	FIT HQ	25 мм, PH 2 (20 шт.)	100
56703	FIT HQ	25 мм, PH 3 (20 шт.)	100
56706	FIT HQ	50 мм, PH 1 (10 шт.)	100
56707	FIT HQ	50 мм, PH 2 (10 шт.)	100
56712	FIT HQ	65 мм, PH 2 (10 шт.)	100
56730	FIT HQ	25 мм, PZ 0 (20 шт.)	100
56731	FIT HQ	25 мм, PZ 1 (20 шт.)	100
56732	FIT HQ	25 мм, PZ 2 (20 шт.)	100
56733	FIT HQ	25 мм, PZ 3 (20 шт.)	100
56736	FIT HQ	50 мм, PZ 1 (10 шт.)	100
56737	FIT HQ	50 мм, PZ 2 (10 шт.)	100
56742	FIT HQ	65 мм, PZ 2 (10 шт.)	100

Профи. Односторонние. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

56761	FIT HQ	25 мм, SL 3 (20 шт.)	100
56763	FIT HQ	25 мм, SL 4 (20 шт.)	100
56765	FIT HQ	25 мм, SL 5 (20 шт.)	100

Профи. Односторонние L=25 мм, в упаковке по 20 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



56782	FIT HQ	65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	100
56792	FIT HQ	65 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	100

Профи. Двухсторонние L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
57150	FIT IT	25 мм PH 0 (10 шт.)	1/500
57151	FIT IT	25 мм PH 1 (10 шт.)	1/500
57152	FIT IT	25 мм PH 2 (10 шт.)	1/500
57153	FIT IT	25 мм PH 3 (10 шт.)	1/500
57161	FIT IT	50 мм PH 1 (10 шт.)	1/200
57162	FIT IT	50 мм PH 2 (10 шт.)	1/200
57172	FIT IT	75 мм PH 2 (10 шт.)	1/100
57182	FIT IT	100 мм PH 2 (10 шт.)	1/100
57192	FIT IT	150 мм PH 2 (10 шт.)	1/50

Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

57200	FIT IT	25 мм T 7 (10 шт.)	1/100
57201	FIT IT	25 мм T 8 (10 шт.)	1/100
57202	FIT IT	25 мм T 10 (10 шт.)	1/100
57203	FIT IT	25 мм T 15 (10 шт.)	1/100
57204	FIT IT	25 мм T 20 (10 шт.)	1/100
57205	FIT IT	25 мм T 25 (10 шт.)	1/100
57206	FIT IT	25 мм T 27 (10 шт.)	1/100
57207	FIT IT	25 мм T 30 (10 шт.)	1/100
57208	FIT IT	25 мм T 35 (10 шт.)	1/100
57209	FIT IT	25 мм T 40 (10 шт.)	1/100

Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2

57210	FIT IT	50 мм T 7 (10 шт.)	1/50
57211	FIT IT	50 мм T 8 (10 шт.)	1/50
57212	FIT IT	50 мм T 10 (10 шт.)	1/50
57213	FIT IT	50 мм T 15 (10 шт.)	1/50
57214	FIT IT	50 мм T 20 (10 шт.)	1/50
57215	FIT IT	50 мм T 25 (10 шт.)	1/50
57216	FIT IT	50 мм T 27 (10 шт.)	1/50
57217	FIT IT	50 мм T 30 (10 шт.)	1/50
57218	FIT IT	50 мм T 35 (10 шт.)	1/50
57219	FIT IT	50 мм T 40 (10 шт.)	1/50

Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2

57261	FIT IT	50 мм PH 1 / PH 1 (10 шт.)	1/200
57262	FIT IT	50 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	1/200
57272	FIT IT	75 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	1/100
57282	FIT IT	100 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	1/100
57362	FIT IT	50 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	1/200
57372	FIT IT	75 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	1/100

Двухсторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

57451	FIT IT	25 мм PZ 1 (10 шт.)	1/500
57452	FIT IT	25 мм PZ 2 (10 шт.)	1/500
57453	FIT IT	25 мм PZ 3 (10 шт.)	1/500
57461	FIT IT	50 мм PZ 1 (10 шт.)	1/200
57462	FIT IT	50 мм PZ 2 (10 шт.)	1/200
57472	FIT IT	75 мм PZ 2 (10 шт.)	1/100
57492	FIT IT	150 мм PZ 2 (10 шт.)	1/50

Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

57533	FIT IT	25 мм SL 3 (10 шт.)	1/500
57535	FIT IT	25 мм SL 5 (10 шт.)	1/500

Slot. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

whirlpower.

57548	WP HQ	NEW 50 мм T 30 (10 шт.)	30/120

Материал: сталь S2.

whirlpower.

57551	WP HQ	25 мм T 5 (20 шт.)	30/120
57552	WP HQ	25 мм T 6 (20 шт.)	30/120
57553	WP HQ	25 мм T 7 (20 шт.)	30/120
57554	WP HQ	25 мм T 10 (20 шт.)	30/120
57556	WP HQ	25 мм T 20 (20 шт.)	30/120
57557	WP HQ	25 мм T 25 (20 шт.)	30/120
57558	WP HQ	25 мм T 30 (20 шт.)	30/120

Torx. Односторонние. Материал: сталь S2.

whirlpower.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
57560	WP HQ	25 мм PH 0 (20 шт.)	30/120
57561	WP HQ	25 мм PH 1 (20 шт.)	30/120
57562	WP HQ	25 мм PH 2 (20 шт.)	30/120
57563	WP HQ	25 мм PH 3 (20 шт.)	30/120
57576	WP HQ	50 мм PH 1 (10 шт.)	30/120
57577	WP HQ	50 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57578	WP HQ	50 мм PH 3 (10 шт.)	30/120
57579	WP HQ	70 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57580	WP HQ	90 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57573	WP HQ	150 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
57581	WP HQ	25 мм PZ 1 (20 шт.)	30/120
57582	WP HQ	25 мм PZ 2 (20 шт.)	30/120
57583	WP HQ	25 мм PZ 3 (20 шт.)	30/120
57596	WP HQ	50 мм PZ 1 (10 шт.)	30/120
57597	WP HQ	50 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
57598	WP HQ	50 мм PZ 3 (10 шт.)	30/120
57599	WP HQ	70 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
57600	WP HQ	25 мм H 4 (20 шт.)	30/120
57601	WP HQ	50 мм H 4 (10 шт.)	30/120

Профи. «WP». В упаковке по 10 шт. С насечкой.
Для профессионального использования.
Материал: усиленная сталь S2.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

57604	FIT DIY	60 мм	30/300

С магнитным фиксатором для быстрой смены бит.
Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали.

57608	FIT IT	60 мм	800

Магнитный.
Материал: держатель из хром-ванадиевой стали, хвостовик из нержавеющей стали.

57613	FIT IT	60 мм	100

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали.

57616	FIT HQ	60 мм	50/800

Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57617	FIT HQ	73 мм	500

Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит.
Материал: высококачественная нержавеющая сталь.

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

57619	FIT IT	175 мм	50/200

Для отвёртки. Для работы в труднодоступных местах.
Материал: инструментальная сталь.

57620	FIT IT	250 мм	50/200
57622	FIT IT	300 мм	50/200
57623	FIT IT	400 мм	50/200

Для отвёртки. Для работы в труднодоступных местах.
Материал: инструментальная сталь, пластик.

БИТЫ

57621	FIT IT	25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер	10/200
57628	FIT IT	NEW 25 мм, 6 шт. (T8, T10, T15, T20, T25, T30)+ адаптер	10/200

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

57630	FIT IT	25 мм, 10 шт.	100/200

В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

57632	FIT IT	16 шт.	

В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57640	FIT IT	50 мм, 8 шт. + адаптер	8/72

В резиновом картридже с возможностью крепления на руку. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
57650	FIT IT	65 мм, 10 шт. двухсторонние	25/100

Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

57660	FIT IT	25 мм, 6 шт. + адаптер	25/200

Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: картонная коробка.



57682	FIT HQ	25 мм, 6 шт. + адаптер	100

Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 6 бит длиной 25 мм (SL4.5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2), магнитный адаптер для бит L=60 мм. Материал: усиленная сталь S2.

57686	FIT HQ	50 мм, 10 шт.	100

Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 10 бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2.

57690	FIT HQ	65 мм, 10 шт.	100

Двухсторонние. В комплекте 10 бит длиной 65 мм: SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2.
Материал: усиленная сталь S2.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

57704	FIT IT	для бит 25 мм	200

Для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, ограничитель из алюминия. Упаковка: блистер.

57708	FIT HQ	для бит 25 мм	200

Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным держателем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, муфта из алюминия. Упаковка: блистер.

57711	FIT HQ	60 мм	200

Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, позволяющим работать одной рукой извлекая и устанавливая биту простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, фиксатор из алюминия. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ

57720	FIT HQ	для бит 50 мм + 9 бит S2	40

В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ

whirlpower.

57743	WP 96-22	+ 1 бита	24

WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа.
С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 50 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.

БИТЫ «HEX»

57807	FIT IT	7 шт. CrV	100

В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57817	FIT IT	15 шт. CrV	20

В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12; 75 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

БИТЫ «TORX»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
57825	FIT IT	7 шт. CrV	100

В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57835	FIT IT	15 шт. CrV	20

В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка.

БИТЫ «SPLINE»

57846	FIT IT	6 шт. CrV	100

В наборе: 5 бит из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57851	FIT IT	11 шт. CrV	20

В чемоданчике. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: M5; M6; M8; M10; M12 75 мм: M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка.

БИТЫ

57854	FIT IT	30 шт. + адаптер	80

В наборе: 30 бит из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40.

57855	FIT IT	33 шт.	100

В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.

57856	FIT IT	30 шт. + адаптер	40

В наборе: 30 бит из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.

57859	FIT IT	100 шт. CrV	10

В чемоданчике. В наборе: 95 бит; магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 4 шт.; PZ - 4 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57864	FIT IT	64 шт. CrV	10

В наборе. 25мм биты из хром-ванадиевой стали (48 шт.): PH0, 1, 2 (5 шт.), 3; PZ0, 1, 2 (5 шт.), 3; SL3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6. 50мм хром-ванадиевые биты (25 шт.): PH1, 2 (2 шт.), 3; PZ1, 2 (2 шт.), 3; SL3, 5, 7; T10, 15, 20, 25. Магнитный адаптер для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый обрезиненный чемоданчик в блистере.

БИТЫ И ГОЛОВКИ

57913	FIT IT	13 шт.	100

В наборе: 4 биты из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.

ГОЛОВКИ

57915	FIT IT	9 шт.	100

В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ

57936	FIT IT	d=6 мм, L=48 мм	500
57937	FIT IT	d=7 мм, L=48 мм	500
57938	FIT IT	d=8 мм, L=48 мм	500
57940	FIT IT	d=10 мм, L=48 мм	500
57942	FIT IT	d=13 мм, L=48 мм	250/500
57948	FIT IT	d=8 мм, L=65 мм	500
57950	FIT IT	d=10 мм, L=65 мм	500

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ

57951	FIT IT	1/4"-1/4", 25 мм (10 шт.)	500

С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

АДАПТЕРЫ ПОД ГОЛОВКИ

57953	FIT IT	набор 3 шт.	150

Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57955	FIT IT	набор 3 шт.	150

Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»

59010	FIT IT	50/100 мм	50
59015	FIT IT	50/150 мм	50
59020	FIT IT	50/200 мм	50
59025	FIT IT	50/250 мм	50
59030	FIT IT	50/300 мм	50
59031	FIT IT	80/300 мм	30
59032	FIT IT	120/300 мм	20
59050	FIT IT	120/500 мм	10
59080	FIT IT	120/800 мм	6
59100	FIT IT	120/1000 мм	6

Столярная. Материал: инструментальная сталь.

59151	FIT IT	50x150 мм	48
59152	FIT IT	50x200 мм	48
59153	FIT IT	50x250 мм	48
59154	FIT IT	50x300 мм	48
59155	FIT IT	80x300 мм	20

Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

СТРУБЦИНА ТИП «G»

59201	FIT IT	25 мм (1")	350
59202	FIT IT	50 мм (2")	200
59203	FIT IT	75 мм (3")	100
59204	FIT IT	100 мм (4")	50
59205	FIT IT	125 мм (5")	40
59206	FIT IT	150 мм (6")	30
59208	FIT IT	200 мм (8")	20

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59230	FIT IT	набор 3 шт. 1", 2", 3"	25/50

«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.

59243	FIT IT	75 мм (3")	60
59244	FIT IT	100 мм (4")	40
59245	FIT IT	125 мм (5")	30
59246	FIT IT	150 мм (6")	20
59248	FIT IT	200 мм (8")	15
59250	FIT IT	250 мм (10")	10
59252	FIT IT	300 мм (12")	8

Усиленная. Материал: инструментальная сталь.

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ



59255	FIT IT	75 x 40 мм	400
59256	FIT IT	100 x 50 мм	200
59257	FIT IT	150 x 80 мм	200
59258	FIT IT	225 x 95 мм	100

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные ручки

НАБОР БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН

59260	FIT IT	75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм	24/48

Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезиненные ручки. Упаковка: картонный подвес.

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
59261	FIT IT	NEW 75 х 40 мм	100/400
59262	FIT IT	100 х 50 мм	50/200
59263	FIT IT	150 х 80 мм	50/200
59264	FIT IT	NEW 225 х 95 мм	30/120

Быстрозажимная. Для фиксации деталей.
Материал: нейлон, прорезиненные вставки.

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ

59265	FIT IT	50 мм	24/72
59266	FIT IT	100 мм	24/72

Быстрозажимная. Храповый механизм.
Материал: нейлон, прорезиненные вставки.

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ

59268	FIT IT	300х495х60 мм	24
59269	FIT IT	450х645х60 мм	24
59270	FIT IT	NEW 600х645х60 мм	6/24

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка. Материал: нейлон, прорезиненные вставки, металлическая направляющая из инструментальной стали.

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

59275	FIT IT	75 мм	100

Для фиксации изделия под углом 90 градусов. Материал: алюминиевый сплав.

СТЯЖКА ЛЕНТОЧНАЯ

59285	FIT IT	2,5 см х 5 м	20

Для ламината и паркета. Материал: инструментальная сталь.

СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

59292	FIT IT		40

Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь.

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

59295	FIT IT		10

В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

59404	FIT DIY	40 мм	40
59405	FIT DIY	50 мм	24
59406	FIT DIY	60 мм	24
59407	FIT DIY	70 мм	16

Неповоротные, облегчённые. Материал: чугун.

59425	FIT DIY	50 мм	20
59426	FIT DIY	60 мм	18
59427	FIT DIY	75 мм	12

Поворотные, облегчённые. Материал: чугун.

ТИСКИ-СТРУБЦИНА



59455	FIT IT	50 мм	2/30

Ручные. Материал: чугун.

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
59506	FIT IT	65 мм	10

Поворотные, усиленные. Материал: чугун.

59522	FIT IT	72 мм	10

Многофункциональные, с хомутом для фиксации электродрели. максимальный диаметр фиксируемой части электродрели — 43 мм. Материал: алюминий, зажимной механизм из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

59591	FIT IT	75мм (3,1 кг)	6
59592	FIT IT	100мм (3,75 кг)	4

С наковальней. Прочный корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

59597	FIT IT	125 мм (5,5 кг)	2
59598	FIT IT	150 мм (7 кг)	2

На поворотной платформе. С наковальней. Прочный корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

59607	FIT IT	75 мм (3,8 кг)	2
59610	FIT IT	100 мм (4,8 кг)	2

Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59710	FIT IT	100 мм (5 кг)	2
59712	FIT IT	125 мм (6,5 кг)	1
59715	FIT IT	150 мм (10 кг)	1

Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59727	FIT IT	100 мм (7,5 кг)	2
59728	FIT IT	125 мм (11 кг)	1
59729	FIT IT	150 мм (15,5 кг)	1
59730	FIT IT	200 мм (21 кг)	1

Профи. Поворотные. Усиленный корпус.
Материал: чугун.

59811	FIT IT	100 мм	10

Эксцентриковые. Стальные. Для сверлильных станков. Упаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

60005	FIT IT	150 мм	6/120

«Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
60010	FIT IT	150 мм	6/120

«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ

60018	FIT DIY	ø0,75-6 мм, 200 мм	120

Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

60020	FIT IT	NEW ø0,6-2,6 мм, 160 мм	12/120

Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60021	FIT HQ	ø0,6-2,6 мм, 175 мм	10/100

Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

60023	FIT IT	ø1,0-5,0 мм	25/100

Клещи - автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60024	FIT IT	ø1,0-7,0 мм	10/60



Клещи - автомат для зачистки изоляции. Усиленные Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60025	FIT IT	ø1,0-3,2 мм,180 мм	60

Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60030	FIT IT	200 мм	60

Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60033	FIT HQ	200 мм	12/60

Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0,2~0,6 мм². Для обжимки изолированных клемм D=1,5/2,5/6,0 мм, не изолированных клемм D=1,5/2,5/4~6 мм, клемм зажигания D=7~8 мм. Регулируемый диаметр. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

60035	FIT IT	130 мм	120

Предназначены для перекусывания кабелей диаметром до 6 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

60036	FIT IT	200 мм	200

Для снятия изоляции с проводов D=0,4-1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

60042	FIT IT	180 мм	60
60043	FIT IT	200 мм	60

Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Mn сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

60204	POC	4 мм, 50 шт.	200
60205	POC	5 мм, 50 шт.	200
60206	POC	6 мм, 50 шт.	500
60207	POC	7 мм, 50 шт.	450
60208	POC	8 мм, 50 шт.	400
60209	POC	9 мм, 40 шт.	350
60210	POC	10 мм, 40 шт.	300
60212	POC	12 мм, 40 шт.	300
60214	POC	14 мм, 30 шт.	300

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Материал: пластик.

60225	FIT IT	5 мм, 50 шт.	400
60226	FIT IT	6 мм, 50 шт.	300
60227	FIT IT	7 мм, 50 шт.	300
60228	FIT IT	8 мм, 50 шт.	200
60229	FIT IT	9 мм, 40 шт.	200
60230	FIT IT	10 мм, 40 шт.	200

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60303	POC	3 мм, 50 шт.	200
60304	POC	4 мм, 50 шт.	200
60305	POC	5 мм, 50 шт.	250
60306	POC	6 мм, 50 шт.	400
60307	POC	7 мм, 50 шт.	400
60308	POC	8 мм, 50 шт.	300
60309	POC	9 мм, 50 шт.	300
60310	POC	10 мм, 40 шт.	250
60312	POC	12 мм, 40 шт.	200
60314	POC	14 мм, 30 шт.	200

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60325	FIT IT	5 мм, 50 шт.	400
60326	FIT IT	6 мм, 50 шт.	300
60327	FIT IT	7 мм, 50 шт.	300
60328	FIT IT	8 мм, 50 шт.	200
60329	FIT IT	9 мм, 40 шт.	200
60330	FIT IT	10 мм, 40 шт.	200
60332	FIT IT	12 мм, 40 шт.	100

Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

60388	FIT IT	80x2,5 мм, 100 шт.	250/500
60389	FIT IT	120x2,5 мм, 100 шт.	250/500
60390	FIT IT	150x2,5 мм, 100 шт.	250/500
60393	FIT IT	200x3,6 мм, 100 шт.	100/200
60395	FIT IT	250x3,6 мм, 50 шт.	100/200
60396	FIT IT	300x3,6 мм, 50 шт.	100/200
60398	FIT IT	400x4,8 мм, 50 шт.	50/100

Черные, для проводов.

60408	FIT IT	80x2,5 мм,100 шт.	300/600
60412	FIT IT	120x2,5 мм,100 шт.	250/500
60415	FIT IT	150x2,5 мм,100 шт.	250/500
60420	FIT IT	200x3,6 мм,100 шт.	100/200
60422	FIT IT	250x3,6 мм, 50 шт.	100/200
60423	FIT IT	300x3,6 мм, 50 шт.	100/200
60425	FIT IT	400x4,8 мм, 50 шт.	50/100

Белые, для проводов.

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ

60430-0	SORMAT	100x2,5 мм,100 шт.	1
60431-0	SORMAT	150x3,5 мм,100 шт.	1
60432-0	SORMAT	200x4,8 мм,100 шт.	1
60433-0	SORMAT	300x4,8 мм,100 шт.	1
60434-0	SORMAT	375x4,8 мм,100 шт.	1
60435	SORMAT	576x5,6 мм,100 шт.	1

Профи. SORMAT. JSS. Чёрные.

КРЕПЁЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ

60436-0	SORMAT	100 шт.	1

Профи. ВИНТ LN-NYLON. Для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым.

ПАЯЛЬНИК

60502	POC	25 Вт	100
60504	POC	40 Вт	100
60506	POC	65 Вт	100
60508	POC	80 Вт	100
60510	POC	100 Вт	100

220 V. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка.

СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

60522	FIT IT		50

Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.